

Reunión empresarial de la industria
de equipos de generación, transmisión
y distribución de electricidad
31 de mayo de 1982
Montevideo - Uruguay



Asociación Latinoamericana
de Integración
Associação Latino-Americana
de Integração

15

ALADI/SI.EE/I/di 2
31 de mayo de 1982

MARGENES DE PREFERENCIA

ACUERDO DE COMPLEMENTACION SOBRE PRODUCTOS DEL
SECTOR DE EQUIPOS DE GENERACION, TRASMISION Y
DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD (No. 9)

PAISES SIGNATARIOS:

BRASIL Y MEXICO

//

EXPLICACION DE LAS COLUMNAS Y ABREVIATURAS

- (1) Código NABALALC.
- (2) Denominación del producto.
- (3) Código del arancel nacional.
- (4) Código de países

BR - Brasil; ME - México.

- (5) Tratamiento a la importación:

Tratamiento A: Gravámenes aplicables a la importación, desde terceros países, declarados en las planillas de negociación.

Tratamiento A': Gravámenes aplicables a la importación desde terceros países, vigentes en:

- Brasil al 19 de abril de 1982.
- México al 5 de marzo de 1982.

En relación a Brasil cabe señalar que en virtud de lo dispuesto por el artículo 3o. de la Resolución 245 de la Comisión de Política Aduanera de 9 de julio de 1981, los adicionales indicados forman parte del impuesto de importación, configurando una alícuota única hasta el 31 de diciembre de 1982.

Tratamiento AAP: Tratamiento registrado en acuerdos de alcances parcial. Toda vez que el tratamiento registrado en el Acuerdo no. 26 resulta mayor que el que corresponde a las importaciones del régimen general, la información recoge este último, como nivel más favorable, por aplicación del artículo 44 del Tratado de Montevideo 1980. (Se individualizan con un asterisco).

Tratamiento C: Gravámenes registrados en el Acuerdo de Complementación no. 14.

Tratamiento C': Gravámenes aplicados a la importación, originarios de los países participantes en el Acuerdo de Complementación no. 14.

- (6) Régimen legal

- LI - Libre importación
- LI* - Libre importación; la emisión de la guía de importación por parte de la Cartera de Comercio Exterior del Banco del Brasil (CACEX) se encuentra suspendida temporariamente (Co municado CACEX no. 07 de 4/III/82).

//

//

- LP - Licencia previa
 AP - Autorización previa de la Secretaría Especial de Informática. (Resolución CONCEX no. 121 de 17/XII/79 Comunicado CACEX no. 81/12 de 13/V/81).
 En la ejecución de la Resolución CONCEX no. 121/79 se otorgará prioridad a las importaciones de productos originarios y procedentes de países miembros de ALAHC/ALADI.

(7) Código de unidades

- K - Kilo
 KL - Kilo legal
 KB - Kilo bruto
 Pza. - Pieza

(8) Derechos específicos del arancel aduanero

Expresados en las siguientes monedas:

- \$ - Pesos (México)

(9); (10);
(13) y (14) Gravámenes ad-valorem

La base imponible sobre la cual se pagan los gravámenes que aparecen en estas columnas es la siguiente:

Brasil: CIF, precios de referencia o pauta de valor mínimo.

México: Sobre factura o precio oficial (tratamiento A).
 Valor normal o precio oficial.

(11) Gravamen adicional que se cobra sobre el monto de los derechos arancelarios consignados en las columnas 8, 9 ó 10.

(12) Derechos específicos no comprendidos en el Arancel de Aduanas.

(15) y (16) Depósitos previos, consignación previa y derecho consular

La letra E, significa que son exigibles los correspondientes depósitos previos, consignaciones previas o derechos consulares según sea el caso.

NE significa que no son exigibles los gravámenes mencionados.

(17) Incidencia total estimada en ad-valorem

Brasil: Corresponde únicamente al impuesto aduanero (columna 9).

México: Tratamientos A y C: La incidencia total de gravámenes estimada en ad-valorem comprende los gravámenes aduaneros (columnas 8 y 10) y el adicional sobre dichos derechos (columna 11).

//

//

En el caso del derecho específico (columna 8) se indica entre paréntesis la conversión a términos porcentuales. Dicha incidencia se calculó utilizando los precios oficiales de la Tarifa del Impuesto General de Importación de la fecha más próxima a la negociación, según los registros en poder de la Secretaría.

Tratamientos A' y C': Corresponde a los gravámenes aduaneros (columna 9) y a los adicionales sobre dichos gravámenes.

(18)

Relación porcentual de la preferencia negociada

La relación porcentual de la preferencia negociada se calculó en base a la incidencia total de gravámenes registrada en la columna 17.

S/M - Sin margen de preferencia

(19)

Tratamiento A o A':

Glosas de las subposiciones o ítem de los aranceles nacionales, cuando existen tratamientos arancelarios a la importación distintos para el o los productos objeto de la concesión.

SPO - Sin precio oficial

Tratamiento C:

Especificaciones que los países participantes del Acuerdo han establecido para individualizar los productos negociados.

//

EXPLICACION DE LAS LLAMADAS

BRASIL: Tratamiento A y/o A': Además de los gravámenes que registre el plani-
llado, las importaciones de los productos identificados por las siguien-
tes llamadas (columna 9) están sujetas a un gravamen adicional sobre el
valor CIF de:

- (1) 100 por ciento hasta el 31/XII/82 (D.L. no. 1.364 de 28/XI/74).
- (2) 100 por ciento hasta el 31/XII/82 (D.L. no. 1.421 de 9/XI/75).
- (3) 100 por ciento hasta el 31/XII/82 (D.L. no. 1.334 de 25/VI/74).
- (4) 135 por ciento hasta el 31/XII/82 (D.L. no. 1.334 de 25/VI/74).

Los decretos-leyes nos. 1.334/74, 1.364/74 y 1.421/75 fueron modifica-
dos por los decretos-leyes nos. 1.501/76; 1.589/77; 1.685/79; 1.775/80
y 1.857/81.

GRAVAMENES A LA IMPORTACION																			
NOMENCLATURA	PRODUCTO	ARANCEL NACIONAL	PAIS	TRATAMIENTO	REGIMEN LEGAL	UNIDAD	DIRECHOS ADUANEROS				OTROS DE EFECTOS EQUIVALENTES					DERECHOS CONSULARES	INCIDENCIA TOTAL ESTIMADA EN AD-VALOREM	RELACION PORCENTUAL DE LA PREFERENCIA NEGOCIADA	OBSERVACIONES
							ESPECIFICOS	AD-VALOREM		ADICIONALES	ESPECIFICOS	AD-VALOREM		DEF. PREVIO O CONSTG. PREVIA					
								S/CIF o VALOR NORMAL	S/AFORO o AVALUO			S/CIF	S/AFORO o VALOR NORMAL						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85.01.2.01	Motores monofásicos des de 1/65 hasta 1/10 HP, excepto para tocacdiscos, tocacintas y grabadores	85.01.001 85.01.08.01	BR	A	LI	-	-	70	-	-	-	2	-	-	E	70			
			A	LI	-	-	-	70	-	-	-	26	-	-	NE	70			
			A	LI	-	-	-	57	-	-	-	21	-	-	NE	57			
			C	LI	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	E	2	97%		
		85.01.B006	ME	A	LP	KB	8. - (23%)	-	30	3	-	-	-	-	E	55		De 1/75 a 1/16 de HP, excepto para tocacdiscos, grabadores, tocacintas, afetados, cortadores de pelo y esquiadores. P.O.: \$35. De 1/75 a 1/16 de HP cuando se importan en cantidad de 100 unidades y de 1/75 a 1/16 de HP cuando se importan en cantidad de 100 unidades y	
		85.01.B005	A	LP	KB		0,60 (2%)	-	16	3	-	-	-	-	E	19			

//

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85.01.2.01 (Cont.)																		
	85.01.B002	A	LP	KB	0,30 (0)	-	8	3	-	-	-	-	-	-	E	8		Crédito Públi co que no se fabrican ni se sustituyen por los producidos en el país, ex cepto para to cadiscos, gru badores, toca cintas, afeita doras, cortado res de pelo y esquiladoras. P.O.: \$ 37,20. De 1/75 a 1/16 de HP, para má quinas de afei tar, de cortar el pelo. P.O.: \$ 123.-
	85.01.A045	A'	LI	KB	-	20	-	3	-	-	-	-	2	-	E	21		De 1/75 a 1/16 de HP para uso en aparatos de fotocopia
		C'	LI	KB	-	4	-	3	-	-	-	-	-	-	E	4		De 1/75 a 1/16 de HP para uso en aparatos de fotocopia
	85.01.A015	A'	LI	KB	-	30	-	3	-	-	-	-	-	-	E	30		De 1/75 a 1/16 de HP para uso en aparatos de fotocopia
		C'	LI	KB	-	15	-	3	-	-	-	-	-	-	E	15		De 1/75 a 1/16 de HP para uso en aparatos de fotocopia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18	19
85.01.2.01 (Cont.)		85.01.A008		A'	LI	KB	-	50	-	3	-	-	-	2	-	E	51		exceder del 1/16 de caballo de fuerza Para máquinas de afeitar o de cortar el pelo, incluidas las esquiladoras
				AAP 26 C	LI	KB	-	0	-	0	-	-	-	-	-	E	0	92%/78% 50%	
				C'	LI	KB	-	0	-	0	-	-	-	-	-	E	0		
		85.01.B002 85.01.A008	ME	A	LP	KB	0,30	-	8	3	-	-	-	2	-	E	8	P.O. \$ 1-12.-	
				A'	LI	KB	-	50	-	3	-	-	-	-	-	E	51		
				AAP 26 C	LI	KB	-	0	-	0	-	-	-	-	-	E	0	100%	Para esquiladoras res esquiladoras Para esquiladoras res esquiladoras
				C'	LI	KB	-	0	-	0	-	-	-	-	-	E	0		
85.01.3.01	Restituidores de va l. de mercancías	85.01.004 85.01.19.00	BB	A	LI	-	-	55	-	-	-	-	4	-	-	E	55	50%	
				A'	LI	-	-	55	-	-	-	-	08	-	-	NE	55		
				C	LI	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	E	2		
				C'	LI	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	NE	2		
85.01.E005 85.01.A032			MF	A	IP	KB	11%	-	24	6	-	-	-	-	-	E	-		
				A'	LI	KB	-	30	-	3	-	-	-	-	-	E	-		
				C	LI	KB	-	4	-	3	-	-	-	-	-	E	-		
				C'	LI	KB	-	4	-	3	-	-	-	-	-	E	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85.01.3.02	Rectificadores de si- licio de más de 10 amperios	85.05.004 85.01.20.99	BR	A A' C C'	LI AP LI AP	- - - -	- - - -	55 55 2 2	- - - -	- - - -	- - - -	22 22 22 22	- - - -	- - - -	E NE E NE	55 55 2 2	96%	
		85.01.E011 85.01.A036	ME	A A' C C'	LP LI LI LI	KB KB - -	1(1%) - 0 -	- 10 - 10	24 - 22 -	3 3 3 3	- - - -	- - - -	- 2 - -	- - - -	E E E E	26 10 23 10	11%	P.O.: \$ 75,10
85.01.4.01	Transformadores has- ta 10 KVA, excepto pa- ra radio y televisión	85.04.001 85.01.17.01	BR	A A'	LI LI	- -	- -	55 55(1)	- -	- -	- -	22 22	- -	- -	E NE	55 55		Pesando hasta 10 kg. Los demás
		85.01.17.02		A' C C'	LI LI LI	- - -	- - -	55 2 2	- - -	- - -	- - -	22 22 22	- - -	- - -	NE E NE	55 2 2	96%	
		85.01.D002	ME	A	LI	KB	0,30 (0)	-	8	3	-	-	-	-	E	8		Cuando se com- pruebe ante la Secretaría de Hacienda y Cré- dito Público que no se fabrican o que son insus- tituibles por los que se pro- duzcan en el país, excepto para radio, te- levisión y los

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85.01.4.01 (Cont.)		85.01.D003		A	LP	K-B	0,40 (2%)	-	10	3	-	-	10	-	E	22		transformado- res para ins- trumentos pa- ra medición y/o protec- ción. P.O.: \$ 63.- Con peso uni- tario infe- rior o igual a 5 kilogra- mos, excepto para radio, te- levisión y los transformado- res para ins- trumentos pa- ra medición y/o protec- ción. P.O.: \$ 21.- Con peso uni- tario superior a 5 kilogra- mos, sin exce- der de 30.000 kilogramos, ex- cepto los trans- formadores pa- ra instrumen- tos para medi- ción y/o pro- tección. P.O.: \$ 30.-
		85.01.D004		A	LP	K-B	4.- (15%)	-	50	3	-	-	10	-	E	75		

//

- 11 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85.01.4.01 (Cont.)		85.01.A021/A027		A'	LI	KB	-	20	-	3	-	-	2	-	E	21	50%/81% 94%	Con peso uni- tario infe- rior o igual a 5 kg. Los demás
		85.01.A022		A'	LI	KB	-	10	-	3	-	-	2	-	E	10		
				C	LI	KB	0	-	4	3	-	-	-	-	E	4		
				C'	LI	KB	-	15	-	3	-	-	-	-	E	15		
				C'	LI	KB	-	5	-	3	-	-	-	-	E	5		Con peso uni- tario infe- rior o igual a 5 kg., ex- cepto para uso en electróni- ca Los demás
85.01.4.02	Transformadores de más de 10 hasta 100 KVA	85.04.001	BR	A	LI	-	-	55	-	-	-	2	-	-	E	55	96%	
		85.01.17.02		A'	LI	-	-	55	-	-	-	28	-	-	NE	55		
				C	LI	-	-	2	-	-	-	2	-	-	E	2		
				C'	LI	-	-	2	-	-	-	22	-	-	NE	2		

me

//

25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85.01.4.02 (Cont.)		85.01.D002	ME	A	LP	KB	0,30	-	8	3	-	-	-	-	E	8		Cuando se com- pruebe ante la Secretaría de Hacienda y Cré- dito Público que no se fa- brican o que son insustitui- bles por los que se pro- ducen en el país, excepto los transfor- madores para instrumentos para medición y/o protec- ción. P.O.: \$ 63.-
		85.01.D003		A	LP	KB	0,40 (2%)	-	10	3	-	-	10	-	E	22		Con peso uni- tario infe- rior o igual a 5 kilogra- mos, excepto los transfor- madores para instrumentos para medición y/o protec- ción. P.O.: \$ 21.-
		85.01.D004		A	LP	KB	4.- (13%)	-	50	3	-	-	10	-	E	75		Con peso uni- tario supe- rior a 5 ki- logramos, sin exceder a 30.000 kilo-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85.01.4.02 (Cont.)		85.01.A021/A027		A'	LI	KB	-	20	-	3	-	-	2	-	E	21		gramos, excepto los transformadores para instrumentos para medición y/o protección.P.O.: \$ 30.- Con peso inferior o igual a 5 kilogramos Los demás
		85.01.A022		A'	LI	KB	-	10	-	3	-	-	2	-	E	10	50%/81% 94%	Con peso inferior o igual a 5 kilogramos, excepto para uso en electrónica Los demás
				C	LI	-	0	-	4	3	-	-	-	-	E	4		
				C'	LI	-	-	15	-	3	-	-	-	-	E	15		
					C'	LI	-	-	5	-	3	-	-	-	-	E	5	
85.01.4.03	Transformadores de más de 100 hasta 1.000 kVA	85.04.001	BR	A	LI	-	-	55	-	-	-	2	-	-	E	55	96%	
		85.01.17.02		A'	LI	-	-	55	-	-	-	28	-	-	NE	55		
				C	LI	-	-	2	-	-	-	2	-	-	E	2		
			C'	LI	-	-	2	-	-	-	22	-	-	NE	2			
		85.01.D002	ME	A	LP	KB	0,30 (0)	-	8	3	-	-	-	-	E	8		Cuando se compruebe ante la Secretaría de Hacienda y Crédito

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85.01.4.04	Transformadores de más de 1.000 hasta 10.000 KVA	85.04.001	BR	A	LI	-	-	55	-	-	-	2	-	-	E	55	96%	
		85.01.17.02		A'	LI	-	-	55	-	-	-	28	-	-	NE	55		
				C	LI	-	-	2	-	-	-	2	-	-	E	2		
				C'	LI	-	-	2	-	-	-	22	-	-	NE	2		
		85.01.D002	ME	A	LP	KB	0,30 (0)	-	8	3	-	-	-	-	E	8	50%/94%	Quando se com pruebe antela Secretaría de Hacienda y Crédito Público que no se fa brican o que son insusti- tuibles por los que se pro- ducen en el país. P.O.: \$ 63.- Con peso uni- tario supe- rior a 5 kilo- gramos sin exceder de 30.000 kilo- gramos. P.O.: \$ 30.- Con peso uni- tario supe- rior a 5 kg. Depotencia su perior a 0,5 MVA
		85.01.D004		A	LP	KB	4.- (13%)	-	50	3	-	-	10	-	E	75		
		85.01.A022		A'	LI	KB	-	10	-	3	-	-	2	-	E	10		
		85.01.A055		A'	LI	KB	-	20	-	3	-	-	2	-	E	21		
				C	LI	-	0	-	4	3	-	-	-	-	E	4		

//

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85.01.4.04 (Cont.)				C'	LI	KES	-	5	-	3	-	-	-	-	E	5		Con peso uni- tario supe- rior a 5 kg. De potencias su- perior a 0,5 MVA
				C'	LI	KES	-	15	-	3	-	-	-	-	E	15		
85.01.4.05	Transformadores de más de 10.000 hasta 100.000 kVA	85.04.001	BR	A	LI	-	-	55	-	-	-	2	-	-	E	55		Pesando hasta 100.000 kg. Pesando más de 100.000 kg. Pesando hasta 100.000 kg. Pesando más de 100.000 kg. 96%/93%
		85.04.002		A	LI	-	-	30	-	-	-	2	-	-	E	30		
		85.01.17.02		A'	LI	-	-	55	-	-	-	28	-	-	NE	55		
		85.01.17.03		A'	LI	-	-	45	-	-	-	28	-	-	NE	45		
				C	LI	-	-	2	-	-	-	2	-	-	E	2		
				C'	LI	-	-	2	-	-	-	22	-	-	NE	2		
		85.01.D002	ME	A	LP	KES	0,30 (0)	-	8	3	-	-	-	-	E	8		
		85.01.D004		A	LP	KES	0,40 (1%)	-	50	3	-	-	10	-	E	63		

me

//

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85.01.4.05 (Cont.)		85.01.D005		A	LP	KB	1.- (3%)	-	40	3	-	-	10	-	E	54		gramos. P.O.: \$ 30.- Con peso uni- tario supe- rior a 30.000 kilogramos.P. O.: \$ 30,60 Con peso uni- tario supe- rior a 5 kg. De potencia su- perior a 0,5 MVA 50%/93% 92% Con peso uni- tario supe- rior a 5 kg. De potencia su- perior a 0,5 MVA
		85.01.A022		A'	LI	KB	-	10	-	3	-	-	2	-	E	10		
		85.01.A055		A'	LI	KB	-	20	-	3	-	-	2	-	E	21		
				C	LI	KB	0	-	4	3	-	-	0	-	E	4		
				C'	LI	KB	-	5	-	3	-	-	-	-	E	5		
				C'	LI	KB	-	15	-	3	-	-	-	-	E	15		
85.01.4.06	Transformadores de más de 100.000 kVA	85.04.001	BR	A	LI	-	-	55	-	-	-	2	-	-	E	55		Pesando hasta 100.000 kg. Pesando más de 100.000 kg. Pesando hasta 100.000 kg. Pesando más de 100.000 kg. 96%/93%
		85.04.002		A	LI	-	-	30	-	-	-	2	-	-	E	30		
		85.01.17.02		A'	LI	-	-	55	-	-	-	28	-	-	NE	55		
		85.01.17.03		A'	LI	-	-	45	-	-	-	28	-	-	NE	45		
				C	LI	-	-	2	-	-	-	2	-	-	E	2		
				C'	LI	-	-	2	-	-	-	22	-	-	NE	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85.01.4.06 (Cont.)		85.01.D005	ME	A	LP	KB	1.- (3%)	-	40	3	-	-	10	-	E	54		Con peso superior a 30.000 kilogramos.P.O.: \$ 30,60.- Cuando se compruebe ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que no se fabrican o que son insustituibles por los que se producen en el país. P.O.: \$ 63.- Con peso unitario superior a 5 kg. De potencia superior a 0,5 MVA Con peso unitario superior a 5 kg. De potencia superior a 0,5 MVA
		85.01.D002		A	LP	KB	0,30 (O)	-	8	3	-	-	-	-	E	8		
		85.01.A022		A'	LI	KB	-	10	-	3	-	-	2	-	E	10		
		85.01.A055		A'	LI	KB	-	20	-	3	-	-	2	-	E	21		
				C	LI	KB	0	-	4	3	-	-	-	-	E	4	92%/50%	
				C'	LI	KB	-	5	-	3	-	-	-	-	E	5		
				C'	LI	KB	-	15	-	3	-	-	-	-	E	15		
85.01.4.07	Transformadores llamados de medida	85.04.001	BR	A	LI	-	-	55	-	-	-	2	-	-	E	55		98% Para medición
		85.01.16.00		A'	LI	-	-	55	-	-	-	28	-	-	NE	55		
				C	LI	-	-	1	-	-	-	2	-	-	E	1		

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85.01.4.07 (Cont.)				C'	LI	-	-	1	-	-	-	-	22	-	-	NE	1			y/o protección con niveles de aislamiento hasta 400 kVA Para medición y/o protección con niveles de aislamiento hasta 400 kVA
	85.01.D006	ME	A	LP	KB	0,50 (1%)	-	12	3	-	-	-	-	-	-	E	13		P.O.: \$ 65.-	
	85.01.A026	A'	LP	KB	-	10	-	3	3	-	-	2	-	NE	10					
		C	LI	-	0	-	3	3	-	-	0	-	E	3	76%			Para medición y/o protección con niveles de aislamiento hasta 400 kVA		
			C'	LP	KB	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	E	2			
85.02.9.01	Cabezas electromagnéticas, para grúas	85.07.002	ER	A	LI	-	-	30	-	-	-	2	-	-	-	E	30			
		85.02.06.00	A'	LI	-	-	45	-	-	-	2	-	-	NE	45					
			C	LI	-	-	2	-	-	-	2	-	-	E	2	93%				
			C'	LI	-	-	2	-	-	-	2	-	-	NE	2					
	85.02.B001	ME	A	LI	KB	0,50 (2%)	-	12	3	-	-	-	-	-	-	E	12		P.O.: \$ 24,30	
85.02.A007		A'	LI	KB	-	10	-	3	-	-	-	-	2	-	E	10			Para grúas con capacidad de carga superior a 30 toneladas	

//

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85.02.9.01 (Cont.)		85.02.A004		A'	LI	KCB	-	40	-	3	-	-	2	-	E	41		Para grúas con capacidad de carga igual o inferior a 30 toneladas
				C	LI	-	C	-	4	3	-	-	-	-	E	4	71%	Para grúas con capacidad de carga superior a 30 toneladas
				C'	LI	KCB	-	3	-	3	-	-	-	-	E	3		Para grúas con capacidad de carga igual o inferior a 30 toneladas
				C'	LI	KCB	-	4	-	3	-	-	-	-	E	4		Para grúas con capacidad de carga superior a 30 toneladas
85.11.1.99	Hornos eléctricos industriales, excepto los de panadería	84.18.999	BR	A	LI	-	-	55	-	-	-	2	-	-	E	55		
		85.11.01.00		A'	LI	-	-	55	-	-	-	28	-	-	NE	55		
		85.11.02.01																
		85.11.02.02																
		85.11.02.03																
		85.11.02.04																
		85.11.02.05																
		85.11.02.06																
		85.11.02.07																
		85.11.02.08																
		85.11.02.99																
				C	LI	-	-	3	-	-	-	1	-	-	E	3	94%	
				C'	LI	-	-	3	-	-	-	21	-	-	NE	3		
		85.11.A002	ME	A	LP	KCB	0,20 (1%)	-	16	3	-	-	-	-	E	18		P.O.: \$ 21.-

me

//

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85.11.1.99 (Cont.)		85.11.A003																P.O.: \$ 21.- (SPO) (SPO) (SPO) De arco.De in ducción de ba ja frecuencia para fusión de metales Los demás De resisten- cia para tem ple de meta les. De inducción de baja fre- cuencia, para el recalentam- iento de me tales. Aparatos de tratamiento térmico, excep- to para meta les De arco.De in ducción de ba ja frecuencia para fusión de metales De resisten- cia, para tem ple de meta- les. De inducción
		85.11.A004																
		85.11.A005																
		85.11.A007																
		85.11.A002		A'	LI	KB	-	10	-	3	-	-	2	-	E	10		
		85.11.A005																
		85.11.A003		A'	LI	KB	-	20	-	3	-	-	2	-	E	21		
		85.11.A006		A'	LP	KB	-	10	-	3	-	-	2	-	E	10		
		85.11.A007																
		85.11.A008																
				C	LI	KB	0	-	4	3	-	-	-	-	E	4	77%	
				C'	LI	KB	-	10	-	3	-	-	-	-	E	5		
				C'	LP	KB	-	2	-	3	-	-	-	-	E	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85.11.1.99 (Cont.)																		de baja frecuencia, para el recalentamiento de metales. Aparatos de tratamiento térmico, excepto para metales Los demás
85.11.2.02	Máquinas o aparatos para soldar de arco	85.41.002 85.11.03.02	BR	A A' C C'	LI LI LI LI	- - - -	- - - -	55 55 (1) 2 2	- - - -	- - - -	- - - -	2 28 2 22	- - - -	- - - -	E NE E NE	55 55 2 2	96%	
		85.11.B001 85.11.B002 85.11.A009 85.11.A010	ME	A A' C C'	LP LI LI LI	KB KB - KB	1.1 (5%) - 0	- 10 - 5	24 - 4 -	3 3 3 3	- - - -	- - - -	- 2 - -	- - - -	E E E E	30 10 4 5	86%	P.O.: \$ 20,15 P.O.: \$ 20,15
85.11.2.99	Máquinas o aparatos para soldar por resistencia eléctrica	85.41.001 85.11.03.01	BR	A A' C C'	LI LI LI LI	- - - -	- - - -	37 45 2 2	- - - -	- - - -	- - - -	2 28 2 22	- - - -	- - - -	E NE E NE	37 45 2 2	94%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85.11.2.99 (Cont.)		85.11.B005	ME	A	LI	KB	1.- (4%) (5%)	-	24	3	-	-	-	-	E	29 30	86%/89%	P.O.: \$ 23.- P.O.: \$ 20,15 Para soldar por costura y proyección Excepto para soldar meta- les por cos- tura o pro- yección
		85.11.A012		A'	LI	KB	-	10	-	3	-	-	2	-	E	10		
		85.11.A013		AAP 26	LI	KB	-	5	-	3	-	-	2	-	E	5		
				C	LI	-	0	-	4	3	-	-	-	-	E	4		
				C'	LI	KB	-	4	-	3	-	-	-	-	E	4		
85.12.2.99	Bornes individuales en fila con cuerpos aiso- lantes (tablillas ter- minales)	85.12.001	ME	A	LI	-	-	10	-	-	-	-	-	-	E	55	96%	
		85.12.002		A'	LI	-	-	10	-	-	-	-	-	-	NE	55		
				C	LI	-	-	10	-	-	-	-	-	-	E	2		
				C'	LI	-	-	10	-	-	-	-	-	-	NE	2		
85.12.003		85.12.003	ME	A	LP	KB	0,30	-	8	3	-	-	-	-	E	-		Bornes indi- viduales en fila con cuer- pos aislan- tes (tabli- llas termina- les), cuando se compruebe ante la Se- cretaría de Hacienda y Crédito Pú-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85.19.2.02 (Cont.)		85.19.0002		A	LP	KE	1.50 (1%)	-	30	3	-	-	-	-	E	32		blico que no se fabrican o no son sustituidos por los que se producen en el país (SPO) Borneo individuales o en file con cueros aislantes (tablillas terminales) P.O.: \$ 103.-
		85.19.4041		A' C' C'	LP LI LI	KE - KE	- 0 -	10 4	- 4 -	3 3 3	- - -	2 - -	- - -	- - -	E E E	10 4 4	87%	
85.19.2.03	Arrancadores manuales a voltaje reducido hasta 100 HP	85.30.003 85.19.01.99	BR	A' C' C'	LI LI LI	- - -	- - -	35 55 2 2	- - - -	- - - -	- - - -	2 26 2 22	- - - -	- - - -	E NE E NE	35 55 2 2	94%	
		85.19.4043	MT	A	LP	KE	0.60 (1%)	-	10	3	-	-	-	-	E	11		Arrancadores manuales a voltaje reducido hasta 100 HP, cuando se compruebe ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85.19.2.03 (Cont.)		85.19.A016 85.19.A017		A C C'	LP LI LI	KB - KB	4.- (14%) - 0 -	- 10 - 3	60 - 4 -	3 3 3	- - -	- - -	- 2 -	- - -	E E E	76 10 3	63%/94%	que no se fa- brican o no son sustitui- bles por los que se produ- cen en el país. P.O.: \$ 60.- Arrancadores manuales a vol- taje reducido hasta 100 HP. P.O.: \$ 28.-
85.19.2.04	Interruptores de nava- jas con carga	85.30.001 85.19.01.01 85.19.A003 85.19.A004 85.19.A015	BR ME	A A' C C'	LI LI LI LI	- - - -	- 55 1 1	55 55(1) 1 1	- - - -	- - - -	- - - -	2 28 2 22	- - - -	- - - -	E NE E NE	55 55 1 1	98%	P.O.: \$ 103.- P.O.: \$ 130,75
				A A A' C C'	LP LP LI LI LI	KB KB KB KB KB	4.- (4%) 0,30 (0) - 0 -	- - 20 - 10	60 8 - 3 -	3 3 3 3 3	- - - - -	- - - - -	10 - 2 0 -	- - - - -	F E E E E	76 8 21 3 10	96%/62%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85.19.2.05	Seccionadores conector dores de navaja, sin carga, de 2 kg. hasta 2.750 kg. de peso	85.30.003	BR	A	LI	-	-	55	-	-	-	2	-	-	E	55	98%	
		85.19.01.99		A'	LI	-	-	55(1)	-	-	-	28	-	-	NE	55		
		C		LI	-	-	1	-	-	-	2	-	-	E	1			
		C'		LI	-	-	1	-	-	-	22	-	-	NE	1			
		85.19.A008	ME	A	LP	KB	0.60 (1%)	-	10	3	-	-	10	-	E	21	85%/98%	P.M. \$ 60.- P.M. \$ 28.-
		85.19.A010		A	LP	KB	4.- (14%)	-	60	3	-	-	10	-	E	86		
		85.19.A016		A'	LP	KB	-	10	-	3	-	-	2	-	E	10		
				AAP	LP	KB	-	8	-	3	-	-	2	-	E	8		
				26	LP	KB	-	8	-	3	-	-	2	-	E	8		
				C	LI	-	0	-	3	3	-	-	0	-	E	3		
		C'	LP	KB	-	1	-	3	-	-	-	-	-	E	1			
85.19.2.99	Fusibles de alta capa cidad de ruptura, de hasta 600 volts	85.29.002	BR	A	LI	-	-	55	-	-	-	2	-	-	E	55	98%	
		85.19.04.02		A'	LI	-	-	55(1)	-	-	-	28	-	-	NE	55		
		C		LI	-	-	1	-	-	-	2	-	-	E	1			
		C'		LI	-	-	1	-	-	-	22	-	-	NE	1			
		85.19.B002	ME	A	LI	KB	2.- (2%)	-	40	3	-	-	10	-	E	51	98%	P.M. \$ 124.-
		85.19.A028		A'	LP	KB	-	10	-	3	-	-	2	-	E	10		
				AAP	LP	KB	-	6	-	3	-	-	2	-	E	6		
				26	LP	KB	-	6	-	3	-	-	2	-	E	6		
				C	LI	-	0	-	3	3	-	-	0	-	E	3		
		C'		LP	KB	-	1	-	3	-	-	-	-	-	E	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85.19.2.99	Pararrayos (partarrrayos) tipo distribución autovalvulares, de 3 a 18 kV nominales, para sistemas con neutro y tierra hasta 23 kV	85.29.003	BR	A	LI	-	-	55	-	-	-	-	-	-	E	95	908	Pararrayos de 11, 15 y 18 kV nominales	
		85.19.04.01		A'	LI	-	-	45(1)	-	-	-	-	-	KE	45				
		85.19.04.99		A'	LI	-	-	55(1)	-	-	-	-	-	KE	55				
				C	LI	-	-	1	-	-	-	-	-	E	1				
				C'	LI	-	-	1	-	-	-	-	-	KE	1				
		85.19.3004	ME	A	LF	KB	0.20	-	35	-	-	-	-	-	-	E	45	21	14,30
		85.19.4029		A'	LI	KB	(1%)	-	-	-	-	-	-	-	E	1			
				C	LI	KB	-	-	3	-	-	-	-	E	3				
C'	LI			KB	-	-	1	-	-	-	-	E	1						
85.19.2.99	Disyuntores de potencia, en aceite o aire de 500 volts hasta 200 kV con cualquier capacidad de interrupción y corriente nominal, de hasta 2.000 kg. de peso	85.32.001	BR	A	LI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	1	37		
		85.19.04.03		A'	LI	-	-	55(1)	-	-	-	-	-	-	KE	55			
		85.19.04.04																	
		85.19.04.05																	
		85.19.04.06		C	LI	-	-	1	-	-	-	-	-	-	E	1			
			C'	LI	-	-	1	-	-	-	-	-	-	KE	1				
		85.19.8008	ME	A	LF	KB	0.60	-	8	3	-	-	-	-	-	E	-		cuando se compra debe ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que no se fabrican o no son sustituibles por los que se fabri-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85.19.4.01 (Cont.)		85.19.A053		A' C C'	LI LI LI	KB - KB	- 0 -	40 - 15	- 4 -	3 3 3	- - -	- - -	2 - -	- - -	E E E	41 1 15	90%	inferior a 75 kilogramos. P.O.: \$ 42.-
85.19.4.99	Cuadros de mando para máquinas de soldar por resistencia	85.36	BR	A	LI	-	-	55	-	-	-	2	-	-	E	55	96%	
		85.19.09.00		A'	LI	-	-	55(1)	-	-	-	28	-	-	NE	55		
				C	LI	-	-	2	-	-	-	2	-	-	E	2		
				C'	LI	-	-	2	-	-	-	22	-	-	NE	2		
		85.19.E002	ME	A	LP	KB	0,30	-	8	3	-	-	-	-	E	-	(SPC)	
		85.19.A052		A'	LP	KB	-	10	-	3	-	-	2	-	E	10		
				C	LI	-	0	-	1	3	-	-	-	-	E	4		
				C'	LP	KB	-	2	-	3	-	-	-	-	E	2		
85.24.0.01	Electrodos de carbón o de grafito con o sin metal, para corte y/o soldadura	85.45.002	BR	A	LI	-	-	17	-	-	-	2	-	-	E	17	82%	
		85.24.01.00		A'	LI	-	-	30	-	-	-	20	-	-	NE	30		
				C	LI	-	-	3	-	-	-	1	-	-	E	3		
				C'	LI	-	-	3	-	-	-	21	-	-	NE	3		
		85.24.A007	ME	A	LP	KB	0,04 (1%)	-	12	3	-	-	0	-	E	13	69%	P.O.: \$ 6,20.-
		85.24.A006		A'	LP	KB	-	10	-	3	-	-	2	-	E	10		
				C	LI	-	0	-	4	3	-	-	-	-	E	4		
				C'	LP	KB	-	1	-	3	-	-	-	-	E	4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85.24.0.01	Anodos de grafito para tanques electroliticos	85.45.004	BR	A	LI	-	-	17	-	-	-	2	-	-	E	17	94%	
		85.24.01.00		A'	LI	-	-	30	-	-	-	28	-	-	NE	30		
				C	LI	-	-	1	-	-	-	2	-	-	E	1		
				C'	LI	-	-	1	-	-	-	20	-	-	NE	1		
		85.24.A006	ME	A	LP	KB	0,04 (1%)	-	12	3	-	-	-	-	E	10	76%	P.O.: \$ 6,20.-
		85.24.A007		A'	LP	KB	-	10	-	3	-	-	3	-	E	10		
				C	LI	-	0	-	3	3	-	-	10	-	E	3		
				C'	LP	KB	-	2	-	3	-	-	10	-	E	2		
85.26.0.01	Bujes para transformadores y disyuntores	85.47.003	BR	A	LI	-	-	55	-	-	-	2	-	-	E	55	96%	
		85.26.01.00		A'	LI	-	-	55(1)	-	-	-	28	-	-	NE	55		
		85.26.02.00																
		85.26.99.00		C	LI	-	-	2	-	-	-	2	-	-	E	2		
				C'	LI	-	-	2	-	-	-	22	-	-	NE	2	94%	P.O.: \$ 40.-
		85.26.A999	ME	A	LI	KB	0,65 (2%)	-	65	3	-	-	-	-	E	69		
		85.26.A014		A'	LI	KB	-	15	-	3	-	-	2	-	E	15		
				C	LI	-	0	-	4	3	-	-	1	-	E	4		
90.26.1.01	Contadores motores, monofásicos y polifásicos	90.32.002	BR	A	LI	-	-	55	-	-	-	2	-	-	E	55		
		90.26.02.01		A'	LI	-	-	55	-	-	-	28	-	-	NE	55		
		90.26.02.02																
		90.26.02.03																
		90.26.02.99		C	LI	-	-	1	-	3	-	-	1	-	E	1		
				C'	LI	-	-	1	-	3	-	-	1	-	NE	1		

