

Segunda reunión del grupo de  
trabajo empresarial sobre la  
industria siderúrgica  
5-7 de abril de 1983  
Montevideo - Uruguay



Asociación Latinoamericana  
de Integración  
Associação Latino-Americana  
de Integração

69

LISTA DE PRODUCTOS EXCEDENTES  
Y FALTANTES (1)

ALADI/GT.S/II/dt 4  
28 de febrero de 1983

RESTRINGIDO

ARGENTINA

LISTA PRINCIPAL DE SOBRANTES

| NADE        | PRODUCTO                                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 73.02.02.00 | Ferrosilício                                                               |
| 73.10.01.00 | Alambrón                                                                   |
| 73.10.01.00 | Barras para la construcción                                                |
| 73.10.02.01 | Barras y planchuelas de acero al carbono                                   |
| 73.10.02.02 |                                                                            |
| 73.10.02.09 |                                                                            |
| 73.07.00.01 | Palanquillas de acero                                                      |
| 73.11.01.01 | Perfiles pesados (hasta 127 mm.)                                           |
| 73.11.01.01 | Perfiles pesados (más de 127 mm.)                                          |
| 73.11.02.00 | Perfiles hasta 80 mm.                                                      |
| 73.13.03.00 | Chapas de hierro o acero, menores de 3 mm., laminadas en frío              |
| 73.14.00.01 | Alambres galvanizados                                                      |
| 73.14.00.02 | Alambres sin galvanizar, para lana de acero y para hormigón pre<br>tensado |
| 73.15.03.00 | Palanquillas de alto carbono                                               |
| 73.15.04.00 | Palanquillas de aceros aleados                                             |
| 73.15.07.00 | Alambrón de alto contenido de carbono                                      |

(1) Listas presentadas por las delegaciones empresariales en el transcurso de la  
reunión que tuvo lugar en la sede de la Asociación en el mes de noviembre pró  
ximo pasado.

//

// 70

| NADE        | PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73.15.09.00 | Barras de alto carbono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 73.15.10.00 | Barras de acero especial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 73.15.25.00 | Alambre de alto carbono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 73.15.26.00 | Alambre de acero especial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 73.16.01.00 | Rieles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 73.18.02.01 | <p>Tubos sin costura, acero común, de las siguientes especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Para conducción de <math>\emptyset</math> ext. menor o igual a 356 mm.</li><li>- Para aplicaciones mecánicas y estructurales laminados en caliente de <math>\emptyset</math> ext. menor o igual a 220 mm.</li><li>- Para aplicación mecánica y estructurales, trefilados en frío de <math>\emptyset</math> ext. menor o igual a 120 mm.</li><li>- Para aplicaciones térmicas, laminados en caliente de <math>\emptyset</math> ext. menor o igual a 220 mm.</li><li>- Para aplicaciones térmicas, trefilados en frío de <math>\emptyset</math> ext. menor o igual a 120 mm.</li><li>- Para entubación de pozos petroleros Casing de <math>\emptyset</math> ext. menor a 273 mm.</li><li>- Para bombeo en pozos petrolíferos Tubing</li></ul>                                             |
| 73.18.02.03 | <p>Tubos sin costura, acero aleado, de las siguientes especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Para conducción de <math>\emptyset</math> ext. menor o igual a 356 mm.</li><li>- Para aplicaciones mecánicas y estructurales laminados en caliente de <math>\emptyset</math> ext. menor o igual a 220 mm.</li><li>- Para aplicaciones mecánicas y estructurales trefilados en frío de <math>\emptyset</math> ext. menor o igual a 120 mm.</li><li>- Para aplicaciones térmicas, laminados en caliente de <math>\emptyset</math> ext. menor o igual a 226 mm.</li><li>- Para aplicaciones térmicas, trefilados en frío de <math>\emptyset</math> ext. menor o igual a 115 mm.</li><li>- Para entubación de pozos petroleros Casing de <math>\emptyset</math> ext. menor a 273 mm.</li><li>- Para bombeo de pozos petroleros Tubing</li><li>- Para barras de sondeo Drill Pipe</li></ul> |
| 73.18.03.02 | Tubos y caños con costura, de hierro galvanizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 73.18.03.09 | Tubos y caños con costura, negros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 73.25.00.00 | Cables y cordones negros y galvanizados<br>Cordones para hormigón pretensado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 73.26.00.00 | Alambre de púas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 73.40.03.00 | Forjados de hasta 600 mm. de diámetro y 10 toneladas de peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

//

//

ARGENTINA

LISTA PRINCIPAL DE FALTANTES DE ORIGEN  
LATINOAMERICANO PARA 1983

| NADI           | PRODUCTO                                                                                                                                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73.01.00.00.02 | Arrabio fosforoso, con licencia                                                                                                                |
| 73.01.00.00.03 | Arrabio hematite, con licencia                                                                                                                 |
| 73.02.03.06.01 | Ferrotitanio, con licencia                                                                                                                     |
| 73.08.00.00.01 | "Coils", con licencia arancelaria                                                                                                              |
| 73.10.01.00.01 | Alambrón con recubrimiento de cobre (Molden Welden)                                                                                            |
| 73.10.03.01.00 | Barras huecas                                                                                                                                  |
| 73.13.04.00.01 | Hojalata (estañada), con licencia                                                                                                              |
| 73.13.05.03.01 | Chapas cromadas electrolíticamente, con licencia                                                                                               |
| 73.14.00.00.01 | Alambre de acero para cardas                                                                                                                   |
| 73.14.00.00.07 | Alambres para resistencias eléctricas (tipo Kantall)                                                                                           |
| 73.15.13.01.02 | Barras triplex, rectangulares                                                                                                                  |
| 73.15.13.01.03 | Barras excepto redondas de 4 a 14 mm. inclusive, con licencia                                                                                  |
| 73.15.15.01.09 | Barras excepto redondas de 4 a 14 mm. inclusive, con licencia                                                                                  |
| 73.15.15.01.56 | Barras forjadas y templadas, descascaradas, con un maquinado helicoidal, con licencia                                                          |
| 73.15.15.01.58 | Barras de acero al cobalto (SAE T1, T4 o equivalente)                                                                                          |
| 73.15.20.00.01 | Chapas de acero fino al carbono de más de 4,75 mm., con licencia                                                                               |
| 73.15.21.00.01 | Chapas de acero inoxidable o refractario de más de 4,75 mm., con licencia                                                                      |
| 73.15.23.00.01 | Chapas de 3 a 4,75 mm. de espesor de acero fino al carbono, con licencia                                                                       |
| 73.15.24.00.01 | Chapas de 3 a 4,75 mm. de espesor de acero inoxidable o refractario, con licencia                                                              |
| 73.15.25.00.01 | Chapas de 3 a 4,75 mm. de espesor de aceros SAE T1 y SAE M2 para la fabricación de hojas de sierra y fresas y sierras circulares, con licencia |
| 73.15.25.00.90 | Idem demás aceros aleados, con licencia                                                                                                        |
| 73.15.26.00.01 | Chapas de menos de 3 mm. de espesor de acero fino al carbono, con licencia                                                                     |

//

//

| NADI           | PRODUCTO                                                                                                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73.15.27.00.01 | Chapas de menos de 3 mm. de espesor de acero inoxidable o re<br>fractario, con licencia                 |
| 73.15.28.00.01 | Chapa al silicio de menos de 3 mm. de espesor, con licencia                                             |
| 73.15.33.01.02 | Flejes inoxidables para fabricar hojas de afeitar                                                       |
| 73.15.36.01.01 | Alambre de acero inoxidable para electrodos, tipo AISI L, con<br>licencia                               |
| 73.15.37.00.02 | Alambre de acero SAE M2 de diámetro menor a 4 mm., con licen<br>cia                                     |
| 73.15.37.00.03 | Alambre de acero al cobalto (SAE T1, T4 o equivalentes), con<br>licencia                                |
| 73.40.03.00.00 | Forjados de diámetro mayor a 800 mm. o más de 10 Tn. de peso<br>de aceros de construcción mecánica      |
|                | Forjados de diámetro mayor a 500 mm. o más de 10 Tn. de peso<br>de aceros inoxidables o de herramientas |

//

//

| NABALALC   | PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73.18.2.01 | <p>Tubos sin costura acero común de las siguientes especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Para aplicaciones mecánicas y estructurales, tref. en frío de diámetro ext. mayor a 120 mm.</li><li>- Para aplicaciones térmicas, laminados en caliente, de diámetro ext. mayor a 220 mm.</li><li>- Para aplicaciones térmicas, tref. en frío, de diámetro ext. <u>ma</u>yor a 120 mm.</li><li>- Para entubación de pozos petroleros -Casing- de diámetro ext. <u>ma</u>yor o igual a 356 mm.</li></ul>    |
| 73.18.2.03 | <p>Tubo sin costura de acero aleado de las siguientes especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Para aplicaciones mecánicas y estructurales, tref. en frío de diámetro ext. mayor a 120 mm.</li><li>- Para aplicaciones térmicas, laminados en caliente, de diámetro ext. mayor a 226 mm.</li><li>- Para aplicaciones térmicas, tref. en frío, de diámetro ext. <u>ma</u>yor a 115 mm.</li><li>- Para entubación de pozos petroleros -Casing- de diámetro ext. <u>ma</u>yor o igual a 356 mm.</li></ul> |
| 73.18.2.03 | <p>Tubos sin costura, de acero SAE 52100 aleado</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

//

//

BRASIL

EXCEDENTES E FALTANTES ESTIMATIVAS PARA 1983

| PRODUTOS                                       | QUANTIDADES<br>(miles de ton.) |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| <u>1. Faltantes</u>                            |                                |
| Chapas grossas                                 | 12 a 15                        |
| Laminados a frio                               | 6 a 8                          |
| Folhas de flandres e cromadas                  | 8 a 12                         |
| Chapas de aço silício                          | 10 a 12                        |
| Chapas inoxidáveis e outros aços especiais     | 18 a 23                        |
| Barras e perfis leves                          | 8 a 10                         |
| Trilhos e acessórios                           | 20 a 30                        |
| Tubos sem costura (maior que 10 3/4)           | 25 a 30                        |
| Outros produtos (arames e tubos)               | 5 a 10                         |
| <u>2. Excedentes</u>                           |                                |
| Chapas grossas                                 | 550                            |
| Chapas e bobinas a quente                      | 550                            |
| Chapas e bobinas a frio                        | 340                            |
| Chapas zincadas                                | 20                             |
| Folhas de flandres                             | 20                             |
| Vergalhões                                     | 700                            |
| Fio máquina e trefilados                       | 300                            |
| Barras e perfis leves                          | 200                            |
| Perfis pesados                                 | 30                             |
| Tubos sem costura                              | 100                            |
| Chapas inoxidáveis (laminadas a quente)        | 60                             |
| Chapas inoxidáveis (laminadas a frio)          | 10                             |
| Chapas silício (grão não orientado)            | 10                             |
| Barras fio máquina e billets de aços especiais | 230                            |

//

//

- OBSERVAÇÕES: 1. Parte dos excedentes previstos podem ser fornecidos na forma de lingotes ou de produtos semiacabados como placas, tarugos ou billets de lingotamento contínuo ou de desbastador.
2. Os excedentes foram estimados como diferença entre a capacidade de produção disponível e o consumo previsto do mercado interno.

Montevideo, 4 de novembro de 1982.

---

//

//

EXCEDENTES Y FALTANTES DE MEXICO  
1982-1983

| PRODUCTO                                                                                                                  | CANTIDADES<br>(miles de ton.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <u>Excedentes</u>                                                                                                         |                               |
| Lámina de acero inoxidable, excepto martensítica                                                                          | 2.000                         |
| Lámina de acero (chapa delgada)                                                                                           | 50.000                        |
| Perfiles comerciales (ángulos de lados iguales y soleras)                                                                 | 5.000                         |
| Perfiles estructurales                                                                                                    | 20.000                        |
| Palanquillas o tochos de acero al carbono calidad forja y perfiles redondos de acero al carbono laminados en ca<br>liente | 100.000                       |
| Tubos de acero sin costura                                                                                                | 20.000                        |
| Tubos de acero de diámetros menores soldados                                                                              | 50.000                        |
| Angulos de lados iguales, canales y vigas                                                                                 | 60.000                        |
| Tubos de acero soldados longitudinalmente                                                                                 | 20.000                        |
| Varilla corrugada para refuerzo de concreto (cabillas)                                                                    | 230.000                       |
| Lámina de acero (chapa delgada) galvanizada                                                                               | 40.000                        |
| Palanquilla de acero al carbono                                                                                           | 30.000                        |
| Barras de acero grado maquinaria, series AISI, SAE, grado herramienta y de aceros inoxidables                             | 60.000                        |
| Alambrón                                                                                                                  | 120.000                       |
| Barras redondas y cuadradas laminadas en caliente                                                                         | 24.000                        |
| <u>Faltantes</u>                                                                                                          |                               |
| Plancha de acero (chapa gruesa) de ciertos grados de ace<br>ro y en determinados anchos                                   | 100.000                       |
| Lámina de frío para troquelados extraprofundo de acero cal<br>mado con aluminio                                           | 36.000                        |
| Hojalata y lámina cromada                                                                                                 | 150.000                       |
| Lámina en frío (chapa delgada) de acero al silicio, de de<br>terminados grados                                            | 30.000                        |

//



//

27

VENEZUELAEXCEDENTES Y FALTANTES  
PLANEADOS PARA 1983

| <u>PRODUCTOS</u>               | <u>EXCEDENTES</u><br>(miles de T.M.) | <u>FALTANTES</u><br>(miles de T.M.) |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <u>Planos</u>                  | <u>234,0</u>                         | <u>153,2</u>                        |
| Chapas gruesas                 | -                                    | 20,0                                |
| Bandas en cal. B/L             | 164,0                                | 38,0                                |
| Bobinas en cal. S/Dec. BC      | 29,0                                 | -                                   |
| Bobinas en cal. dec. B/C       | -                                    | 7,9                                 |
| Bobinas en cal. dec. B/L       | -                                    | 2,4                                 |
| Láminas en cal. s/dec.         | -                                    | 2,1                                 |
| Láminas en cal. estriadas      | -                                    | -                                   |
| Láminas en cal. decapadas      | -                                    | 4,8                                 |
| Bobinas crudas                 | -                                    | 24,8                                |
| Bobinas en frío B/L            | -                                    | 15,2                                |
| Bobinas en frío B/C            | 6,0                                  | 3,4                                 |
| Láminas en frío                | 15,0                                 | 8,4                                 |
| Láminas estañadas              | -                                    | 4,6                                 |
| Láminas cromadas               | -                                    | -                                   |
| Bobinas estañadas              | -                                    | 21,6                                |
| Bobinas cromadas               | -                                    | -                                   |
| Láminas galvanizadas           | 20,0                                 | -                                   |
| <u>No planos</u>               | <u>60,1</u>                          | <u>128,0</u>                        |
| Cabillas                       | -                                    | -                                   |
| Barras                         | -                                    | 29,0                                |
| Vigas I y U                    | -                                    | -                                   |
| Vigas grandes y H de NO        | -                                    | 51,0                                |
| Posible fabricación en el país | -                                    | -                                   |
| Angulos                        | -                                    | 2,0                                 |
| Pletinas                       | -                                    | 10,0                                |
| Alambrón                       | 60,1                                 | 30,0                                |
| Alambres                       | -                                    | 6,0                                 |
| <u>Tubos sin costura</u>       | <u>35,0</u>                          | <u>116,3</u>                        |
| Revestimiento                  | -                                    | 93,2                                |
| Producción                     | -                                    | 23,1                                |
| Línea                          | 35,0                                 | -                                   |
| <u>TOTAL</u>                   | <u>329,1</u>                         | <u>397,5</u>                        |

Fuente: C.V.G. Siderúrgica del Orinoco, C.A. (SIDOR), Octubre de 1982,

me

