

Grupo Negociador de la industria de  
equipos de generación, transmisión y  
distribución de electricidad

**ALADI**



Asociación Latinoamericana  
de Integración  
Associação Latino-Americana  
de Integração

55

ACUERDO DE COMPLEMENTACION No. 23  
SOBRE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA  
DE EQUIPOS DE GENERACION, TRASMI  
SION Y DISTRIBUCION DE ELECTRICI  
DAD

ALADI/GN.EE/I/dt 2  
5 de octubre de 1982

Reservado. Para uso exclusivo del  
Grupo Negociador

La Delegación empresarial de Argentina, participante de la reunión del sector celebrada en Montevideo el 31 de mayo de 1982, declaró que solicitará a su Gobierno la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 1983, de las preferencias pactadas en el Acuerdo de Complementación no. 23 (Ver ALADI/SI.EE/I/Informe, página 3).

Tal como surge del referido informe la Delegación empresarial de México, signatario de dicho acuerdo, no asistió a la reunión.

En consecuencia, se incluye en Anexo al presente informe el planillado de derechos aduaneros, gravámenes de efectos equivalentes y restricciones no arancelarias aplicables por los Gobiernos signatarios a la importación de los productos incluidos en el mencionado Acuerdo, vigentes a la fecha de su publicación, así como un nivel C' que recoge, en el caso de Argentina, la intención manifestada oportunamente por su sector privado.

ANEXOREFERENCIAS

A - Régimen general de importaciones

C - Régimen legal y arancelario vigente para las operaciones que se cursen por el presente Acuerdo al 31/XII/82

C' - Régimen legal y arancelario sugerido para las operaciones que se cursen a partir del 01/01/83 hasta el 31/XII/83

LI - Libre importación

KB - Kilo bruto

KL - Kilo legal

E - Exigible

NE - No exigible

| NABAIAC    | PRODUCTO                                                                                                                                             | PAIS | TRATAMIENTO | REGIMEN LEGAL | GRAVAMENES A LA IMPORTACION |                    |            |       |                               |             |            |                     |                 |       | OBSERVACIONES |   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-----------------------------|--------------------|------------|-------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------|-----------------|-------|---------------|---|
|            |                                                                                                                                                      |      |             |               | UNIDAD                      | DERECHOS ADUANEROS |            |       | OTROS DE EFECTOS EQUIVALENTES |             |            | DERECHOS CONSULARES |                 |       |               |   |
|            |                                                                                                                                                      |      |             |               |                             | ESPECIFICOS        | AD-VALOREM |       | ADICIONALES                   | ESPECIFICOS | AD-VALOREM |                     | DEPOSITO PREVIO |       |               |   |
|            |                                                                                                                                                      |      |             |               |                             |                    | S/CIF      | S/FOB |                               |             | S/CIF      |                     |                 | S/FOB |               |   |
|            |                                                                                                                                                      |      |             |               |                             |                    | %          | %     |                               |             | %          |                     |                 | %     |               | % |
| 1          | 2                                                                                                                                                    | 3    | 4           | 5             | 6                           | 7                  | 8          | 9     | 10                            | 11          | 12         | 13                  | 14              | 15    | 16            |   |
| 40.05.1.99 | Cinta aislante eléctrica, autosoldable, de caucho (hule) etileno propileno resistente al efecto corona, para instalaciones de hasta 69 kV de tensión | AR   | A           | LI            | -                           | -                  | 38         | -     | -                             | -           | E          | -                   | -               | E     |               |   |
|            |                                                                                                                                                      |      | C           | LI            | -                           | -                  | 4          | -     | -                             | -           | E          | -                   | -               | E     |               |   |
|            |                                                                                                                                                      |      | C'          | LI            | -                           | -                  | 4          | -     | -                             | -           | E          | -                   | -               | E     |               |   |
|            |                                                                                                                                                      | ME   | A           | LI            | -                           | -                  | -          | 15    | 3                             | -           | -          | -                   | E               | -     | E             |   |
|            |                                                                                                                                                      |      | C           | LI            | KB                          | -                  | -          | 9     | 3                             | -           | -          | -                   | NE              | -     | E             |   |
|            |                                                                                                                                                      |      | C'          |               |                             |                    |            |       |                               |             |            |                     |                 |       |               |   |
| 85.01.2.01 | Motorreductores para uso en aparatos de fotocopia, de corriente alterna, de 100/125 V con potencia desde 1/100 hasta 1/4 de HP                       | AR   | A           | LI            | -                           | -                  | 35         | -     | -                             | -           | E          | -                   | -               | E     |               |   |
|            |                                                                                                                                                      |      | C           | LI            | -                           | -                  | 2          | -     | -                             | -           | E          | -                   | -               | E     |               |   |
|            |                                                                                                                                                      |      | C'          | LI            | -                           | -                  | 2          | -     | -                             | -           | E          | -                   | -               | E     |               |   |
|            |                                                                                                                                                      | ME   | A           | LI            | -                           | -                  | -          | 20    | 3                             | -           | -          | -                   | E               | -     | E             |   |
|            |                                                                                                                                                      |      | C           | LI            | KB                          | -                  | -          | 5     | 3                             | -           | -          | -                   | NE              | -     | E             |   |
|            |                                                                                                                                                      |      | C'          |               |                             |                    |            |       |                               |             |            |                     |                 |       |               |   |
| 85.17.1.01 | Campanas de alarma con caja tipo intemperie, a prueba de humedad,                                                                                    | AR   | A           | LI            | -                           | -                  | 38         | -     | -                             | -           | E          | -                   | -               | E     |               |   |
|            |                                                                                                                                                      |      | C           | LI            | -                           | -                  | 4          | -     | -                             | -           | E          | -                   | -               | E     |               |   |
|            |                                                                                                                                                      |      | C'          | LI            | -                           | -                  | 4          | -     | -                             | -           | E          | -                   | -               | E     |               |   |

| 1                     | 2                                                                                                                           | 3  | 4            | 5              | 6              | 7           | 8            | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          | 15          | 16 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|----------------|----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 85.17.1.01<br>(Cont.) | gases, vapores, polvo y explosión                                                                                           | ME | A<br>C<br>C' | LI<br>LI<br>LI | KL<br>KL<br>KL | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-  | 20<br>7     | 3<br>3      | -<br>-      | -<br>-      | E<br>NE     | -<br>-      | E<br>E      |    |
| 85.17.1.01            | Bocinas en o con caja tipo intemperie, a prueba de humedad, gases, vapores, polvo y explosión                               | AR | A<br>C<br>C' | LI<br>LI<br>LI | -<br>-<br>-    | -<br>-<br>- | 38<br>4<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | E<br>E<br>E | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | E<br>E<br>E |    |
|                       |                                                                                                                             | ME | A<br>C<br>C' | LI<br>LI<br>LI | KL<br>KL<br>KL | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-  | 20<br>7     | 3<br>3      | -<br>-      | -<br>-      | E<br>NE     | -<br>-      | E<br>E      |    |
| 85.19.1.99            | Relevador secundario electromagnético alimentado exclusivamente a través de transformadores de intensidad y/o tensión       | AR | A<br>C<br>C' | LI<br>LI<br>LI | -<br>-<br>-    | -<br>-<br>- | 10<br>3<br>3 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | E<br>E<br>E | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | E<br>E<br>E |    |
|                       |                                                                                                                             | ME | A<br>C<br>C' | LI<br>LI<br>LI | KB<br>KB<br>KB | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-  | 10<br>3     | 3<br>3      | -<br>-      | -<br>-      | E<br>NE     | -<br>-      | E<br>E      |    |
| 85.19.1.99<br>(1)     | Relevador automático diferencial, hasta 60 A, con protección diferencial, hasta 300 mA                                      | AR | A<br>C<br>C' | LI<br>LI<br>LI | -<br>-<br>-    | -<br>-<br>- | 10<br>2<br>2 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | E<br>E<br>E | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | E<br>E<br>E |    |
|                       |                                                                                                                             | ME | A<br>C<br>C' | LI<br>LI<br>LI | KB<br>KB<br>KB | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-  | 10<br>2     | 3<br>3      | -<br>-      | -<br>-      | E<br>NE     | -<br>-      | E<br>E      |    |
| 85.19.2.02            | Terminales sellados de cerámica vitrificada (tipo fúsite), con o sin materiales y accesorios necesarios para su instalación | AR | A<br>C<br>C' | LI<br>LI<br>LI | -<br>-<br>-    | -<br>-<br>- | 10<br>2<br>2 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | E<br>E<br>E | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | E<br>E<br>E |    |
|                       |                                                                                                                             | ME | A<br>C<br>C' | LI<br>LI<br>LI | KB<br>KB<br>KB | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-  | 35<br>5(*)  | 3<br>3      | -<br>-      | -<br>-      | E<br>NE     | -<br>-      | E<br>E      |    |

(1) Clasificación provisoria.

(\*) Figura en la TIGI negociado en la lista nacional con 4 por ciento.

| 1                 | 2                                                                                                                                    | 3  | 4            | 5              | 6           | 7           | 8            | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          | 15          | 16 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 85.19.2.99        | Conjuntos para terminales tipo cono de alivio, integrado y/o moldeado para cables de energía de hasta 35 kV, para <u>in</u> temperie | AR | A<br>C<br>C' | LI<br>LI<br>LI | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 10<br>2<br>2 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | E<br>E<br>E | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | E<br>E<br>E |    |
|                   |                                                                                                                                      | ME | A<br>C<br>C' | LI<br>LI       | KB<br>KB    | -<br>-      | -<br>-       | 10<br>4     | 3<br>3      | -<br>-      | -<br>-      | E<br>NE     | -<br>-      | E<br>E      |    |
| 85.19.2.99        | Conjuntos para empalmes o uniones, completos para cables de energía de hasta 35 kV                                                   | AR | A<br>C<br>C' | LI<br>LI<br>LI | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 10<br>2<br>2 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | E<br>E<br>E | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | E<br>E<br>E |    |
|                   |                                                                                                                                      | ME | A<br>C<br>C' | LI<br>LI       | KB<br>KB    | -<br>-      | -<br>-       | 15<br>4     | 3<br>3      | -<br>-      | -<br>-      | E<br>NE     | -<br>-      | E<br>E      |    |
| 85.19.4.01        | Botoneras para comando a distancia                                                                                                   | AR | A<br>C<br>C' | LI<br>LI<br>LI | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 38<br>6<br>6 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | E<br>E<br>E | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | E<br>E<br>E |    |
|                   |                                                                                                                                      | ME | A<br>C<br>C' | LI<br>LI       | KB<br>KB    | -<br>-      | -<br>-       | 40<br>4     | 3<br>3      | -<br>-      | -<br>-      | E<br>NE     | -<br>-      | E<br>E      |    |
| 85.19.4.01        | Botoneras de mando o distribución                                                                                                    | AR | A<br>C<br>C' | LI<br>LI<br>LI | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 38<br>2<br>2 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | E<br>E<br>E | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | E<br>E<br>E |    |
|                   |                                                                                                                                      | ME | A<br>C<br>C' | LI<br>LI       | KB<br>KB    | -<br>-      | -<br>-       | 40<br>4     | 3<br>3      | -<br>-      | -<br>-      | E<br>NE     | -<br>-      | E<br>E      |    |
| 85.19.4.02<br>(1) | Mesas para calibración y contraste de medidores de energía eléctrica                                                                 | AR | A<br>C<br>C' | LI<br>LI<br>LI | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 38<br>1<br>1 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | E<br>E<br>E | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | E<br>E<br>E |    |

(1) Clasificación provisoria.

| 1                     | 2                                                                                                          | 3  | 4            | 5               | 6           | 7           | 8            | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          | 15          | 16 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 85.19.4.02<br>(Cont.) |                                                                                                            | ME | A<br>C<br>C' | LI<br>LI        | KL<br>KL    | -<br>-      | -<br>-       | 10<br>4     | 3<br>3      | -<br>-      | -<br>-      | E<br>NE     | -<br>-      | E<br>E      |    |
| 85.19.4.99            | Cuadros de mando para máquinas de soldar por resistencia                                                   | AR | A<br>C<br>C' | LI<br>LI<br>LI  | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 38<br>0<br>0 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | E<br>E<br>E | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | E<br>E<br>E |    |
|                       |                                                                                                            | ME | A<br>C<br>C' | LP<br>LI<br>(*) | KB<br>KB    | -<br>-      | -<br>-       | 10<br>2     | 3<br>3      | -<br>-      | -<br>-      | E<br>NE     | -<br>-      | E<br>E      |    |
| 85.25.0.99            | Aisladores de resinas epóxicas, con o sin partes metálicas                                                 | AR | A<br>C<br>C' | LI<br>LI<br>LI  | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 10<br>1<br>1 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | E<br>E<br>E | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | E<br>E<br>E |    |
|                       |                                                                                                            | ME | A<br>C<br>C' | LI<br>LI        | KB<br>KB    | -<br>-      | -<br>-       | 40/15<br>4  | 3<br>3      | -<br>-      | -<br>-      | E<br>NE     | -<br>-      | E<br>E      |    |
| 85.26.0.01<br>(1)     | Conjunto para terminales tipo cono de alivio moldeado para cables de energía de hasta 35 kV, para interior | AR | A<br>C<br>C' | LI<br>LI<br>LI  | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 35<br>2<br>2 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | E<br>E<br>E | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | E<br>E<br>E |    |
|                       |                                                                                                            | ME | A<br>C<br>C' | LI<br>LI        | KB<br>KB    | -<br>-      | -<br>-       | 15<br>4     | 3<br>3      | -<br>-      | -<br>-      | E<br>NE     | -<br>-      | E<br>E      |    |
| 90.28.9.03            | Reguladores automáticos de voltaje para uso doméstico                                                      | AR | A<br>C<br>C' | LI<br>LI<br>LI  | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 38<br>7<br>7 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | E<br>E<br>E | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | E<br>E<br>E |    |
|                       |                                                                                                            | ME | A<br>C<br>C' | LI<br>LI        | KL<br>KL    | -<br>-      | -<br>-       | 10<br>8     | 3<br>3      | -<br>-      | -<br>-      | E<br>NE     | -<br>-      | E<br>E      |    |

(1) Clasificación provisoria.

(\*) TIGI: figura LP.