


# Comité de Representantes



Asociación Latinoamericana  
de Integración  
Associação Latino-Americana  
de Integração

89

VIGENCIA DEL ACUERDO DE ALCANCE  
PARCIAL No. 36  
(Segundo Protocolo Modificatorio)

ALADI/CR/di 88.52  
REPRESENTACION DE MEXICO  
28 de octubre de 1985

Montevideo, 14 de octubre de 1985.

No. 300/85

Señor Secretario General Adjunto:

Como alcance a nuestra nota no. 248/85, tengo el agrado de remitirle anexo un ejemplar del Diario Oficial de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos de fecha 20 de agosto del presente año, en el que se publicaron los compromisos contraídos por México en el Acuerdo Comercial no. 10 (industria de máquinas de oficina), no. 21 (industria química), no. 16 (industria química derivada del petróleo) y no. 36 (Acuerdo de alcance parcial suscrito entre Argentina y México).

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración. (Fdo.:) Andrés Falcón Mateos, Representante Alterno.

Al señor Secretario General Adjunto  
de la ALADI  
Embajador Franklin Buitrón Aguilar  
Presente

//

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

MIGUEL DE LA MADRID H., Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que nos concede la fracción 1 del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 10. de la Ley Reglamentaria del párrafo segundo del artículo 131 de la propia Constitución y a fin de dar cumplimiento a ciertas negociaciones celebradas conforme al Tratado de Montevideo 1980 y atento a lo dispuesto por el artículo 133 de dicha Constitución, he considerado conveniente expedir el siguiente,

DECRETO:

Artículo único.- La importación de las mercancías comprendidas en este artículo, que se realice al amparo del Protocolo Adicional del Acuerdo de alcance parcial no. 36, suscrito por los Estados Unidos Mexicanos y la República de Argentina el 5 de setiembre de 1984, cuando provenga y sea originaria de este último país, se gravará con las siguientes cuotas:

01.01.A.002	Caballos sin castrar, para carreras	Cbza.	Exenta
01.01.A.003	Caballos castrados, para carreras	Cbza.	Exenta
01.01.A.004	Yeguas para carreras	Cbza.	Exenta
01.01.A.005	Caballos o yeguas, con pedigree, para reproducción	Cbza.	Exenta
01.01.A.008	Caballos o yeguas, con pedigree, de paso	Cbza.	Exenta
03.02.A.004	Merluzas secas o ahumadas	Kg.B.	8%
04.02.A.003	Leches en polvo o en pastillas, cuando el peso, incluido el envase inmediato, sea inferior o igual a 5 kg.		
	Unicamente: En polvo sin azucarar	Kg.L.	Exenta
04.02.A.004	Leches en polvo o en pastillas, cuyo contenido en materias grasas sea inferior o igual al 3%, cuando el peso, incluido el envase inmediato sea superior a 5 kg.		
	Unicamente: En polvo sin azucarar	Kg.L.	Exenta
04.02.A.005	Leches en polvo o en pastillas, cuyo contenido en materias grasas sea superior al 3%, cuando el peso, incluido el envase inmediato, sea superior a 5 kg.		
	Unicamente: En polvo sin azucarar	Kg.L.	Exenta
04.03.A.001	Mantequilla, cuando el peso incluido el envase inmediato, sea inferior o igual a un kilogramo	Kg.L.	Exenta
04.03.A.002	Mantequilla, cuando el peso incluido el envase inmediato, sea superior a un kilogramo	Kg.L.	Exenta
04.04.A.002	Queso de pasta dura, denominado Roquefort o azul, cuando su presentación comercial así lo indique	Kg.L.	Exenta

//

//

05.15.A.002	Cochinillas enteras o en polvo Unicamente: Secas	Kg.B.	Exenta
06.03.A.001	Flores frescas	Kg.B.	20%
07.01.A.005	Cebollas	Kg.B.	Exenta
07.04.A.001	Hongos (callampas - setas)	Kg.B.	Exenta
07.05.A.002	Frijoles (porotos), excepto lo comprendido en la fracción 07.05.A.004	Kg.B.	Exenta
08.01.A.002	Nueces o castañas del Brasil (nueces de Pará-Ba curí)	Kg.B.	Exenta
08.01.A.003	Nueces de la India, o nueces o castañas de cajú (nueces de anacardo-marañones), sin cáscara	Kg.B.	Exenta
08.03.A.001	Pasas de higos	Kg.B.	14%
08.05.A.007	Castañas	Kg.B.	Exenta
08.07.A.001	Cerezas	Kg.B.	20%
08.12.A.003	Chabacanos (albaricoques, damascos), con hueso o carozo	Kg.B.	6%
08.12.A.005	Duraznos (melocotones), con hueso o carozo (hue sillos pelones)	Kg.B.	6%
08.12.A.007	Manzanas	Kg.B.	14%
08.12.A.008	Peras	Kg.B.	14%
08.12.A.009	Cerezas (guindas), con hueso o carozo	Kg.B.	4%
08.12.A.010	Cerezas (guindas), sin hueso o carozo	Kg.B.	4%
08.12.A.011	Membrillos	Kg.B.	6%
08.12.A.999	Los demás	Kg.B.	9%
09.02.A.001	Té	Kg.B.	20%
09.03.A.001	Yerba mate	Kg.B.	Exenta
09.04.A.001	Pimienta en grano	Kg.L.	20%
10.03.A.001	En grano, con cáscara, excepto lo comprendido en la fracción 10.03.A.002	Kg.B.	Exenta
10.03.A.002	Para siembra	Kg.B.	Exenta
10.04.A.001	Avena, excepto lo comprendido en la fracción 10.04.A.002	Kg.B.	Exenta
10.04.A.002	Para siembra	Kg.B.	Exenta
10.06.A.001	Arroz entero, descascarillado, pulido o abrillan tado	Kg.B.	Exenta
11.02.A.001	Avena sin cáscara, sin despuntar ni triturar	Kg.B.	Exenta
11.04.A.001	De cajú	Kg.L.	22%
11.04.A.002	Harina de mandioca	Kg.L.	14%
12.01.A.004	De cáñamo (cannabis sativa)	Kg.B.	Exenta
12.03.A.001	De alfalfa	Kg.B.	Exenta
12.03.A.002	De pasto inglés	Kg.B.	Exenta

//

//

12.03.A.004	De trébol	Kg.B.	Exenta
12.03.A.005	Para prados y pastizales, excepto lo comprendi do en las fracciones 12.03.A.001, 002 y 004	Kg.B.	Exenta
12.07.A.001	Flores de piretro	Kg.L.	Exenta
13.02.A.001	Goma laca	Kg.L.	Exenta
13.02.A.006	Bálsamo de copaiba	Kg.L.	Exenta
13.02.A.007	Bálsamo de tolú	Kg.L.	Exenta
13.02.A.010	Bálsamo de Perú	Kg.L.	Exenta
13.03.A.001	Jugo o extracto de pelitre o piretro	Kg.L.	Exenta
13.03.A.004	Jugo o extracto de helecho macho	Kg.L.	Exenta
13.03.A.008	Jugos o extractos, excepto lo comprendido en las fracciones 13.03.A.001 a 005 y 13.03.A.021	Kg.L.	18%
13.03.A.009	Agar-agar (cola de algas)	Kg.L.	15%
13.03.A.010	Podofilina	Kg.L.	Exenta
13.03.A.019	De cáscara de nuez de cajú, refinada	Kg.B.	5%
13.03.A.020	De cáscara de nuez de cajú, en bruto	Kg.B.	Exenta
13.03.A.021	Extracto de haba tonka	Kg.L.	1%
13.03.A.022	Extracto de belladona, conteniendo como máximo 60% de alcaloides	Kg.L.	1%
14.05.A.003	Raíz de cúrcuma	Kg.B.	Exenta
15.03.A.001	Oleoestearina	Kg.B.	Exenta
15.04.A.002	De ballena, excepto lo comprendido en las frac ciones 15.04.A.005 y 006	Kg.B.	Exenta
15.04.A.003	De pescado, excepto de bacalaos, de tiburón y de hígados de pescados irradiados o sobrevitam nados	Kg.B.	Exenta
15.04.A.005	Aceite refinado de esperma de ballena, cuando el residuo de insaponificables constituido por alco holes grasos sea igual o superior a 30% sin ex ceder de 40% y cuya temperatura de enturbiamien to sea inferior o igual a 13 grados centígrados	Kg.B.	Exenta
15.04.A.006	Aceite crudo de esperma de ballena, cuando el re siduo de insaponificables constituido por alco holes grasos sea igual o superior a 30% sin ex ceder de 40% y cuya temperatura de enturbiamien to sea superior a 13 grados centígrados	Kg.B.	Exenta
15.05.A.002	Lanolina (suintina refinada)	Kg.B.	Exenta
15.06.A.001	De pie de buey, refinado	Kg.B.	Exenta
15.07.A.005	De olivo, en carro-tanque o buque-tanque	Kg.L.	Exenta
15.07.A.006	De olivo, cuyo peso incluido el envase inmedia to, sea menor de 50 kilogramos	Kg.B.	Exenta
15.07.A.010	De tung (de madera)	Kg.B.	Exenta

//

//

15.07.A.011	De oiticica	Kg.B.	Exenta
15.07.A.012	De copaiba en bruto	Kg.B.	Exenta
15.07.A.999	Los demás		
	Unicamente: de olivo, cuyo peso, incluido el en vase inmediato, sea igual o superior a 50 kilo gramos	Kg.B.	Exenta
15.08.A.001	Aceites de animales marinos, estandarizados	Kg.B.	1%
15.10.A.001	Oleina (ácido oleico en bruto), cuyas caracterís ticas sean: "titer" de 5 a 25°C; índice de yodo de 70 a 100; color Gardner 12 mínimo; índice de acidez de 120 a 180; composición de ácido olei co 50 a 70%	Kg.L.	Exenta
15.10.A.004	Alcohol cetílico		
	Unicamente: con índice de yodo menor de 2	Kg.L.	Exenta
15.10.A.005	Alcohol esteárico		
	Unicamente: con índice de yodo menor de 2	Kg.L.	Exenta
15.10.A.006	Alcohol oleico		
	Unicamente: con índice de yodo desde 65 hasta 85	Kg.L.	Exenta
15.10.A.007	Alcohol oleocetílico		
	Unicamente: con índice de yodo desde 40 hasta 60	Kg.L.	Exenta
15.10.A.008	Alcoholes grasos, excepto lo comprendidos en las fracciones 15.10.A.004, 007 y 013		
	Unicamente: en bruto	Kg.L.	Exenta
15.15.A.002	Esperma de ballena, refinada	Kg.B.	3%
15.16.A.002	Ouricuri	Kg.B.	Exenta
16.02.A.001	Erizos en conserva	Kg.L.	20%
16.02.A.002	Vísceras o labios de bovinos, cocidos, envasados herméticamente	Kg.L.	17%
16.03.A.001	Extractos de carne	Kg.L.	Exenta
16.04.A.005	Caviar, excepto lo comprendido en la fracción 16.04.A.007	Kg.L.	40%
16.04.A.006	Filetes de anchoas o sus rollos, en aceite	Kg.L.	3%
16.04.A.007	Caviar, cuando se presente en envases no herméti cos mayores de 1.800 kilogramos	Kg.L.	40%
16.05.A.002	Centollas	Kg.L.	11%
16.05.A.003	Choros, cholgas, locos o machas	Kg.L.	11%
16.05.A.004	Mejillones	Kg.L.	16%
19.02.A.001	Productos alimenticios vegetales, dietéticos pa ra diabéticos	Kg.L.	15%
19.08.A.001	Palitos de maíz y queso, no envasados hermética mente	Kg.L.	20%

//

20.02.A.001	Hongos	Kg.L.	12%
20.04.A.002	Cerezas	Kg.L.	20%
20.05.A.001	Jaleas, excepto lo comprendido en la fracción 20.05.A.005	Kg.L.	20%
20.05.A.002	Mermeladas, excepto lo comprendido en la fracción 20.05.A.004	Kg.L.	20%
20.05.A.003	Compota, excepto lo comprendido en la fracción 20.05.A.004	Kg.L.	20%
20.05.A.004	Compotas o mermeladas destinadas a diabéticos	Kg.L.	13%
20.05.A.005	Jaleas, destinadas a diabéticos	Kg.L.	14%
20.05.A.006	Purés o pastas destinadas a diabéticos	Kg.L.	13%
20.06.A.001	Nueces o castañas de cajú	Kg.L.	Exenta
20.06.A.002	Cerezas, guindas o frambuesas tropicales en almíbar	Kg.L.	20%
20.06.A.003	Papayas en almíbar	Kg.L.	20%
21.03.A.002	Mostaza preparada	Kg.L.	20%
21.04.A.002	Salsa mayonesa	Kg.L.	20%
21.07.A.002	Palmitos preparados o en conserva	Kg.L.	Exenta
22.01.A.003	Aguas minerales	Kg.B.	3%
22.05.A.004	Vinos de uva, llamados finos, los tipos clarete con graduación alcohólica hasta de 14 grados centesimales Gay-Lussac a la temperatura de 15 grados centígrados. Grado alcohólico mínimo de 11.5 grados a 12 grados, respectivamente, para vinos tinto y blanco; acidez volátil máxima de 1.30 grados por litro. Para vinos tipo "Rhin" la graduación alcohólica podrá ser de mínimo de 11 grados. Certificados de calidad emitido por organismo estatal del país exportador. Botellas de capacidad no superior a 0.750 litros rotuladas con indicación del año de la cosecha y de la marca registrada de la viña o bodega de origen	Kg.B.	20%
23.03.A.001	Pulpa de remolacha seca	Kg.B.	Exenta
23.07.A.003	Preparados forrajeros azucarados, de pulpa de remolacha adicionada con melaza	Kg.B.	Exenta
25.05.A.001	Arenas silíceas o cuarzosas, excepto lo comprendido en la fracción 25.05.A.002	Kg.B.	Exenta
25.07.A.002	Caolín, excepto lo comprendido en la fracción 25.07.A.007		
	Únicamente: sin contenido de óxido de hierro	Kg.B.	Exenta
25.07.A.003	Arcillas refractarias, con punto de fusión mayor de 1.500 grados centígrados	Kg.B.	Exenta
25.07.A.004	Arcillas refractarias, excepto lo comprendido en las fracciones 25.07.A.001, 002, 003, 005 y 006	Kg.B.	Exenta

//

//

25.07.A.006	Mullita	Kg.B.	Exenta
25.10.A.001	Fosfatos de calcio (fosforitas)	Kg.B.	Exenta
25.15.A.001	Mármol en bruto	Kg.B.	17%
25.15.A.002	Mármol aserrada en hojas, de espesor inferior o igual a 5 centímetros	Kg.B.	2%
25.15.A.003	Mármol aserrado en hojas, de espesor superior a 5 centímetros	Kg.B.	Exenta
25.16.A.001	Granito natural, en bruto, incluso en bloques Unicamente: aserrado	Kg.B.	10%
25.18.A.001	Sin calcinar	Kg.B.	Exenta
25.19.A.001	Sin calcinar	Kg.B.	Exenta
25.19.A.002	Oxido de magnesio procedente de la simple calcinación de la grobentita o magnesita natural	Kg.B.	Exenta
25.19.A.003	Oxido de magnesio, grado farmacéutico	Kg.B.	Exenta
25.19.A.004	Oxido de magnesio, obtenido a partir de agua de mar o salmueras naturales y óxido de magnesio electro fundido; excepto lo comprendido en la fracción 25.19.A.003	Kg.B.	Exenta
25.23.A.002	Cementos portland	Kg.B.	Exenta
25.26.A.001	Mica en bruto o en láminas	Kg.B.	Exenta
25.26.A.002	Mica en polvo	Kg.B.	Exenta
25.27.A.001	Esteatita Unicamente: en bruto o en otras presentacionesm excepto en polvo	Kg.B.	Exenta
25.27.A.002	Talco	Kg.B.	5%
25.30.A.001	Boratos de sodio (bórax)	Kg.B.	Exenta
25.30.A.002	Boratos de calcio	Kg.B.	Exenta
25.30.A.003	Boratos de magnesio	Kg.B.	Exenta
25.30.A.004	Boratos de manganeso	Kg.B.	Exenta
26.01.A.001	Bauxita sin calcinar	Kg.B.	Exenta
26.01.A.002	Bauxita calcinada	Kg.B.	Exenta
26.03.A.003	Cenizas o residuos concentrados en cadmio provenientes de la refinación de plomo, con una ley en cadmio comprendida entre el 20% y el 80% con teniendo cinc entre 2% y 15%, plomo entre 4% y 20%, arsénico entre 1% y 10% al estado de óxidos, sulfuros, sulfatos y cloruros	Kg.B.	Exenta
26.03.A.999	Los demás Unicamente: óxidos de cobalto impuros	Kg.L.	Exenta
27.06.A.001	En bruto Unicamente: alquitrán aromático	Kg.L.	Exenta

//

//

28.01.A.002	Cloro	Kg.N.	2%
28.01.A.003	Bromo	Kg.L.	Exenta
28.01.A.004	Yodo	Kg.L.	Exenta
28.04.A.002	Argón	Kg.N.	Exenta
28.04.A.007	Fósforo rojo amorfo	Kg.L.	Exenta
28.04.A.009	Selenio	Kg.L.	Exenta
28.04.A.010	Teluro	Kg.L.	Exenta
28.05.A.001	Sodio	Kg.L.	Exenta
28.05.A.003	Mercurio	Kg.L.	Exenta
28.06.A.002	Acido clorhídrico (cloruro de hidrógeno, en <u>so</u> lución acuosa)	Kg.L.	Exenta
28.06.A.003	Acido clorosulfúrico	Kg.L.	Exenta
28.09.A.004	Acido nítrico, en concentración superior al 55%	Kg.L.	Exenta
28.12.A.005	Acido bórico, grado reactivo	Kg.L.	Exenta
28.12.A.006	Acido bórico, excepto lo comprendido en la frac- ción 28.12.A.005	Kg.L.	Exenta
28.13.A.003	Protóxido de nitrógeno (óxido nitroso) Únicamente: en envases de más de 5 kg.	Kg.N.	Exenta
28.13.A.007	Dióxido de silicio o sílica gel, exep <sup>t</sup> o lo com- prendido en la fracción 28.13.A.008 Únicamente: sílice gel	Kg.L.	13%
28.13.A.008	Dióxido de silicio o sílica gel, grado farmacéu- tico Únicamente: sílice gel grado farmacéutico	Kg.L.	5%
28.15.A.004	Sulfuro de selenio Únicamente: micronizado	Kg.L.	13%
28.16.A.001	Amoníaco licuado	Kg.N.	Exenta
28.16.A.003	Hidróxido de amonio	Kg.L.	18%
28.16.A.004	Hidróxido de amonio, grado reactivo	Kg.L.	18%
28.20.A.002	Hidróxido de aluminio, excepto lo comprendido en la fracción 28.20.A.004	Kg.L.	Exenta
28.20.A.004	Hidróxido de aluminio, grado farmacéutico	Kg.L.	5%
28.22.A.001	Dióxido de manganeso, excepto grado <u>electrolíti</u> co	Kg.L.	Exenta
28.22.A.002	Dióxido de manganeso, grado electrolítico	Kg.L.	Exenta
28.28.A.006	Oxido de berilio	Kg.L.	Exenta
28.28.A.007	Oxido e hidróxido de litio	Kg.L.	Exenta
28.28.A.012	Oxido de niobio	Kg.L.	Exenta

//



//

28.28.A.013	Oxido de tantalio	Kg.L.	Exenta
28.29.A.002	Fluoreto de litio	Kg.L.	5%
28.30.A.009	Cloro de litio	Kg.L.	Exenta
28.30.A.010	Cloruro de cesio	Kg.L.	4%
28.30.A.011	Cloruro férrico anhidro	Kg.L.	Exenta
28.30.A.014	Oxicloruro de cobre	Kg.L.	28%
28.30.A.019	Yoduro de potasio	Kg.L.	4%
28.31.A.001	Hipoclorito de calcio		
	Unicamente: en estado sólido	Kg.L.	20%
28.32.A.002	Clorato de potasio	Kg.L.	28%
28.35.A.001	Sulfuro de sodio, con contenido de hierro superior a 0,40%	Kg.L.	20%
28.35.A.003	Sulfuro de sodio libre de hierro	Kg.L.	Exenta
28.36.A.001	Hidrosulfito de sodio	Kg.L.	15%
28.36.A.002	Hidrosulfito de cinc	Kg.L.	25%
28.36.A.003	Sulfoxilato de sodio	Kg.L.	12%
28.36.A.004	Sulfoxilato de cinc	Kg.L.	25%
28.37.A.001	Sulfito de sodio	Kg.L.	Exenta
28.38.A.001	Sulfato de sodio anhidro	Kg.L.	5%
28.38.A.002	Sulfato de sodio cristalizado	Kg.L.	10%
28.38.A.007	Sulfato de cromo	Kg.L.	Exenta
28.38.A.010	Sulfato de litio	Kg.L.	Exenta
28.38.A.014	Sulfato ácido de potasio	Kg.L.	Exenta
28.38.A.015	Sulfato de bario, grado farmacéutico	Kg.L.	5%
28.38.A.016	Sulfato ferroso anhidro, grado farmacéutico	Kg.L.	15%
28.38.A.999	Los demás		
	Unicamente: alumbres de cromo	Kg.L.	Exenta
28.39.A.005	Subnitrato de bismuto	Kg.L.	20%
28.42.A.003	Carbonato de litio	Kg.L.	Exenta
28.42.A.010	Carbonato básico de cinc	Kg.L.	Exenta
28.45.A.004	Trisilicato de magnesio	Kg.L.	3%
28.46.A.001	Tetraborato de sodio	Kg.L.	Exenta
28.46.A.002	Borato de manganeso	Kg.L.	Exenta
28.46.A.003	Porborato de sodio	Kg.L.	Exenta
28.48.A.005	Arseniato de calcio	Kg.L.	Exenta
28.49.A.003	Nitrato de plata	Kg.L.	10%
28.52.A.001	Cloruro de cerio	Kg.L.	Exenta
28.55.A.002	Fosfuro de cobre que contenga en peso más de 8% de fósforo	Kg.L.	10%

//

//

28.58.A.002	Cloroamiduro de mercurio	Kg.L.	2%
29.02.A.008	Cloroformo Q.P. ó U.S.P.	Kg.B.	25%
29.02.A.009	Cloroformo, grado técnico	Kg.L.	Exenta
29.02.A.019	Bromuro de metilo	Kg.N.	Exenta
29.02.A.028	Isómero gama del 1, 2, 3, 4, 5,6-hexaclorociclo hexano		
	Unicamente: con pureza igual o superior al 99%	Kg.L.	Exenta
29.04.A.005	2-Octanol	Kg.L.	Exenta
29.04.A.007	Alcohol decílico	Kg.L.	Exenta
29.04.A.008	Alcohol láurico	Kg.L.	Exenta
29.04.A.009	Alcohol cetílico	Kg.L.	Exenta
29.04.A.010	Alcohol estearílico	Kg.L.	Exenta
29.04.A.020	Citronelol	Kg.L.	13%
29.04.A.021	Geraniol	Kg.L.	6%
29.04.A.022	Linalol	Kg.L.	Exenta
29.04.A.025	Alcohol oléico	Kg.L.	Exenta
29.04.A.029	Manitol	Kg.L.	Exenta
29.04.A.032	Pentaeritritol	Kg.L.	Exenta
29.05.A.002	Mentol	Kg.L.	Exenta
29.05.A.004	Colesterol	Kg.L.	Exenta
29.05.B.006	Feniletanol		
	Unicamente: grado farmacéutico	Kg.L.	6%
29.06.A.017	Hexilresorcina		
	Unicamente: grado farmacéutico	Kg.L.	Exenta
29.08.A.006	Anetol	Kg.L.	Exenta
29.08.A.024	Isoeugenol	Kg.L.	Exenta
29.08.A.027	Eugenol, grado farmacéutico	Kg.L.	25%
29.08.A.028	Peróxido de laurilo	Kg.L.	Exenta
29.08.B.004	Sulfoguaiacolato de potasio	Kg.L.	Exenta
29.10.A.001	Butóxido de piperonilo	Kg.L.	Exenta
29.11.A.011	Citral	Kg.L.	14%
29.11.B.002	Aldehído metilenprotocatéuico	Kg.L.	Exenta
29.13.A.010	Iononas	Kg.L.	7%
29.13.A.012	Metiliononas	Kg.L.	4%
29.14.A.001	Acido fórmico	Kg.L.	Exenta
29.14.A.020	Formiato de sodio	Kg.L.	Exenta
29.14.A.022	Formiato de cobre	Kg.L.	Exenta
29.15.A.002	Acido sebásico	Kg.L.	Exenta

//

//

29.15.A.003	Acido succínico		
	Unicamente: grado farmacéutico	Kg.L.	Exenta
29.15.A.010	Sales del ácido sebásico	Kg.L.	Exenta
29.15.A.012	Fumarato ferroso	Kg.L.	13%
29.15.A.019	Tereftalato de dimetilo	Kg.L.	4%
29.16.A.002	Acido láctico	Kg.L.	Exenta
29.16.A.003	Acido tartárico		
	Unicamente: tartrato ácido de potasio (cremor tártaro)	Kg.L.	Exenta
29.16.A.005	Acido glucónico	Kg.L.	Exenta
29.16.A.006	Acido desoxicólico	Kg.L.	Exenta
29.16.A.007	Acido cólico	Kg.L.	Exenta
29.16.A.008	Acidos biliares, excepto lo comprendido en las fracciones 29.16.A.006, 007 y 009	Kg.L.	Exenta
29.16.A.009	Acido dehidrocólico	Kg.L.	Exenta
29.16.A.010	Florantirona	Kg.L.	Exenta
29.16.A.020	Citrato de litio	Kg.L.	Exenta
29.16.A.024	Gluconato de magnesio	Kg.L.	Exenta
29.16.A.025	Gluconato de calcio	Kg.L.	Exenta
29.16.A.026	Gluconato de hierro	Kg.L.	Exenta
29.16.A.027	Glucoheptonato de calcio	Kg.L.	Exenta
29.16.A.028	Desoxicolato de magnesio	Kg.L.	Exenta
29.16.A.029	Gluceno-galacto-gluconato de calcio	Kg.L.	Exenta
29.16.A.030	Lacto gluconato de calcio	Kg.L.	Exenta
29.16.A.034	Salicilato de bismuto	Kg.L.	Exenta
29.16.A.035	Subgalato de bismuto	Kg.L.	4%
29.16.A.036	Lactobionato de calcio	Kg.L.	Exenta
29.16.B.002	Bromolactobionato de calcio	Kg.L.	Exenta
29.19.A.001	Glicerofosfato de calcio	Kg.L.	Exenta
29.19.A.002	Glicerofosfato de sodio	Kg.L.	Exenta
29.19.A.008	Glicerofosfato de magnesio	Kg.L.	Exenta
29.21.A.003	Fosforotioato de 0,0-dietil, 0-p-nitrofenilo	Kg.L.	Exenta
29.21.A.004	Fosforotioato de 0,0-dimetil, 0-p-nitrofenilo	Kg.L.	Exenta
29.22.A.012	Clorhidrato de 5-(3-dimetilaminopropiliden) di benzo (a, c) cicloheptadieno	Kg.L.	Exenta
29.23.A.001	Monoestanolamina	Kg.L.	11%
29.23.A.002	Dietanolamina	Kg.L.	8%
29.23.A.003	Trietanolamina	Kg.L.	11%

//

//

29.23.A.010	Acido yodopanónico	Kg.L.	Exenta
29.23.A.026	Clorhidrato de dextropropoxifeno	Kg.L.	Exenta
29.23.A.027	Napsilato de dextropropoxifeno	Kg.L.	Exenta
29.24.A.003	Lecitinas de soya	Kg.L.	15%
29.24.A.004	Quelato de ferrocitrato de colina	Kg.L.	Exenta
29.25.A.005	Dicarbamato de 2-metil-2-propil-1,3 propanodiol	Kg.L.	Exenta
29.25.A.019	Acido 5-etil-5-(1-metilbutil)barbitúrico	Kg.L.	Exenta
29.25.A.020	Acido 5,5-dialilbarbitúrico	Kg.L.	Exenta
29.25.A.021	5-Alil-5-(1-metilbutil)barbiturato de sodio	Kg.L.	Exenta
29.25.A.023	5-Etil-5-(1-metilbutil) barbiturato de sodio	Kg.L.	Exenta
29.25.A.024	Acido 5-etil-5-isoamilbarbitúrico	Kg.L.	Exenta
29.25.A.025	5-Etil-5-isoamilbarbiturato de sodio	Kg.L.	Exenta
29.25.A.026	Acido 5-alil-5-(1-metilbutil) barbitúrico	Kg.L.	Exenta
29.25.A.033	Acido 5-alil-5-(1-metilpropil) barbitúrico	Kg.L.	Exenta
29.25.A.035	Acido diatrizoico	Kg.L.	Exenta
29.25.A.037	Acido acetrizoico	Kg.L.	Exenta
29.31.A.021	5-Etil-5-(1-metilbutil)-2-tiobarbiturato de <u>so</u> dio	Kg.L.	Exenta
29.31.A.035	Metionina	Kg.L.	Exenta
29.31.A.044	N-Acetilmetionina	Kg.L.	Exenta
29.31.A.048	Tiocianoacetato de isobornilo	Kg.L.	Exenta
29.33.A.002	Tiosalicilato de etilmercurio	Kg.L.	Exenta
29.35.A.019	Furfural bidestilado	Kg.L.	1%
29.35.B.004	Clorhidrato de 1-metil-4-(5-dibenzo (a, c) <u>ci</u> cloheptatrioniliden) piperidina	Kg.L.	Exenta
29.35.B.014	Hidracida del ácido isonicotínico	Kg.L.	Exenta
29.35.B.035	Clorhidrato de difenoxilato	Kg.L.	Exenta
29.35.C.002	Fenotiazina	Kg.L.	Exenta
29.35.C.011	Diyodo oxiquinolína	Kg.L.	Exenta
29.35.C.017	Acido 2-fenilquinolin-4-carboxílico	Kg.L.	Exenta
29.35.C.043	Bromuro de propantelina	Kg.L.	Exenta
29.35.C.085	Espironolactona	Kg.L.	Exenta
29.35.C.102	Nucleato de sodio	Kg.L.	Exenta
29.35.C.999	Los demás		
	Únicamente: Rotenona	Kg.L.	Exenta
29.36.A.008	N-(p-Acetilfenilsulfonil)-N'-ciclohexilurea	Kg.L.	Exenta
29.38.A.009	2-Metil-3-fetil-1,4-naftoquinona	Kg.L.	Exenta
29.39.A.001	Adrenocorticotropina	Kg.L.	Exenta

//

29.39.A.002	Gonadotropinas cérica y menopáusica	Kg.L.	Exenta
29.39.A.004	Cortisona	Kg.L.	Exenta
29.39.A.005	Prednisona	Kg.L.	Exenta
29.39.A.006	Insulina	Kg.L.	Exenta
29.39.A.007	Estrona	Kg.L.	Exenta
29.39.A.009	Estradiol	Kg.L.	Exenta
29.39.A.027	Acetato de flurogestona	Kg.L.	Exenta
29.42.A.001	Atropina	Kg.L.	Exenta
29.42.A.002	Tomatina	Kg.L.	Exenta
29.42.A.003	Estricnina	Kg.L.	Exenta
29.42.A.006	Rapaverina	Kg.L.	Exenta
29.42.A.008	Clorhidrato de etilmorfina	Kg.L.	Exenta
29.42.A.009	Escopolaminas	Kg.L.	Exenta
29.42.A.010	Morfina	Kg.L.	Exenta
29.42.A.011	Tebaína	Kg.L.	Exenta
29.42.A.012	Clorhidrato de dihidrocadeinona	Kg.L.	Exenta
29.42.A.013	Bitartrato de dihidrocodeinona	Kg.L.	Exenta
29.42.A.014	Clorhidrato de dihidromorfina	Kg.L.	Exenta
29.42.A.015	Clorhidrato de dihidromorfinona	Kg.L.	Exenta
29.42.A.016	Clorhidrato de morfina	Kg.L.	Exenta
29.42.A.117	Acetato de morfina	Kg.L.	Exenta
29.42.A.018	Sulfato de morfina	Kg.L.	Exenta
29.42.A.019	Etilmorfina 1	Kg.L.	Exenta
29.42.A.020	Narcotina	Kg.L.	Exenta
29.42.A.021	Clorhidrato de narcotina	Kg.L.	Exenta
29.42.A.022	Clorhidrato de dihidrocodeína	Kg.L.	Exenta
29.42.A.023	Bitartrato de dihidrocodeína	Kg.L.	Exenta
29.42.A.024	Clorhidrato de hidroxidihidromorfinona	Kg.L.	Exenta
29.42.A.025	Clorhidrato de dihidroxicodeinona	Kg.L.	Exenta
29.42.A.026	Bitartrato de dihidroxicodeinona	Kg.L.	Exenta
29.42.A.027	Clorhidrato de papaverina	Kg.L.	Exenta
29.42.A.029	3-(2-Morfolinoetil) morfina	Kg.L.	Exenta
29.42.A.031	8-Clorotiofilinato de 2-(benzhidriloxi)-N,N-di metiletílamina	Kg.L.	Exenta
29.42.A.032	Sulfato de vincalancoblastina	Kg.L.	Exenta
29.42.A.033	Piperina	Kg.L.	Exenta
29.42.A.034	Conina	Kg.L.	Exenta

//

//

29.44.A.001	Espiramicina y sus sales	Kg.L.	Exenta
29.44.A.003	Bencilpenicilina sódica	Kg.L.	Exenta
29.44.A.004	Tirotricina	Kg.L.	Exenta
29.44.A.017	Ftalato de eritromicina	Kg.L.	Exenta
29.45.A.001	Isopropóxido de aluminio	Kg.L.	Exenta
30.01.A.001	Glándulas	Kg.L.	Exenta
30.01.A.002	Hígado	Kg.L.	Exenta
30.01.A.003	Extracto de hígado	Kg.L.	Exenta
30.01.A.004	Concentrado hepático en polvo	Kg.L.	Exenta
30.01.A.005	Extracto de bilis	Kg.L.	Exenta
30.01.A.006	Extracto suprarrenal	Kg.L.	Exenta
30.01.A.007	Extracto antroplórico	Kg.L.	Exenta
30.01.A.008	Extracto de bazo	Kg.L.	Exenta
30.01.A.009	Polvo pilórico	Kg.L.	Exenta
30.01.A.010	Fracción antitóxica del hígado	Kg.L.	Exenta
30.01.A.016	Factor intrínseco, excepto lo comprendido en la fracción 30.01.A.017	Kg.L.	Exenta
30.01.A.017	Factor intrínseco de extractos de glándulas, de otros órganos o de sus secreciones	Kg.L.	Exenta
30.01.A.020	Sales biliares	Kg.L.	Exenta
30.01.A.021	Extracto pancreático desproteinizado estéril, en solución	Kg.L.	Exenta
30.01.A.022	Plasma humano	Kg.L.	Exenta
30.02.A.004	Vacuna porcina, sintomática o hemática estafilo estrepto	Kg.L.	3%
30.02.A.006	Suero antiofidico polivalente	Kg.L.	6%
30.02.A.007	Antitoxina diftérica	Kg.L.	Exenta
30.02.A.008	Vacuna antiestafilocócica	Kg.L.	Exenta
30.02.A.009	Toxoide tetánico, diftérico y pertúsico con hidróxido de aluminio	Kg.L.	8%
30.02.A.010	Vacuna antituberculosa ("B.C.G.") liofilizada	Kg.L.	6%
30.02.A.011	Vacuna antidiftérica liofilizada	Kg.L.	6%
30.02.A.012	Vacuna antitetánica, liofilizada	Kg.L.	6%
30.02.A.013	Vacuna antitetánica simple y activada	Kg.L.	6%
30.02.A.014	Vacuna triple: antidiftérica, antitetánica y anti coquelucha	Kg.L.	Exenta
30.02.A.015	Toxoide tetánico y diftérico, con hidróxido de aluminio	Kg.L.	Exenta
30.02.A.016	Toxoide tetánico	Kg.L.	Exenta
30.02.A.017	Vacuna oral anticatarral (gotas)	Kg.L.	Exenta

//

//

30.03.A.002	Cal sodada	Kg.L.	20%
30.03.A.008	Tioleico RV 100	Kg.L.	Exenta
30.03.A.010	2-Dietilamino-2; 6'-acetoxilidina	Kg.L.	Exenta
30.03.A.014	Antisármico a base de 0,0-dietil-(2-isopropil-6-metil-4-pirimidinil) fosforotioato	Kg.L.	Exenta
30.03.A.015	Antineurítico a base de enzima proteolítico, inyectable	Kg.L.	21%
30.03.A.016	Antineurítico a base de enzima proteolítica asociada con vitaminas B <sub>1</sub> y B <sub>12</sub> inyectable	Kg.L.	21%
30.03.A.017	Anestésico a base de 2-dietilamina-2',6'-acetoxilidida 2% con 1-noradrenalina	Kg.L.	8%
30.04.A.003	Venditas adhesivas	Kg.L.	28%
30.05.A.001	Catgut u otras ligaduras estériles para suturas quirúrgicas	Kg.L.	Exenta
30.05.A.002	Preparaciones para obturación dental a base de resinas acrílicas	Kg.L.	Exenta
30.05.A.005	Preparaciones de metales preciosos para obturación dental	Kg.L.	10%
30.05.A.999	Los demás		
	Unicamente: preparaciones para obturación dental, excepto lo comprendido en las fracciones 30.05.A.002 y 005	Kg.L.	Exenta
31.02.A.004	Nitrato de sodio	Kg.B.	Exenta
31.05.A.003	Nitrato sódico potásico	Kg.B.	Exenta
32.01.A.002	Extracto de quebracho	Kg.L.	Exenta
32.01.A.003	Extracto de urunday	Kg.L.	Exenta
32.01.A.005	Extracto de dividivi	Kg.L.	Exenta
32.01.A.006	Extracto de mangle	Kg.L.	Exenta
32.01.A.008	Extracto de acacia negra	Kg.L.	Exenta
32.01.A.014	Acido tánico de acacia negra	Kg.L.	Exenta
32.03.A.001	Preparaciones artificiales enzimáticas	Kg.L.	Exenta
32.04.A.003	Rojo natural 7	Kg.B.	Exenta
32.04.A.004	Rojo natural 4 (75290)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.001	Amarillo al ácido 11 (18820)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.002	Amarillo al ácido 17 (18965)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.003	Amarillo al ácido 23 (19140)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.005	Amarillo mordente 10 (14010)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.006	Naranja al ácido 6 (14270)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.007	Naranja al ácido 10 (16230)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.008	Naranja al ácido 20 (14600)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.009	Naranja mordente 1 (14030)	Kg.B.	Exenta

//

//

32.05.A.010	Rojo al ácido 1 (18050)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.011	Rojo al ácido 14 (14720)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.012	Rojo al ácido 33 (17200)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.013	Rojo al ácido 88 (15620)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.014	Rojo mordente 7 (18760)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.015	Violeta al ácido 3 (16580)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.016	Violeta al ácido 7 (18055)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.017	Azul al ácido 89 (13405)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.018	Azul al ácido 92 (13390)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.019	Azul al ácido 116 (26380)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.020	Azul al ácido 120 (26400)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.023	Café al ácido 14 (20195)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.024	Café mordente 1 (20110)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.025	Café mordente 33 (13250)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.026	Negro al ácido 1 (20470)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.027	Negro al ácido 21 (26405)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.028	Negro al ácido 24 (26370)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.029	Negro al ácido 26 (26690)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.030	Negro mordente 1 (15710)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.031	Negro mordente 3 (14640)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.032	Negro mordente 7 (16505)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.033	Negro mordente 9 (16500)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.034	Negro mordente 11 (14645)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.035	Negro mordente 17 (15705)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.044	Colorantes directos azoicos con los siguientes números de "Colour Index": amarillo directo: 33, 68, 69, 93, 95; azul directo: 84: (23160), 126 (34010), 159, 211, 225, 230 (22455), 251; café directo: 97, 116, 157, 170, 172, 200, 212; negro directo: 94, 117, 122; rojo directo: 9, 63, 75, 155 (25210), 184, 221, 233; verde directo: 27, 35, 59, 67, 69; violeta directo: 9 (27885), 12 (22550), 47, 48, 51, 66, 93; naranja directo: 107		
	Unicamente: azul directo: 84: (23160), 126 (34010), 159, 211, 225, 230 (22455), 251	Kg.B.	7%
32.05.A.051	Azul directo 158 (24555)	Kg.B.	28%
32.05.A.052	Naranja directo 1 (22375)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.053	Rojo directo 1 (22310)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.054	Violeta directo 1 (22570)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.055	Verde directo 6 (30295)	Kg.B.	Exenta

sp

//



//

32.05.A.036	Verde directo 8 (30315)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.057	Verde directo 22 (30290)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.058	Café directo 1:3 (30110)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.059	Café directo 2 (22311)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.060	Café directo 59 (22345)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.061	Café directo 95 (30145)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.062	Negro directo 2 (31575)	Kg.B.	28%
32.05.A.063	Negro directo 4 (30245)	Kg.B.	28%
32.05.A.064	Negro directo 17 (27700)	Kg.B.	28%
32.05.A.065	Negro directo 22 (35435)	Kg.B.	28%
32.05.A.066	Negro directo 38 (30235)	Kg.B.	28%
32.05.A.067	Negro directo 51 (27720)	Kg.B.	28%
32.05.A.068	Negro directo 56 (34170)	Kg.B.	28%
32.05.A.069	Negro directo 71 (25040)	Kg.B.	28%
32.05.A.070	Negro directo 80 (31600)	Kg.B.	28%
32.05.A.071	Negro directo 91(30400)	Kg.B.	28%
32.05.A.072	Negro directo 97 (35810)	Kg.B.	7%
32.05.A.073	Otros negros directos azoicos	Kg.B.	28%
32.05.A.074	Amarillo solvente 2 (11020)	Kg.B.	10%
32.05.A.075	Naranja solvente 2 (12100)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.076	Rojo solvente 23 (26100)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.077	Café solvente 4 (12000)	Kg.B.	Exenta
32.05.A.081	Azul directo 71 (34140)	Kg.B.	7%
32.05.B.002	Azul al azufre 5 (53235)	Kg.B.	7%
32.05.B.003	Azul al azufre 11 (53235)	Kg.B.	7%
32.05.B.004	Otros azules al azufre orgánicos sintéticos	Kg.B.	7%
32.05.B.052	Caroteno	Kg.B.	Exenta
32.07.A.001	Azul ultramar	Kg.B.	Exenta
32.07.A.003	Polvos para tubos fluorescentes		
	Únicamente: polvos fluorescentes	Kg.B.	Exenta
32.07.A.004	Polvos fluorescentes para: tubos de rayos catódicos, anuncios luminosos, lámparas de vapor de mercurio o luz mixta, excepto lo comprendido en la fracción 32.07.A.003		
	Únicamente: para anuncios luminosos, lámparas de vapor de mercurio o luz mixta	Kg.B.	Exenta
32.07.A.999	Los demás		
	Únicamente: polvos fluorescentes para pantallas de tubos de rayos catódicos	Kg.B.	Exenta

//

//

32.12.A.002	Sellador para soldadura por puntos	Kg.B.	5%
33.01.A.002	Aceite esencial de eucalipto	Kg.L.	Exenta
33.01.A.003	Aceite esencial de geranio	Kg.L.	Exenta
33.01.A.004	Aceite esencial de vetiver	Kg.L.	Exenta
33.01.A.005	Aceite esencial de menta arvenia	Kg.L.	Exenta
33.01.A.006	Aceite esencial de menta piperita cruda	Kg.L.	Exenta
33.01.A.007	Aceite esencial de clavo	Kg.L.	Exenta
33.01.A.009	Aceite esencial de cedro	Kg.L.	Exenta
33.01.A.020	Aceite esencial de palo de rosa	Kg.L.	4%
33.01.A.024	Aceite esencial de pasto de limón	Kg.L.	Exenta
33.01.A.037	Aceite esencial de limón mexicano (Citrus Auran- tifolia-Christmann - Swingle)	Kg.L.	8%
33.01.A.038	Aceite esencial de limón (Citrus Limón - L.Burm)	Kg.L.	16%
33.01.A.039	Aceite esencial de sasafrás de Brasil	Kg.L.	Exenta
33.01.A.044	Aceite esencial de cabreuva	Kg.L.	Exenta
34.07.A.001	Preparaciones denominadas "ceras para el arte dental", a base de caucho o gutapercha	Kg.L.	15%
34.07.A.002	Preparaciones denominadas "ceras para el arte dental", excepto lo comprendido en la fracción 34.07.A.001	Kg.L.	10%
35.01.A.001	Caseína	Kg.L.	Exenta
35.01.A.002	Colas de caseína	Kg.L.	14%
35.03.A.002	Gelatina, excepto lo comprendido en las fraccio- nes 35.03.A.004 y 007		
	Únicamente:		
	Industriales en polvo	Kg.B.	9%
	Comestibles	Kg.B.	25%
35.03.A.003	Colas de huesos o de pieles		
	Únicamente:		
	En láminas	Kg.B.	13%
	Granulados o en polvo	Kg.B.	9%
35.03.A.004	Gelatina grado fotográfico	Kg.B.	Exenta
35.04.A.004	Proteínas vegetales puras, hidrolizadas	Kg.L.	2%
35.04.A.005	Peptona bacteriológica	Kg.L.	Exenta
35.07.A.001	Hialurolinasa	Kg.L.	Exenta
35.07.A.003	Pepsina	Kg.L.	Exenta
35.07.A.004	Tripsina	Kg.L.	Exenta
35.07.A.005	Cloruro de lisosima	Kg.L.	Exenta
35.07.A.007	Pancreatina	Kg.L.	Exenta
35.07.A.011	Amilasa bacteriana	Kg.L.	Exenta

vf

//

//

36.01.A.001	Pólvora sin humo		
	Únicamente: de caza, a base de nitrocelulosa	Kg.B.	Exenta
36.01.A.002	Pólvora negra		
	Únicamente: de caza, a base de salitre, carbón o azufre	Kg.B.	Exenta
36.04.A.002	Cápsulas explosivas para dinamita	Kg.B.	Exenta
36.04.A.003	Detonadores eléctricos	Kg.B.	Exenta
36.04.A.004	Detonadores, excepto lo comprendido en las fracciones 36.04.A.001 a 003, inclusive	Kg.B.	Exenta
36.04.A.006	Mechas detonantes con núcleo explosivo blanco	Kg.B.	Exenta
36.08.A.004	Ferrocerio y otras aleaciones pirofóricas, cualquiera que sea su forma de presentación		
	Únicamente: metal mixto de cerio	G.N.	10%
37.01.A.001	Placas secas para fotografía	Kg.L.	10%
37.01.A.002	Placas fotográficas para radiografías	Kg.L.	1%
37.01.A.003	Hojas negativas de materias plásticas, unidas a hojas positivas de papel o de materias plásticas, con revelador, para positivas instantáneas en cartucho ("filmpacks")	Kg.L.	20%
37.01.A.005	Chapas de aluminio recubiertas con materiales sensibles a la luz o tratadas, para fotolitografía (offset)	Kg.L.	10%
37.01.A.006	Películas sensibilizadas de polietileno con base de papel, para utilizarse como negativas en fotolitografía (offset)	Kg.L.	2%
37.01.A.007	Chapas sensibilizadas litoplanográficas trimetálicas para fotolitografía (offset)	Kg.L.	3%
37.01.A.999	Los demás	Kg.L.	2%
37.02.A.001	Películas para radiografías	Kg.L.	Exenta
37.02.A.002	Películas para exposiciones fotográficas sin movimiento, no perforadas, en blanco y negro, excepto lo comprendido en la fracción 37.02.A.010	Kg.L.	10%
37.02.A.003	Películas para exposiciones fotográficas sin movimiento, no perforadas, a colores	Kg.L.	10%
37.02.A.004	Películas para cinematógrafo, con formato inferior o igual a 16 milímetros, en blanco y negro	Kg.L.	5%
37.02.A.005	Películas para cinematógrafo, con formato superior a 16 milímetros, en blanco y negro	Kg.L.	5%
37.02.A.006	Películas para cinematógrafo, con formato inferior o igual a 16 milímetros, a colores	Kg.L.	10%
37.02.A.007	Películas para cinematógrafo, con formato superior a 16 mm., a colores	Kg.L.	10%
37.02.A.010	En rollos maestros, para exposiciones fotográficas, no perforadas, de uso en las artes gráficas, con peso unitario igual o superior a 100 kilogramos	Kg.L.	10%

//

38.02.A.011	En rollos maestros para radiografías con peso unitario igual o superior a 100 kilogramos	Kg.L.	Exenta
37.02.A.014	En rollos maestros, para cinematógrafos o exposiciones fotográficas sin movimiento, a colores, con ancho igual o superior a 1.20 metros, con peso igual o superior a 100 kilogramos, por rollo	Kg.L.	13%
37.03.A.001	Tejidos para fotografía	Kg.L.	Exenta
37.03.A.002	Tamaño tarjeta postal	Kg.L.	Exenta
37.03.A.004	Papel utilizado en máquinas copadoras o reproductoras y cuyo revelado se hace por la acción del color	Kg.L.	5%
37.03.A.005	Papel insensible al calor, preparado por una de sus caras con emulsión a base de óxido de cinc	Kg.L.	5%
37.03.A.006	Papel ferrocianuro	Kg.L.	5%
37.03.A.007	Papel positivo a base de óxido de cinc y colorante estabilizador	Kg.L.	5%
37.03.A.008	Papeles positivos y negativos unidos entre sí, con revelador para positivas instantáneas, en rollos o placas	Kg.L.	5%
37.03.A.009	Papeles para fotografía en blanco y negro, excepto lo comprendido en la fracción 37.03.A.010	Kg.L.	13%
37.03.A.010	En rollos maestros, para exposiciones fotográficas no perforadas, de uso en las artes gráficas, con peso unitario igual o mayor a 60 kilogramos Unicamente: con peso unitario igual o superior a 100 kg.	Kg.L.	Exenta
37.03.A.011	Papeles para fotografía a colores, excepto lo comprendido en la fracción 37.03.A.002	Kg.L.	13%
37.03.A.999	Los demás	Kg.L.	3%
37.07.A.001	Copias de películas cinematográficas en positiva de 16 milímetros en blanco y negro Unicamente: las denominadas "series de televisión"	Kg.L.	Exenta
37.07.A.002	Películas cinematográficas educativas, aun cuando tengan impresión directa de sonido	Kg.L.	Exenta
37.07.A.999	Los demás	Kg.L.	Exenta
38.07.A.001	Esencia de trementina	Kg.B.	Exenta
38.07.A.002	Aceite de pino	Kg.B.	Exenta
38.08.A.005	Resinato de cinc	Kg.L.	16%
38.08.A.007	Resinato de calcio	Kg.L.	16%
38.11.A.003	Fungicidas	Kg.L.	Exenta
38.11.A.007	Extracto de piretro activado con butóxido de piperonilo	Kg.L.	5%
38.11.A.008	Garrapaticida a base de 0,0-dietil-0(2-isopropil)-6-metil-4-pirimidil fosforotioato	Kg.L.	Exenta

vf

//

//

38.11.A.010	Artículos denominados espirales, a base de piro tro	Kg.L.	Exenta
38.17.A.001	Líquido generador de espuma mecánica para extin tores de incendios	Kg.B.	20%
38.19.A.009	Policebacato de propilenglicol	Kg.L.	11%
38.19.A.016	Cal sodada	Kg.L.	19%
38.19.A.018	Composiciones a base de materias minerales para el sellado y limpieza de radiadores	Kg.L.	8%
38.19.A.020	Catalizador para preparación de silicones	Kg.L.	Exenta
38.19.A.021	Acido nafténico	Kg.L.	Exenta
38.19.A.022	Composiciones a base de materias vegetales para sellado y limpieza de radiadores	Kg.L.	10%
38.19.A.085	Resina de guayaco, modificada con sustancias ni trogenadas	Kg.L.	Exenta
39.01.B.013	Resinas de anacardo modificadas por fenoplastos	Kg.L.	5%
39.02.A.003	De cloruro de polivinilo	Kg.L.	19%
39.02.B.008	Cloruro de polivinilo, excepto lo comprendido en las fracciones 39.02.B.036 y B.037	Kg.L.	Exenta
39.02.C.003	Tubos de cloruro de polivinilo, reconocibles co mo concebidos exclusivamente para la implanta ción de venas o arterias	Kg.L.	5%
39.04.A.001	Caseína sin pigmentar, ni colorear, en gránulos, copos, grumos o polvo  Únicamente: galatite sin pigmentos ni materias colorantes	Kg.L.	4%
39.04.A.002	Varillas de caseína  Únicamente: Varillas de galatite	Kg.L.	13%
39.04.A.003	Tubos de caseína  Únicamente: Tubos de galatite	Kg.L.	4%
39.04.A.004	Placas, hojas, bandas o tiras de caseína  Únicamente: de galatite	Kg.L.	Exenta
39.06.A.004	Heparina o heparina sódica	Kg.L.	Exenta
39.07.A.013	Hormas para calzado  Únicamente: de polipropileno	Kg.B.	15%
40.01.A.003	Macaranduba	Kg.L.	Exenta
40.13.A.004	Guantes de cirujano	Kg.L.	15%
41.02.A.001	De becerro, con peso inferior o igual a 1.500 gramos por pieza y espesor mayor de 0.8 milíme tros (variedad boxcalf)	Kg.L.	Exenta
41.03.A.003	Apergaminados	Kg.L.	Exenta
41.05.A.002	Apergaminados	Kg.L.	Exenta
43.01.A.001	De visón (mink)	Kg.B.	8%

vf

//

//

43.01.A.002	De lobo de mar o de río	Kg.B.	Exenta
43.01.A.003	De nutria	Kg.B.	Exenta
43.01.A.004	De carpincho	Kg.B.	4%
43.01.A.005	De alpaca (nonato)	Kg.B.	2%
43.02.A.001	De nutria	Kg.L.	Exenta
43.02.A.002	De lobo de mar o de río	Kg.L.	Exenta
44.03.A.002	De andiroba	Kg.B.	Exenta
44.03.A.003	De capriuva	Kg.B.	Exenta
44.03.A.005	De coigüe	Kg.B.	15%
44.03.A.006	De Gonçalo Alves	Kg.B.	Exenta
44.03.A.007	De Ipé	Kg.B.	Exenta
44.03.A.008	De jacarandá	Kg.B.	Exenta
44.03.A.009	De laurel	Kg.B.	Exenta
44.03.A.010	De louro	Kg.B.	Exenta
44.03.A.011	De maniú (manio)	Kg.B.	Exenta
44.03.A.012	De peroba	Kg.B.	Exenta
44.03.A.013	De raulí	Kg.B.	Exenta
44.03.A.014	De sucupira	Kg.B.	Exenta
44.07.A.001	Traviesas de madera para vías férreas, sin <u>creo</u> sotar	Kg.B.	Exenta
44.11.A.002	Tableros de fibras de madera utilizados como <u>ele</u> mentos acústicos y aislantes	Kg.B.	Exenta
44.22.A.002	Barriles, cubas, tinas, cubos o demás <u>manu</u> facturas de tonelería, con capacidad superior a 5,000 litros	Kg.B.	15%
44.22.A.003	Duelas, reconocibles para artículos de tonelería	Kg.B.	15%
44.28.A.002	Cortinas de enrollar	Kg.L.	25%
47.01.A.002	Al sulfato, cuando procedan de madera de <u>conife</u> ras	Kg.B.	Exenta
47.01.A.003	Pastas químicas de alto contenido de <u>alfacelulo</u> sa	Kg.B.	Exenta
48.01.A.001	Blanco, con más del 75% de pasta mecánica de <u>ma</u> dera, con peso de más de 45 gramos sin exceder de 60 gramos por m <sup>2</sup> , de ancho igual o superior a 35 centímetros, en rollos  Únicamente: con peso de más de 50 gr. sin <u>exce</u> der de 57	Kg.L.	Exenta
48.01.E.004	Para fabricar tarjetas perforables, de máquinas de estadísticas o análogos, libre de madera(WF), con peso por m <sup>2</sup> superior a 45 gr., sin exceder de 300 gr.	Kg.L.	Exenta
48.03.A.001	Apergaminado	Kg.L.	Exenta

//

//

48.07.A.009	Para impresión de cheques con tintas magnéticas, para máquinas clasificadoras automáticas	Kg.L.	20%
48.15.A.003	Para fabricar tarjetas perforables, de máquinas de estadísticas o análogas, libro de madera(WF), con peso por m2 superior a 45 gr. sin exceder de 300 gr.	Kg.L.	Exenta
48.21.A.003	Tarjetas o fichas de papel o cartón, con bandas magnéticas para máquinas eléctricas de contabilidad	Kg.L.	5%
48.21.A.007	Tarjetas para máquinas de contabilidad, excepto lo comprendido en la fracción 48.21.A.003	Kg.L.	Exenta
49.01.A.002	Para la enseñanza primaria	Kg.L.	Exenta
49.01.A.003	Anuarios, directorios o catálogos	Kg.L.	Exenta
49.01.A.004	Impresos en español, excepto lo comprendido en las fracciones 49.01.A.001, 002, 003 y 008	Kg.L.	Exenta
49.01.A.005	Impresos en idiomas distintos del español, excepto lo comprendido en las fracciones 49.01.A.001, 002, 003 y 008	Kg.L.	Exenta
49.01.A.008	Impresos en relieve para uso de ciegos	Kg.L.	Exenta
49.02.A.001	Diarios y publicaciones periódicas impresos, incluso ilustrados	Kg.L.	Exenta
49.03.A.001	Albumes o libros de estampas	Kg.L.	32%
49.08.A.001	Calcomanías transferibles sin color, susceptibles de ser usadas en cualquier superficie, excepto lo comprendido en la fracción 49.08.A.006		
	Únicamente: industriales para ser aplicadas en caucho o en cloruro de polivinilo	Kg.L.	7%
49.08.A.003	Calcomanías adheribles por calor, concebidas exclusivamente para ser aplicadas en materias plásticas y caucho		
	Únicamente: industriales	Kg.L.	7%
49.09.A.001	Con motivos de país exportador	Kg.L.	Exenta
49.10.A.001	En forma de libros o folletos	Kg.L.	40%
50.07.A.002	Hilados de seda	Kg.L.	14%
53.01.A.001	Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75%		
	Únicamente: lavada	Kg.B.	Exenta
53.01.A.002	Cuyo rendimiento en fibra sea superior al 75%		
	Únicamente: lavada	Kg.B.	Exenta
53.02.A.001	De alpaca	Kg.B.	Exenta
53.02.A.002	De llama	Kg.B.	Exenta
53.02.A.003	De vicuña	Kg.B.	Exenta

//

//

53.02.A.004	De auquénidos, excepto lo comprendido en las fracciones 53.02.A.001, 002 y 003		
	Unicamente: de la familia camelidae, género lama	Kg.B.	Exenta
53.03.A.002	De pelos de auquénidos		
	Unicamente: borras, noils (blousses) y slivers de auquénidos de la familia camelidae género lama	Kg.B.	Exenta
53.05.A.001	Pelos de alpaca, vicuña, llama o guanaco, peinados en mechass ("tops")	Kg.B.	Exenta
53.08.A.001	De conejo de angora, sin mezclar	Kg.L.	Exenta
54.02.A.001	Sin hilar	Kg.B.	Exenta
55.01.A.002	Sin pepita, de fibra de más de 29 milímetros de longitud	Kg.B.	Exenta
57.01.A.001	En fibra, sin hilar	Kg.B.	Exenta
57.03.A.001	Yute sin hilar	Kg.B.	Exenta
58.01.A.001	De lana, hechos a mano	M2	40%
58.06.A.001	Etiquetas	Kg.L.	20%
66.03.A.001	Armaduras (esqueletos), sin puños		
	Unicamente: para paraguas, sombrillas y parasoles	Kg.L.	5%
68.02.A.001	Placas de granito lustradas, para recuadrar	Kg.B.	Exenta
68.12.A.002	Tubería de presión, tubería sanitaria o para ductos eléctricos, de asbesto-cemento	Kg.L.	20%
68.16.A.007	Filtros, caños, codos o uniones de grafito, impermeabilizados con resinas polimerizadas, reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en la fracción 84.17.A.017	Kg.B.	Exenta
69.01.A.001	Ladrillos	Kg.B.	8%
69.02.A.999	Los demás		
	Unicamente: losas, baldosas y otras piezas análogas de construcción, magnesianas o conteniendo dolomita o cromita	Kg.B.	Exenta
69.03.A.001	Placas perforadas generadoras de infrarrojo	Kg.B.	Exenta
69.03.A.006	Tapones sílico aluminosos con un contenido inferior o igual a 90% de óxido de silicio o al 85% de óxido de aluminio	Kg.B.	Exenta
69.03.A.007	Tapones sílico aluminosos con un contenido superior a 90% de óxido de silicio o al 85% de óxido de aluminio	Kg.B.	Exenta
69.09.A.002	Aparatos o útiles de porcelana para usos técnicos, empleados en laboratorio	Kg.B.	Exenta
69.09.A.013	Bolas de cerámica, reconocibles como concebidas exclusivamente para molinos mezcladores	Kg.B.	Exenta
70.03.A.001	Varillas de borosilicato	Kg.B.	Exenta

//



//

70.03.A.002	Tubos de borosilicato	Kg.B.	Exenta
70.03.A.004	Tubos o varillas refractarios, excepto lo comprendido en las fracciones 70.03.A.001 y 002	Kg.B.	Exenta
70.05.A.999	Los demás		
	Unicamente: plano de color uniforme gris o verde de 3 a 10 milímetros, utilizados para disminuir la intensidad de la luz o el calor solar, cuando se comprueba su uso en la industria de la construcción	Kg.B.	19%
70.11.A.005	Tubos de cuarzo, para lámparas de descarga o de incandescencia	Kg.B.	Exenta
70.18.A.001	Optico en bruto o bloques moldeados para lentes correctivos	Kg.B.	Exenta
70.19.A.003	Piezas de vidrio, reconocibles como concebidos exclusivamente para lámparas miniatura	Kg.B.	Exenta
70.21.A.005	Pantallas para tubos catódicos (para cinescopios), sin máscara	Kg.L.	Exenta
70.21.A.006	Conos y cuellos para tubos catódicos (para cinescopios)	Kg.L.	Exenta
71.02.A.008	Lapislázulí o sus variedades, sin tallar	G.N.	Exenta
71.02.A.013	Lapizlázulí tallados	G.N.	5%
71.02.A.014	Diamantes industriales	Kg.L.	Exenta
71.02.A.021	Diamantes en bruto, excepto lo comprendido en la fracción 71.02.A.014	G.N.	Exenta
73.02.A.005	Ferroníquel	Kg.B.	Exenta
73.04.A.001	Granallas de fundición, de hierro o de acero, incluso trituradas o calibradas		
	Unicamente: redondas	Kg.B.	5%
73.14.A.003	De alta resistencia, ovalados y estañados o galvanizados, cuya mayor dimensión en su sección transversal sea inferior o igual a 3 milímetros	Kg.B.	Exenta
73.14.A.004	De alta resistencia, ovalados y estañados o galvanizados, cuya mayor dimensión de su sección transversal sea superior a 3 milímetros		
	Unicamente: sin exceder de 10 milímetros	Kg.B.	Exenta
73.15.A.001	Barras laminadas en caliente, excepto el alambre	Kg.B.	Exenta
73.15.A.006	Barras macizas formadas en frío, incluso torneadas, rectificadas y/o cromadas	Kg.B.	Exenta
73.15.B.001	Barras macizas, cuya mayor dimensión de su sección transversal sea inferior o igual a 23 milímetros, incluso torneadas	Kg.B.	Exenta
73.15.B.002	Barras macizas, incluso torneadas, excepto lo comprendido en las fracciones 73.15.B.001 y 007	Kg.B.	Exenta
73.15.B.013	Barras macizas formadas en frío, rectificadas	Kg.B.	Exenta

//

//

73.15.C.001	Barras formadas en frío, con contenido igual o superior a 0.10% de azufre (libre maquinado)	Kg.B.	8%
73.15.C.002	Barras formadas en frío, de acero alta velocidad, DGN serie M o T (acero rápido)	Kg.B.	Exenta
73.15.C.003	Barras terminadas en frío, de sección hexagonal con contenido de plomo igual o superior a 0,15% sin exceder de 0,35%	Kg.B.	Exenta
73.15.C.004	Barras formadas en frío, incluso torneadas, rectificadas y/o cromadas, excepto lo comprendido en las fracciones 73.15.C.001 y 003	Kg.B.	Exenta
73.15.C.005	Chapas o flejes de acero con contenido en silicio igual o superior de 2%, sin exceder de 2,6% y anchura superior a 15 centímetros, excepto lo comprendido en las fracciones 73.15.C.010 y 011	Kg.B.	
	Únicamente: láminas	Kg.B.	Exenta
73.15.C.006	Chapas o flejes de acero con contenido en silicio superior a 2,6% y anchura superior a 15 centímetros, excepto lo comprendido en las fracciones 73.15.C.010 y 011		
	Únicamente: láminas	Kg.B.	Exenta
73.15.C.015	Barras laminadas en caliente	Kg.B.	Exenta
73.18.B.003	De hierro o acero cobrizados de doble pared, soldados por fusión ("proceso brazing") con o sin recubrimiento anticorrosivo	Kg.B.	15%
73.19.A.001	Conducciones forzadas de acero, incluso con zunchos, del tipo utilizado en instalaciones hidroléctricas	Kg.B.	Exenta
73.24.A.003	Cápsulas, para carga o recarga de sifón automático		
	Únicamente: de uso doméstico	Kg.B.	5%
73.36.B.001	Rosticeros accionados por motor eléctrico, reconocibles como concebidos exclusivamente para cocinas de uso doméstico	Kg.B.	20%
73.38.A.005	Sifones automáticos de acero inoxidable (botellas de acero inoxidable para agua gaseosa)	Kg.B.	3%
73.40.A.010	Moldes para barras de hielo	Kg.B.	15%
74.08.A.001	Conectores de cobre-aluminio, reconocibles como concebidos exclusivamente para máquinas y aparatos de refrigeración	Kg.B.	5%
80.03.A.001	Chapas, planchas, hojas y tiras, de estaño, de un peso superior a 1 kg/m <sup>2</sup>		
	Únicamente: de metal antifricción	Kg.B.	Exenta
81.01.A.002	Alambres con diámetro igual o superior a 0.89 milímetros		
	Únicamente: sin exceder de 10 milímetros	Kg.B.	Exenta

//

//

81.01.A.003	Alambres de sección circular, con diámetro inferior a 0.89 milímetros, para la fabricación de filamentos de lámparas incandescentes		
	Unicamente: espirales	Kg.B.	Exenta
81.02.A.002	Alambres de sección circular, con diámetro igual o superior a 0.79 milímetros, para la fabricación de filamentos de lámparas incandescentes		
	Unicamente: sin exceder de 1.625 milímetros	Kg.B.	Exenta
81.02.A.004	Alambres de sección circular, con diámetro inferior a 0.79 milímetros, para la fabricación de filamentos de lámparas incandescentes		
		Kg.B.	Exenta
81.04.A.001	Bismuto		
	Unicamente: en bruto	Kg.B.	Exenta
81.04.A.002	Cadmio		
	Unicamente: en bruto	Kg.B.	Exenta
82.02.A.005	Cadenas para motosierras manuales con motor de explosión		
		Kg.B.	Exenta
82.02.B.999	Los demás		
	Unicamente: tensores guías (para motosierras manuales)	Kg.B.	Exenta
82.04.A.008	Alcuzas (aceiteras)	Kg.B.	14%
82.04.A.029	Planchas a gas, para ropa	Kg.B.	14%
82.05.A.002	Brocas, con la parte operante de diamante	Kg.B.	7%
82.05.A.003	Brocas, con la parte operante de carburos, excepto, lo comprendido en la fracción 82.05.A.031	Kg.B.	Exenta
82.05.A.006	Hileras con la parte operante de diamante		
	Unicamente: para trefilar alambre	Kg.B.	10%
82.05.A.014	Brocas con peso inferior o igual a 100 kilogramos, excepto lo comprendido en las fracciones 82.05.A.002 y 003		
		Kg.B.	Exenta
82.05.A.015	Brocas con peso superior a 100 kilogramos, excepto lo comprendido en las fracciones 82.05.A.002 y 003		
		Kg.B.	Exenta
83.05.A.017	Limas diamantadas	Kg.B.	9%
82.05.A.020	Estructuras de corte y/o conos, para trépanos de perforación del subsuelo		
		Kg.B.	Exenta
82.06.A.002	Secciones de cuchillas y chapitas (contracuchillas) para máquinas de segar		
		Kg.B.	Exenta
82.08.A.006	Para pelar naranjas	Kg.B.	20%
82.11.A.002	Cabezales para máquinas de afeitar	Kg.B.	4%
82.11.A.003	Hojas con o sin filo, excepto lo comprendido en la fracción 82.11.A.005		
	Unicamente: las que no se presenten en envases expedidores	Kg.B.	4%

//

//

82.11.A.005	Repuestos sellados con una o dos hojas y hojas con uno o dos filos, cuando se presenten en en vases expedidores		
	Unicamente: hojas cuando se presenten en envases que no excedan de 15 unidades	\$100	20%
82.11.A.006	Partes o piezas sueltas reconocibles como con cebidas exclusivamente para máquinas de afeitar eléctricas, excepto lo comprendido en la fracción 82.11.A.002	Kg.B.	6%
82.13.A.003	Esquiladoras	Kg.B.	Exenta
83.04.A.001	Porta papel, movable y graduable, para copia directa del mecanógrafo	Kg.B.	8%
83.09.A.002	Cintas con ganchos u ojillos	Kg.L.	7%
83.09.A.006	Ojillos concebidos exclusivamente para portabustos, fajas o ligeros	Kg.L.	20%
83.09.A.007	Hebillas concebidas exclusivamente para portabustos, fajas o ligeros	Kg.L.	20%
83.09.A.008	Ganchos concebidos exclusivamente para portabustos, fajas o ligeros	Kg.L.	20%
83 13.A.001	Tapas de aluminio con rosca, para envases de uso farmacéutico	Kg.L.	Exenta
84.06.A.004	Motores marinos para propulsión de embarcaciones, con potencia igual o superior a 250, sin exceder de 350 caballos de fuerza	Kg.B.	Exenta
84.06.A.005	Motores marinos para propulsión de embarcaciones, con potencia superior a 350 caballos de fuerza		
	Unicamente: con potencia hasta de 6.500 caballos de fuerza	Kg.B.	Exenta
84.06.A.006	Con capacidad igual o superior a 550 centímetros cúbicos, reconocibles como concebidos exclusivamente para motocicletas	Kg.B.	4%
84.06.B.001	Reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en la fracción 84.06.A.006		
	Unicamente: émbolos o pistones; segmentos de émbolos; o válvulas	Kg.L.	6%
84.06.B.013	Camisas o cilindros		
	Unicamente: para motocicletas de más de 150 kilogramos de peso	Kg.L.	2%
84.06.B.020	Carburadores, para motocicletas con capacidad de cilindrada igual o superior a 550 centímetros cúbicos	Kg.L.	6%
84.06.B.023	Pistones reconocibles para naves aéreas	Kg.L.	Exenta
84.08.A.006	Motores de muelles, para asadores giratorios, con peso inferior o igual a 1.500 gramos	Kg.B.	13%

sp

//

//

84.10.A.009	Bombas portátiles contra incendio	Kg.B.	Exenta
34.10.A.019	Bombas hidráulicas de paletas, de presión inferior o igual a 3.000 PSI (libras por pulgada cuadrada o 210 atmósferas)	Kg.B.	Exenta
84.10.B.005	Reconocibles como concebidas exclusivamente para las bombas comprendidas en la fracción 84.10.A.002, excepto lo comprendido en la fracción 84.10.B.012	Kg.B.	Exenta
84.10.B.008	Reconocibles como concebidas exclusivamente para tractores agrícolas o industriales Unicamente: las reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en la fracción 84.10.A.002	Kg.B.	Exenta
84.11.A.006	Compresores frigoríficos, sin volante, sin partes eléctricas y sin válvulas de servicio, con flecha visible denominados abiertos Unicamente: de amoníaco	Kg.B.	27%
84.11.A.012	Motocompresores frigoríficos herméticos, con potencia superior a 1/2 caballo de fuerza, sin exceder de 5 caballos de fuerza Unicamente: para aire acondicionado	Kg.B.	Exenta
84.11.A.013	Compresores rotativos de segunda etapa de compresión, para gases refrigerantes, de un desplazamiento volumétrico hasta 15 metros cúbicos por minuto, para ser utilizados en sistemas de refrigeración de baja temperatura	Kg.B.	9%
84.11.A.014	Compresores frigoríficos, denominados abiertos, para amoníaco, sin motor, de más de 60.000 frigorías-hora o 20 toneladas (condiciones standar de medición-15 grados)	Kg.B.	7%
84.11.B.009	Reconocibles como concebidos exclusivamente para compresores de amoníaco de uso de refrigeración	Kg.B.	Exenta
84.11.B.010	Reguladores de potencia, reconocibles como concebidos exclusivamente para compresores de refrigeración industrial, de potencia mayor de 5 caballos de fuerza	Kg.B.	Exenta
84.11.B.011	Sellos mecánicos, reconocibles como concebidos exclusivamente para compresores de refrigeración denominados abiertos	Kg.B.	Exenta
84.11.B.012	Placas o platos de válvulas aun cuando estén armados, reconocibles como concebidos exclusivamente para compresores denominados abiertos, excepto para compresores de aire	Kg.B.	Exenta
84.11.B.014	Lengüetas para platos de válvulas reconocibles como concebidas exclusivamente para compresores de refrigeración denominados abiertos	Kg.B.	Exenta
84.12.A.003	Equipos de aire acondicionado para automóviles	Kg.B.	40%
84.14.A.001	Para panadería, pastelería o galletería, por aceite diesel	Kg.B.	15%

//

//

84.15.A.009	De absorción no eléctricos, con peso unitario igual o inferior a 200 kilogramos, de uso doméstico, excepto lo comprendido en las fracciones 84.15.A.001 y 003	Kg.L.	20%
84.15.A.010	De absorción, eléctricos, con peso unitario igual o inferior a 200 kilogramos, de uso doméstico, excepto lo comprendido en la fracción 84.15.A.001	Kg.L.	20%
84.15.A.011	De absorción, no domésticos, con peso unitario superior a 200 kilogramos, excepto lo comprendido en las fracciones 84.15.A.001 y 002	Kg.L.	8%
84.15.A.012	De compresión, eléctricos, con peso unitario inferior o igual a 200 kilogramos, excepto lo comprendido en las fracciones 84.15.A.004, 014 y 016	Kg.L.	20%
84.15.A.013	De compresión, eléctricos, no domésticos, con peso unitario superior a 200 kilogramos, excepto lo comprendido en las fracciones 84.15.A.004, 005, 006, 015 y 017	Kg.L.	10%
84.15.A.014	Congeladores horizontales o verticales de compresión, eléctricos, de uso doméstico	Kg.L.	20%
84.15.A.015	Congeladores de compresión, no domésticos, con peso unitario superior a 200 kilogramos	Kg.L.	20%
84.15.A.016	Congeladores de compresión, no domésticos, con peso unitario igual o inferior a 200 kilogramos	Kg.L.	20%
84.15.A.017	Vitrinas refrigeradoras de compresión con su equipo de refrigeración aun cuando no esté incorporado, de peso unitario superior a 200 kilogramos, para autoservicio	Kg.L.	20%
84.15.A.018	Unidades surtidoras de bebidas carbonatadas, con equipo de refrigeración incorporado	Kg.L.	20%
84.15.A.019	Bebedores de agua refrigerada, con equipo de refrigeración incorporado, sin depósito, para ser conectados a tubería	Kg.L.	2%
84.15.A.026	Plantas automáticas para la producción de hielo en cubos, escamas u otras formas de hielo, con capacidad superior a 4.000 kilogramos cada 24 horas		
	Únicamente: para la producción de hielo en escamas	Kg.B.	20%
84.15.A.027	Plantas para la fabricación de cubos u otras formas de hielo, con capacidad inferior o igual a 200 kilogramos cada 24 horas	Kg.B.	20%
84.15.A.028	Plantas automáticas para la producción de hielo en escamas con capacidad igual o inferior a 4.000 kilogramos cada 24 horas, excepto lo comprendido en la fracción 84.15.A.027	Kg.B.	20%

vf

//

//

84.15.B.015	Quemadores a gas y/o a keroseno, reconocibles como concebidos exclusivamente para refrigeración Unicamente: para máquinas o aparatos, no domésticos	Kg.B.	Exenta
84.15.B.016	Evaporadores de aluminio con tubería de la misma materia	Kg.B.	12%
84.15.B.017	Reconocibles como concebidas exclusivamente para unidades de refrigeración por absorción, excepto evaporadores y quemadores	Kg.B.	Exenta
84.15.B.018	Reconocibles como concebidas exclusivamente para máquinas y/o aparatos eléctricos, automáticos, para fabricación de cubos de hielo, hasta 200 kilogramos diarios de producción Unicamente: para uso comercial	Kg.B.	Exenta
84.15.B.019	Conjuntos completos eléctricos, automáticos, para la fabricación de cubos u otras formas de hielo, para incorporación en refrigeradores domésticos	Kg.B.	5%
84.15.B.021	Condensadores enfriados por aire, reconocibles como concebidos exclusivamente para refrigeración Unicamente: para máquinas o aparatos no domésticos	Kg.B.	Exenta
84.15.B.022	Enfriadores de líquidos tipo evaporativo, con circulación de aire, reconocibles como concebidos exclusivamente para refrigeración	Kg.B.	Exenta
84.15.B.023	Condensadores de casco y tubo horizontal o vertical, reconocibles como concebidos exclusivamente para refrigeración	Kg.B.	Exenta
84.15.B.024	Enfriadores de líquidos tipo horizontal de casco o tubo, reconocibles como concebidos exclusivamente para refrigeración	Kg.B.	Exenta
84.15.B.025	Evaporadores sin motor, para sistema de aire, aun cuando sea forzado, reconocibles como concebidos exclusivamente para refrigeración	Kg.B.	Exenta
84.16.A.002	Para el acabado de materias textiles; para el tratamiento de materias plásticas, papel o cartón	Kg.B.	Exenta
84.16.A.003	Para el tratamiento del caucho	Kg.B.	Exenta
84.16.B.001	Cilindros de calandrias o laminadores para el tratamiento de papel o cartón, cuando el peso unitario sea superior a 5 kilogramos	Kg.B.	Exenta
84.16.B.005	Cilindros de hierro o acero fundidos o vaciados, sin recubrir ni trabajar en su superficie, para calandrias para caucho	Kg.B.	12%
84.16.B.007	Partes y piezas sueltas de calandrias o laminadores de papel o cartón	Kg.B.	Exenta

//

//

84.17.A.003	Esterilizadores o enfriadores rotativos o contínuos tipo atmosférico, para frutas, hortalizas o alimentos envasados, con peso unitario superior a 100 kilogramos	Kg.B.	5%
84.17.A.011	Vulcanizadores de cortes o suelas para calzado	Kg.B.	8%
84.17.A.017	Intercambiadores de calor, constituidos por tubos de grafito impermeabilizados con resinas polimerizadas	Kg.B.	Exenta
84.17.A.024	Liofilizadores	Kg.B.	Exenta
84.17.A.025	Secadores de granos	Kg.B.	15%
84.17.A.026	Secadores discontinuos de charolas Unicamente: los de caseína	Kg.B.	15%
84.17.A.027	Secadores o presecadores para fideos	Kg.B.	Exenta
84.17.A.029	Secadores túneles, de banda continua Unicamente: para cueros	Kg.B.	15%
84.17.A.030	Secadores de vacío, de pinzas o de placas metálicas Unicamente: para cueros	Kg.B.	15%
84.17.A.031	Secadores de lecho fluido	Kg.B.	Exenta
84.18.A.003	Centrifugadoras reconocibles como de utilización exclusiva o principalmente para investigación de laboratorio	Kg.B.	15%
84.18.A.006	Descremadoras, con capacidad de tratamiento de más de 500 litros de leche por hora	Kg.B.	Exenta
84.18.A.007	Centrífugas horizontales, para la descarga continua de sólidos	Kg.B.	Exenta
84.18.B.010	Filtros secadores, aun cuando tengan deshidratante, reconocibles como concebidos exclusivamente para refrigeradores domésticos	Kg.B.	15%
84.18.B.013	Purificadores de aire, sin dispositivos que modifiquen temperatura y/o humedad, reconocibles como concebidos exclusivamente para cocinas domésticas	Kg.B.	20%
84.18.B.014	Filtros de aire, reconocibles como concebidos exclusivamente para acondicionadores de aire	Kg.B.	28%
84.18.B.015	Filtros secadores, aun cuando tengan deshidratante, reconocibles como concebidos exclusivamente para refrigeradores comerciales	Kg.B.	8%
84.18.B.019	Separadores de aceite aun cuando tengan sistema de retorno de aceite al carter, reconocibles como concebidos exclusivamente para compresores, excepto lo comprendido en la fracción 84.18.B.020	Kg.B.	Exenta
84.18.B.020	Separadores de aceite, reconocibles como concebidos exclusivamente para compresores frigoríficos con potencia igual o inferior a 48,5 caballos de fuerza	Kg.B.	Exenta

vf

//



//

84.18.C.004	Reconocibles como concebidos exclusivamente para lo comprendido en la fracción 84.18.B.013	Kg.B.	22%
84.19.A.026	Para colocar celofán a cajetillas de cigarrillos y/o paquetes de cajetillas de cigarrillos	Kg.B.	20%
84.19.A.028	Envasadoras de té en bolsitas, que coloquen etiquetas	Kg.B.	6%
84.19.A.030	Aparatos para lavar vajillas Cupo de 150.000 (ciento cincuenta mil) dólares E.U.A.	Kg.B.	15%
84.19.A.999	Los demás Unicamente: envasadoras automáticas, mecánicas, tubulares o verticales para confeccionar, llenar y cerrar sobres planos o bolsas de 3 y/o 4 costuras	Kg.B.	15%
84.19.B.005	Reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en la fracción 84.19.A.030	Kg.B.	Exenta
84.19.B.006	Reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en la fracción 84.19.A.010	Kg.B.	Exenta
84.20.A.001	Con carátula de indicación automática, incluso con mecanismo impresor del peso, para pesar personas	Kg.L.	5%
84.20.A.006	De plataforma, con carátula de indicación automática, incluso con mecanismo impresor del peso, cuya capacidad de pesada sea superior a 1.000 kilogramos	Kg.L.	Exenta
84.21.A.008	Para lavar automóviles, constituidas por bombas hidráulicas de alta presión con dos émbolos de doble efecto, motor provisto de reductor y conexiones y punta para fijación de mangueras, el conjunto formando una unidad sobre bastidor común	Kg.B.	20%
84.22.A.015	Grúas viajeras, grúas puente, grúas giratorias o grúas pórtico Unicamente: puentes rodantes y grúas viajeras, sin estructura	Kg.B.	15%
84.22.A.024	Escaleras electromecánicas	Kg.B.	Exenta
84.24.A.004	Sembradoras abonadoras, excepto lo comprendido en la fracción 84.24.A.008	Kg.B.	Exenta
84.24.A.006	Plantadoras, incluso combinadas con dispositivos o distribuidores de abonos, fertilizantes o mejoradores	Kg.B.	Exenta
84.25.A.004	Sacadoras (arrancadoras) de papas	Kg.B.	Exenta
84.25.A.009	Espigadoras atadoras para tractor	Kg.B.	Exenta
84.25.A.011	Empacadoras automáticas sin motor, excepto lo comprendido en la fracción 84.25.A.010	Kg.B.	Exenta
84.25.A.012	Recolectoras o deshojadoras (deschaladoras) de maíz, excepto lo comprendido en la fracción 84.25.A.020	Kg.B.	Exenta

vf

//

//

84.25.A.015	Cortadoras de césped, de accionamiento por motor de explosión, cuya transmisión se haga a través de rodillos o tambores y equipadas con carrete de corte de 9 o más cuchillas	Kg.B.	28%
84.25.A.020	Cosechadora-trilladora "combinada", autopropulsada, con dispositivo para separación y limpieza de granos, semillas y leguminosas, que utilicen cabezales intercambiables o fijos Unicamente: las que no sean de maíz	K.B.	Exenta
84.25.A.021	Cosechadoras, excepto lo comprendido en las fracciones 84.25.A.004, 005, 013 y 020 Unicamente: de maíz y frijol	Kg.B.	Exenta
84.25.A.022	Guadañadoras y/o segadoras, excepto lo comprendido en la fracción 84.25.A.028 Unicamente: segadoras hileradoras de arrastre, autopropulsadas	Kg.B.	Exenta
84.25.B.003	Seleccionadoras de granos o semillas	Kg.B.	Exenta
84.25.B.005	Clasificadoras de arvejas, de ciruelas o de duraznos	Kg.B.	10%
84.25.C.003	Juegos de rodillos helicoidales para mecanismo recolector de maíz	Kg.B.	Exenta
84.26.A.001	Máquinas para ordeñar	Kg.B.	Exenta
84.26.A.002	Irradiadores	Kg.B.	Exenta
84.26.A.004	Máquinas y aparatos para el tratamiento de la leche, excepto lo comprendido en las fracciones 84.26.A.002, 003 y 006	Kg.B.	Exenta
84.26.A.006	Homogeneizadoras	Kg.B.	Exenta
84.26.A.007	Prensas para queso	Kg.B.	Exenta
84.26.B.001	Reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en la fracción 84.26.A.001	Kg.B.	Exenta
84.28.A.004	Trituradoras o mezcladoras de abonos	Kg.B.	Exenta
84.28.A.005	Esquiladoras mecánicas	Kg.B.	Exenta
84.28.A.008	Incubadoras con capacidad inferior o igual a 3.000 huevos	Kg.B.	Exenta
84.28.A.009	Incubadoras con capacidad superior a 3.000 huevos	Kg.B.	Exenta
84.28.A.010	Criadoras	Kg.B.	Exenta
84.28.A.011	Prensas para miel	Kg.B.	Exenta
84.29.A.001	Clasificadoras	Kg.B.	5%
84.29.A.002	Descascaradoras o despulparadoras	Kg.B.	8%
84.29.A.003	Lavadoras o despedregadoras, inclusive con dispositivo secador	Kg.B.	13%
84.29.A.004	Humectadoras	Kg.B.	20%

vf

//

//

84.29.A.005	Medidoras, distribuidoras o alimentadoras para mezcladoras	Kg.B.	20%
84.29.A.006	Mezcladoras	Kg.B.	13%
84.29.A.007	Pulidoras o cepilladoras	Kg.B.	20%
84.29.A.008	Desgerminadoras de maíz	Kg.B.	Exenta
84.30.A.002	Estampadoras automáticas. Unicamente: para la industria panificadora	Kg.B.	Exenta
84.30.A.007	Automáticas armadoras, para panificación	Kg.B.	Exenta
84.30.A.008	Automáticas para fabricar galletas	Kg.B.	Exenta
84.30.A.009	Automáticas para hilar fideos o análogos Unicamente: de fideos	Kg.B.	Exenta
84.30.A.010	Automáticas ralladoras y/o cortadoras para panificación	Kg.B.	Exenta
84.30.A.018	Bañadores o templadoras de chocolate	Kg.B.	Exenta
84.30.A.019	Cortadoras para preparar las carnes, excepto lo comprendido en las fracciones 84.30.A.020 y 021 Unicamente: sierras eléctricas	Kg.B.	7%
84.30.A.021	Rebanadoras de carnes, pescados, crustáceos o moluscos Unicamente: cortadoras de fiambre, eléctricas	Kg.B.	Exenta
84.30.A.025	Mezcladoras de carne, de peso unitario igual o inferior a 100 kilogramos Unicamente: con peso unitario superior a 16 kilogramos	Kg.B.	15%
84.30.A.026	Mezcladoras de carne, de peso unitario superior a 100 kilogramos	Kg.B.	Exenta
84.30.A.032	Peladoras de papas	Kg.B.	11%
84.30.A.041	Picadoras o embutidoras de carne, pescados, crustáceos o moluscos Unicamente: de carne	Kg.B.	Exenta
84.31.A.004	Máquinas y aparatos para la fabricación de pasta celulósica, excepto lo comprendido en las fracciones 84.31.A.001, 002, 003 y 013 Unicamente: los que no contengan bombas centrífugas, ciclones, tableros eléctricos, cajas de entrada (primaria y secundaria), cajas proporcionaladoras y transportadoras de banda	Kg.B.	Exenta
84.31.A.005	Aparatos concebidos única o principalmente para investigación en laboratorios, consistentes en distribuidores de suspensión uniforme de fibra o formadores de hojas	Kg.B.	Exenta

//

//

84.31.A.006	Máquinas continuas o discontinuas, para fabricar papel o cartón		
	Unicamente: las que no contengan bombas centrifugas, ciclones, tableros eléctricos, cajas de entrada (primaria y secundaria), cajas proporcionaladoras y transportadoras de banda	Kg.B.	Exenta
84.31.B.003	Reconocibles como concebidas exclusiva o principalmente para máquinas o aparatos para la fabricación o tratamiento de pasta celulósica, y para lo comprendido en la fracción 84.31.A.006, excepto lo comprendido en las fracciones 84.31.B.004 y 84.31.B.005	Kg.B.	Exenta
84.31.B.004	Rollos de succión de máquinas para fabricar papel	Kg.B.	Exenta
84.32.A.002	Engrapadoras u otras máquinas para coser con alambre		
	Unicamente: engrapadoras para papel	Kg.B.	Exenta
84.33.A.003	Guillotinas con luz de corte de más de 90 centímetros		
	Unicamente: para papel	Kg.B.	Exenta
84.33.A.006	Embobinadoras o desembobinadoras, incluso con dispositivo de corte		
	Unicamente: con dispositivo de corte	Kg.B.	Exenta
84.33.A.017	Guillotinas con luz de corte hasta 90 centímetros, excepto lo comprendido en la fracción 84.33.A.004		
	Unicamente: para papel	Kg.B.	Exenta
84.33.B.001	Reconocibles como concebidas exclusiva o principalmente para lo comprendido en la fracción 84.33.A.006	Kg.B.	Exenta
84.34.A.003	Turnetas (torniquetes) para emulsionar y secar las planchas para fotograbados o de "offset"	Kg.B.	Exenta
84.34.A.004	Prensas neumáticas compiadoras, horizontales o verticales	Kg.B.	Exenta
84.35.A.002	Automáticas planas.		
	Unicamente: impresoras tipográficas	Kg.B.	Exenta
84.35.A.003	Automáticas de platina con marginación manual	Kg.B.	Exenta
84.35.A.009	Impresoras "offset", monocolor, rotativas	Kg.B.	Exenta
84.35.A.010	Impresoras "offset", para oficina	Kg.B.	15%
84.35.A.012	Marcadoras para calzado	Kg.B.	Exenta
84.35.A.016	Para imprimir sobre materias plásticas	Kg.B.	Exenta
84.36.A.002	Despepitadoras de algodón, combinadas o sin combinar, incluso cajas alimentadoras de dos a cinco despepitadoras, válvulas separadoras de acero, excepto ventiladores desde 76.2 cm. hasta 127.0 cm., ambos inclusive, o condensadores de 152.4 cm., de 182.9 cm o 203.2 cm.	Kg.B.	2%

vf

//

//

84.36.A.003	Deslintadoras de peso unitario superior a 100 kilogramos Unicamente: de sierras, para algodón	Kg.B.	6%
84.36.A.004	Desfibradoras de agaves (pita, fique, henequén)	Kg.B.	Exenta
84.37.A.003	Telares rectilíneos para tejidos de punto, automáticos (tricotosas, ketten, cottón, Rashel, Malimo o análogos). Unicamente: industriales	Kg.B.	Exenta
84.37.A.010	Telares rectilíneos o tricotosas manuales industriales, para tejido de punto, incluidos los cabezales, y con peso igual o superior a 30 kilogramos por unidad Unicamente: los que tejan algodón o lana	Kg.B.	Exenta
84.38.A.005	Para la absorción de hilos rotos en máquinas de hilar	Kg.B.	Exenta
84.38.A.006	Sopladores y/o aspiradores de polvo y pelusas, ambulantes, reconocibles como concebidos exclusivamente para máquinas textiles	Kg.B.	Exenta
84.38.B.012	Reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en la partida 84.37, excepto lo comprendido en las fracciones 84.38.B.001 a 008 y 011 Unicamente: para lo comprendido en la fracción 84.37.A.003	Kg.B.	Exenta
84.38.B.015	Agujas de lengüeta, para tejidos de punto	Kg.B.	Exenta
84.40.A.001	Aparatos de uso doméstico, para lavar ropa	Kg.B.	20%
84.40.A.005	Prensas para planchar ropa, incluso combinadas con limpiadoras en seco, de peso unitario igual o inferior a 1.800 kilogramos	Kg.B.	6%
84.40.A.006	Prensas para planchar ropa, incluso combinadas con limpiadoras en seco, de peso unitario superior a 1.800 kilogramos	Kg.B.	4%
84.40.A.021	Secadoras con peso unitario igual o inferior a 1.500 kilogramos para madejas o bobinas textiles	Kg.B.	14%
84.40.A.022	Secadoras con peso unitario superior a 1.500 kilogramos, para madejas textiles	Kg.B.	5%
84.40.A.030	Secadores de ropa de uso doméstico Unicamente: eléctricos o a gas	Kg.B.	6%
84.41.A.002	Máquinas industriales, para coser sacos o costales, manuales Unicamente: portátiles, para coser sacos de arpillera	Kg.B.	6%
84.42.A.003	Para separar o rebajar	Kg.B.	Exenta

//

vf

//

84.42.A.005	Para igualar, cortar o dividir, excepto lo <u>com</u> prendido en la fracción 84.42.A.009		
	Unicamente: para cortar o dividir	Kg.B.	Exenta
84.42.A.008	Para achaflanar, adelgazar o rebajar		
	Unicamente: para rebajar	Kg.B.	8%
84.42.A.011	Para reforzar, acanalar o ranurar, frisar o <u>mol</u> dear	Kg.B.	Exenta
84.42.A.015	Máquinas que ejecuten dos o más operaciones de las descritas en las fracciones 84.42.A.005,008 y 011, incluso si marcan o vulcanizan suelas o cortes	Kg.B.	Exenta
84.43.A.003	Neumáticas de moldeo mecánico, incluso con <u>sis</u> tema de limpieza a presión		
	Unicamente: con sistema de limpieza a presión	Kg.B.	Exenta
84.45.A.001	Tornos paralelos universales	Kg.B.	4%
84.45.A.002	Tornos semiautomáticos revólver con torreta	Kg.B.	4%
84.45.A.003	Tornos de copiar, excepto los paralelos, con <u>dis</u> positivo copiadore	Kg.B.	4%
84.45.A.004	Tornos automáticos	Kg.B.	4%
84.45.A.008	Afiladoras de herramientas	Kg.B.	4%
84.45.A.009	Rectificadoras de herramientas, incluso para <u>hi</u> leras de dados para trefiladoras		
	Unicamente: universales y para hileras de dados para trefiladoras	Kg.B.	4%
84.45.A.010	Rectificadoras sin centros, con movimientos <u>hi</u> dráulicos	Kg.B.	4%
84.45.A.011	Rectificadoras planas	Kg.B.	4%
84.45.A.012	Rectificadoras universales, de interiores y <u>ex</u> teriores	Kg.B.	4%
84.45.A.023	Afiladoras para hojas de sierra, inclusive las de ciclo automático	Kg.B.	Exenta
84.45.A.025	Fresadoras universales		
	Cupo de 1.500.000 (un millón quinientos mil) <u>dó</u> lares E.U.A.	Kg.B.	3%
84.45.A.028	Cepilladoras de codo	Kg.B.	4%
84.45.A.033	Limadoras de accionamiento mecánico o <u>hidrául</u> ico; mortajadoras	Kg.B.	4%
84.45.A.034	Brochadoras	Kg.B.	4%
84.45.A.035	Aserradoras, de disco o de cinta sinfín	Kg.B.	15%
84.45.A.036	Aserradoras. hidráulicas alternativas		
	Cupo de 100.000 (cien mil) dólares E.U.A.	Kg.B.	5%
84.45.A.038	Máquinas de electroerosión	Kg.B.	4%

vf

//

//

84.45.A.041	Punteadoras para trefilación en húmedo	Kg.B.	4%
84.45.A.043	Machueladoras	Kg.B.	4%
84.45.A.044	Roscadoras, excepto lo comprendido en la fracción 84.45.A.043	Kg.B.	4%
84.45.A.045	Taladradoras de banco, con capacidad de perforación inferior o igual a 19 milímetros de diámetro	Kg.L.	10%
84.45.A.046	Taladradoras de columna, con capacidad de perforación igual o inferior a 38.10 milímetros de diámetro	Kg.B.	Exenta
84.45.A.048	Perforadoras radiales	Kg.B.	4%
84.45.A.049	Centradoras	Kg.B.	4%
84.45.A.052	Trefiladoras Únicamente: para alambre	Kg.B.	4%
84.45.A.054	Enderezadoras o cortadoras de alambre o alambrón	Kg.B.	7%
84.45.A.058	Cizallas o guillotinas, excepto lo comprendido en la fracción 84.45.A.080	Kg.B.	10%
84.45.A.069	Martinetes de forja, de accionamiento mecánico de caída libre	Kg.B.	5%
84.45.A.070	Prensas mecánicas de doble montante con capacidad igual o inferior a 200 toneladas	Kg.B.	4%
84.45.A.071	Prensas de fricción	Kg.B.	4%
84.45.A.072	Prensas cabeceadoras horizontales	Kg.B.	4%
84.45.A.073	Dobladoras (plegadoras) de accionamiento mecánico, con motor	Kg.B.	4%
84.45.A.074	Dobladoras para tubos, accionadas por motor	Kg.B.	7%
84.45.A.075	Planeadoras de chapas	Kg.B.	6%
84.45.A.080	Cizallas o guillotinas de accionamiento hidráulico	Kg.B.	10%
84.45.A.085	Prensas mecánicas con capacidad inferior o igual a 200 toneladas, excepto lo comprendido en la fracción 84.45.A.070 Únicamente: prensas excéntricas	Kg.B.	10%
84.45.A.086	Prensas mecánicas con capacidad superior a 200 toneladas Únicamente: prensa mecánica de doble montante Prensas excéntricas. Cupo de 500.000 (quinientos mil) dólares E.U.A.	Kg.B.	4% Kg.B. 3%
84.48.A.003	Puntas rotativas para tornos Únicamente: para los tornos de la partida 84.45	Kg.B.	2%

//

//

84.48.A.004	Mandriles, porta piezas o porta útiles Únicamente: mandriles de cambio rápido	Kg.B.	4%
84.48.A.007	Hidrocopiadores universales	Kg.B.	10%
84.48.A.008	Partes y piezas sueltas reconocibles como concebidas exclusiva o principalmente para tornos	Kg.B.	4%
84.48.A.009	Cilindros neumáticos o hidráulicos reconocibles como concebidos exclusivamente para automatizar máquinas herramientas	Kg.B.	18%
84.48.A.010	Morsas	Kg.B.	4%
84.48.A.011	Cabezales roscadores	Kg.B.	4%
84.48.A.012	Dispositivos rectificadores para tornos	Kg.B.	4%
84.48.A.999	Los demás  Únicamente: dispositivos neumáticos o hidráulicos y sus controles eléctricos, empleados exclusivamente para automatizar el funcionamiento de las máquinas herramientas de la partida 84.45	Kg.B.	7%
84.51.A.004	Máquinas para autenticar cheques	Kg.B.	6%
84.52.A.003	Calculadoras electrónicas  Únicamente: de sumar y/o restar	Kg.L.	3%
84.52.A.007	Máquinas para franquear	Kg.L.	Exenta
84.52.A.008	Máquinas emisoras de boletos y etiquetas	Kg.B.	Exenta
84.54.A.005	Engrapadoras o perforadoras, excepto lo comprendido en la fracción 84.54.A.015  Únicamente: perforadoras	Kg.B.	13%
84.54.A.009	Para imprimir direcciones	Kg.B.	15%
84.54.A.013	Máquinas emisoras de boletos y etiquetas	Kg.B.	2%
84.54.A.014	Aparatos para contar billetes, cupones o títulos, incluso cuando se presenten con mecanismo impresor	Kg.B.	15%
84.54.A.015	Perforadoras, accionadas por palanca, para dos perforaciones en distancias de 7 u 8 centímetros, con peso unitario inferior o igual a un kilogramo	Kg.B.	13%
84.56.A.004	Separadores por flotación (celdas de flotación), excepto lo comprendido en la fracción 84.56.A.003	Kg.B.	15%
84.56.A.006	Quebrantadores y trituradores de dos o más cilindros  Únicamente: de acero fundido	Kg.B.	15%
84.56.A.017	Prensas de accionamiento manual	Kg.B.	6%
84.57.A.002	Para montar lámparas	Kg.B.	Exenta
84.57.A.005	Partes o piezas sueltas, reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en la fracción 84.57.A.002	Kg.B.	Exenta

vf

//



//

84.58.A.001	Expendedores de uno o varios de los siguientes productos: bebidas a <u>u</u> n cuando est <u>e</u> n aromatizadas, helados, paletas, caf <u>e</u> , chocolate, sopa u otros alimentos	Kg.B.	20%
84.59.A.001	Para conformar calzado, excepto lo comprendido en las fracciones 84.59.A.004 a 006	Kg.B.	4%
84.59.A.002	Para fabricar monofilamentos no textiles, excepto lo comprendido en las fracciones 84.59.A.003 y 004	Kg.B.	Exenta
84.59.A.003	De extrusi <u>o</u> n, de un husillo, para materias termopl <u>o</u> sticas o elast <u>o</u> meros granulados	Kg.B.	5%
84.59.A.004	De inyecci <u>o</u> n, para materias termopl <u>o</u> sticas con capacidad hasta de 5 kilogramos, para un solo molde	Kg.B.	13%
84.59.A.005	De inyecci <u>o</u> n, excepto lo comprendido en las fracciones 84.59.A.004 y 025	Kg.B.	7%
84.59.A.006	Para moldes por soplado	Kg.B.	Exenta
84.59.A.007	De vaci <u>o</u>	Kg.B.	2%
84.59.A.008	Cortadoras o troqueladoras para hule, caucho o materias pl <u>o</u> sticas	Kg.B.	4%
84.59.A.009	Para granular, moler o triturar	Kg.B.	Exenta
84.59.A.010	Batidoras o molinos mezcladoras	Kg.B.	4%
84.59.A.011	M <u>o</u> quinas que realicen dos o m <u>o</u> s de las operaciones citadas en las fracciones 84.59.A.002 y 84.59.A.004 a 010	Kg.B.	Exenta
84.59.A.021	Para pintar o unir materiales moldeables o pl <u>o</u> sticos	Kg.B.	3%
84.59.A.024	De extrusi <u>o</u> n, de dos o m <u>o</u> s husillos integrados de operaci <u>o</u> n simult <u>o</u> nea, para materias pl <u>o</u> sticas	Kg.B.	5%
84.59.A.025	De inyecci <u>o</u> n, para materias termopl <u>o</u> sticas, con capacidad superior a 5 kilogramos	Kg.B.	5%
84.59.B.001	Prensas continuas normales con cocinador o prensas continuas gigantes sin cocinador, para extracci <u>o</u> n de aceites o grasas comestibles	Kg.B.	Exenta
84.59.B.002	Extractores de aceite vegetal, distintos de las prensas	Kg.B.	Exenta
84.59.B.006	Para torcer hilos met <u>o</u> licos aislados o sin aislar	Kg.B.	Exenta
84.59.B.010	Esparcidoras de asfalto o de grava, excepto lo comprendido en las fracciones 84.59.B.011 a 013	Kg.B.	Exenta
84.59.B.011	Esparcidoras de asfalto remolcables, excepto lo comprendido en la fracci <u>o</u> n 84.59.B.012	Kg.B.	Exenta
84.59.B.012	Esparcidoras de asfalto remolcables, provistas de dispositivo calentador	Pza.	10%

//

//

84.59.B.013	Eparcadoras de asfalto autopropulsadas, incluso con equipo fundidor de asfalto	Pza.	Exenta
84.59.B.014	Eparcadoras de concreto	Kg.B.	Exenta
84.59.B.017	Barredoras remolcables	Kg.B.	Exenta
84.59.B.020	De accionamiento eléctrico o diésel para formación de pavimentos estabilizados	Kg.B.	Exenta
84.59.B.030	Para colocar filtros o boquillas a los cigarrillos	Kg.B.	13%
84.59.B.031	Automáticas para elaborar cigarrillos, incluso combinadas con alimentadoras de tabaco	Kg.B.	13%
84.59.B.032	Conjuntos de dispositivos para aumentar la producción de máquinas para empaquetar cigarrillos	Kg.B.	13%
84.59.B.033	Llenadores automáticos de bandejas, para máquinas de hacer cigarrillos	Kg.B.	13%
84.59.B.048	Aparatos neumáticos o hidráulicos para automatizar máquinas, aparatos o artefactos mecánicos	Kg.B.	Exenta
84.59.B.077	Deshumectadores, con sistema de refrigeración incorporado, para condensar la humedad atmosférica	Kg.B.	5%
84.59.B.079	Prensas hidráulicas para algodón	Kg.B.	8%
84.59.C.001	Reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en las fracciones 84.59.B.030 a 033	Kg.B.	Exenta
84.61.A.006	Grifería sanitaria de uso doméstico, de bronce o latón	Kg.B.	13%
84.61.A.013	Dispositivos térmicos de seguridad, de corte, para control de anhídrido carbónico, en aparatos de uso doméstico o industriales, de combustible gaseoso	Kg.B.	Exenta
84.61.A.018	Válvulas de comando reconocibles como concebidas exclusivamente para automatizar el funcionamiento de máquinas, aparatos o artefactos mecánicos, excepto las válvulas de pistón, de más de dos vías, para sistemas hidráulicos de hornos eléctricos	Kg.B.	Exenta
84.61.A.026	Válvulas de seguridad y contra escape de gas, de uso doméstico, excepto lo comprendido en la fracción 84.61.A.034	Kg.B.	15%
84.61.A.027	Válvulas operadas por electroimán, para máquinas de lavar ropa o vajilla	Kg.B.	Exenta
84.61.A.029	Válvulas tipo globo ángulo, de acero y/o hierro fundido, bridadas o roscadas, con diámetro de conexión hasta 152.4 milímetros inclusive, para amoníaco y/o gases halogenados, reconocibles como concebidas exclusivamente para servicio de refrigeración	Kg.B.	Exenta
84.61.A.030	Válvulas de inyección, de cabezas de cilindros accionados por bulbos, reconocibles como concebidas exclusivamente para compresores de refrigeración para uso industrial	Kg.B.	Exenta

//

84.61.A.031	Válvulas operadas con electroimán, reconocibles como concebidas exclusivamente para refrigeración	Kg.B.	5%
84.61.A.032	Válvulas de expansión termostáticas y automáticas, reconocibles como concebidas exclusivamente para refrigeración y aire acondicionado	Kg.B.	5%
84.61.A.999	Los demás Unicamente: dispositivos de seguridad accionados por corriente eléctrica para encendido a distancia de artefactos domésticos a gas	Kg.B.	Exenta
84.61.B.005	Termocuplas o dispositivos electromagnéticos, reconocibles como concebidos exclusivamente para lo comprendido en la fracción 84.61.A.026	Kg.B.	Exenta
84.63.A.010	Flechas o cigüeñales, con diámetro superior a 15 milímetros sin exceder de 70 milímetros, reconocibles como concebidos exclusivamente para compresores tipo abierto	Kg.B.	Exenta
84.63.A.011	Flechas o cigüeñales, con diámetro superior a 70 milímetros, reconocibles como concebidos exclusivamente para compresores tipo abierto	Kg.B.	Exenta
84.63.A.036	Poleas de aluminio, hierro o acero, en forma de "V", con diámetro exterior igual o superior a 7 centímetros, sin exceder de 40 centímetros	Kg.B.	Exenta
84.63.A.037	Poleas, excepto lo comprendido en las fracciones 84.63.A.036 y 040 Unicamente: poleas de aluminio y de hierro en forma de "V", con diámetro de más de 40 centímetros, sin exceder de 100 centímetros	Kg.B.	Exenta
84.65.A.009	Cilindros hidráulicos	Kg.B.	Exenta
85.01.A.001	Grupos generadores, excepto lo comprendido en las fracciones 85.01.A.002 y 058 Unicamente: Los de corriente continua de más de 300 y hasta 1.000 KW Los de corriente continua de más de 10.000 KW	Kg.B.	4%
85.01.A.003	Generadores de corriente alterna con capacidad hasta de 6.000 KW Unicamente: De más de 300 hasta 1.000 KW De más de 1.000 KW	Kg.B.	6%
85.01.A.005	Generadores para corriente alterna o para corriente continua, excepto lo comprendido en las fracciones 85.01.A.003 y 004	Kg.B.	15%
85.01.A.008	Motores para máquinas de afeitar o cortar el pelo, incluidas las esquiladoras	Kg.B.	Exenta
85.01.A.010	Motores para trolebuses	Kg.B.	Exenta

vf

//

//			
85.01.A.012	Motores de corriente alterna, asíncronos monofásicos, con potencia superior a 2.20 KW (3 CP)	Kg.B.	15%
85.01.A.013	Motores de corriente alterna asíncronos trifásicos con potencia superior a 8.952 KW (12.000 CP)	Kg.B.	Exenta
85.01.A.016	Convertidores rotativos Unicamente: para elevadores o ascensores de pasajeros o carga	Kg.B.	Exenta
85.01.A.019	Motores de corriente alterna asíncronos trifásicos, con potencia inferior o igual a 8.952 W (12.000 CP), excepto lo comprendido en la fracción 85.01.A.007	Kg.B.	15%
85.01.A.030	Equipos rectificadores de selenio	Kg.B.	Exenta
85.01.A.033	Rectificadores cargadores de baterías para telefonía	Kg.B.	Exenta
85.01.A.034	Rectificadores eliminadores de baterías (fuentes de poder) para telefonía y/o sistemas de teleimpresores.	Kg.B.	6%
85.01.A.049	Motores síncronos con potencia igual o superior a 7.5 KW (10 CP), sin exceder de 4.475 KW (6.000 CP) Unicamente: de más de 500 CP	Kg.B.	4%
85.01.A.051	Motores síncronos, con potencia inferior a 7.5 KW (10 CP), excepto lo comprendido en la fracción 85.01.A.015 Unicamente: con potencia inferior a 0.743 KW (1 CP), reconocibles como concebidos exclusivamente para uso en giradiscos	Kg.B.	Exenta
85.01.A.052	Motores síncronos con potencia superior a 4.475 KW (6.000 CP) Unicamente: de más de 12.000 CP	Kg.B.	Exenta
85.01.A.056	Grupos generadores accionados con motor de explosión o de combustión interna, excepto lo comprendido en la fracción 85.01.A.002 Unicamente: de más de 10.000 KW	Kg.B.	Exenta
85.01.B.025	Reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en la fracción 85.01.A.010	Kg.B.	Exenta
85.01.B.999	Los demás Unicamente: vibradores para convertidora estáticos	Kg.B.	Exenta
85.02.A.003	Electroimanes de tracción para máquinas de lavar ropa	Kg.B.	Exenta
85.03.A.003	Secas, rectangulares, cuyas medidas en milímetros sean: longitud de 40 a 55, ancho de 22 a 28 y espesor de 12 a 18, excepto lo comprendido en la fracción 85.03.A.001		

//

	De óxido de plata y de mercurio hasta 15 voltios	Kg.L.	8%
	De más de 1.5 voltios, de óxido de plata y mercurio	Kg.L.	8%
	Las demás	Kg.L.	12%
85.03.A.004	Secas, cilíndricas, cuyo diámetro sea mayor de 12, sin exceder de 39 milímetros, con longitud de 45 a 65 milímetros, excepto lo comprendido en la fracción 85.03.A.001		
	Alcalinas	Kg.L.	3%
	Acidas	Kg.L.	9%
85.03.A.008	Alcalinas: de mercurio, de óxido de plata, de manganeso y de níquel-cadmio, excepto lo comprendido en las fracciones 85.03.A.001, 003, 004 y 005		
		Kg.L.	3%
85.03.A.999	Los demás		
	Únicamente: ácidas	Kg.L.	2%
85.06.A.007	Máquinas para lustrar zapatos	Kg.L.	6%
85.06.A.008	Cuchillos	Kg.L.	4%
85.06.A.009	Cepillos para dientes	Kg.L.	3%
85.06.A.010	Cepillos para ropa	Kg.L.	3%
85.06.A.011	Trituradoras de desperdicios	Kg.L.	18%
85.06.A.013	Limpiadoras lustradoras con peso unitario inferior o igual a 3 kilogramos, con depósito para detergente		
		Kg.L.	35%
85.06.A.014	Batidoras portátiles o de mesa, con o sin afilador de cuchillos, sin dispositivos, accesorios para otros fines, excepto lo comprendido en la fracción 85.06.A.012		
		Kg.L.	20%
85.06.A.015	De manicura, con accesorios intercambiables	Kg.L.	20%
85.06.A.016	Afiladores de cuchillos	Kg.L.	20%
85.06.A.017	Abridores de latas	Kg.L.	18%
85.06.B.001	Reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en las fracciones 85.06.A.015 y 016		
		Kg.L.	10%
85.06.B.002	Reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en la fracción 85.06.A.011		
		Kg.L.	28%
85.06.B.003	Reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en la fracción 85.06.A.013		
		Kg.L.	10%
85.06.B.004	Reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en la fracción 85.06.A.017		
		Kg.L.	10%
85.06.B.005	Reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en las fracciones 85.06.A.007 y 009		
		Kg.L.	13%

//			
85.06.B.006	Reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en la fracción 85.06.A.010	Kg.L.	13%
85.06.B.007	Reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en la fracción 85.06.A.008	Kg.L.	11%
85.07.A.001	Rasuradoras	Kg.B.	20%
85.07.A.003	Partes y piezas sueltas reconocibles como concebidas exclusivamente para máquinas rasuradoras	Kg.B.	5%
85.09.A.004	Faros, reconocibles como concebidos exclusivamente para motocicletas de peso unitario superior a 150 kilogramos	Pieza	6%
85.09.B.001	Del equipo farol dínamo de bicicletas	Kg.B.	Exenta
85.12.A.001	Regaderas	Kg.B.	Exenta
85.12.A.002	Grifos automáticos	Kg.B.	9%
85.12.A.003	Calentadores eléctricos de inmersión, con peso unitario inferior o igual a un kilogramo	Kg.B.	9%
85.12.A.005	Estufas o radiadores, excepto lo comprendido en la fracción 85.12.A.006	Kg.B.	20%
85.12.A.006	Estufas o radiadores, sin ventilador	Kg.B.	15%
85.12.A.009	Cocinas	Kg.B.	20%
85.12.A.011	Planchas automáticas, con peso unitario inferior o igual a 3 kilogramos, provistas de inyector o depósito de agua para producción de vapor	Kg.B.	20%
85.12.A.012	Tostadores de pan, con control termostático y con explosión automática	Kg.B.	20%
85.12.A.013	Teteras	Kg.B.	15%
85.12.A.014	Sartenes con dispositivo de regulación de temperatura	Kg.B.	20%
85.12.A.015	Asadores (rosteros), con peso unitario inferior o igual a 80 kilogramos	Kg.B.	20%
85.12.A.016	Wafieras con control termostático	Kg.B.	20%
85.12.A.017	Calentadores de alimentos para niños	Kg.B.	20%
85.12.A.018	Calientaplatos	Kg.B.	10%
85.12.B.001	Reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en la fracción 85.12.A.003	Kg.B.	28%
85.13.A.002	Telegráficos		
	Únicamente: equipos telegráficos de transmisión y recepción, empleados en la estación terminal	Kg.B.	Exenta
85.15.A.008	Aparatos transmisores, receptores o transreceptores para radiotelefonía o radiotelegrafía, fijos o móviles en muy alta frecuencia (VHF) de 30 al 80 Mhz, en frecuencia modulada (FM) o modulación de amplitud (AM)	Kg.L.	Exenta

//

85.15.A.009	Aparatos transmisores, receptores o transreceptores para radiotelefonía o radiotelegrafía, <u>fi</u> jos o móviles en banda lateral única de 1.6 a 30 MHz, con potencia comprendida en 10 watts y 1 <u>ki</u> lowatt, inclusive	Kg.L.	Exenta
85.15.A.026	Radioondas metereológicas		
85.15.A.999	Los demás		
	Unicamente: inversores de voz para equipos de comunicaciones y codificadores de hasta 5 <u>segmen</u> tos para inversión de voz	Kg.L.	6%
85.15.B.010	Sintonizadores de frecuencia modulada	Kg.L.	Exenta
85.16.A.001	Para vías férreas	Kg.B.	Exenta
85.16.A.003	Equipos controladores de semáforos	Kg.B.	5%
85.18.A.006	Variables de gas	Kg.L.	Exenta
85.18.A.008	Variables de vacío, reconocibles como concebidos exclusivamente para radiofrecuencia	Kg.L.	Exenta
85.18.A.011	De ajuste, trimmers cerámicos, reconocibles <u>co</u> mo concebidos exclusivamente para radiofrecuen <u>cia</u>	Kg.L.	Exenta
85.18.A.012	Variables o ajustables con dieléctrico de <u>mate</u> rias plásticas, reconocibles como concebidos <u>ex</u> clusivamente para radiofrecuencia	Kg.L.	Exenta
85.19.A.003	Seccionadores o conmutadores con peso unitario superior a 2 kilogramos sin exceder de 2,750 <u>ki</u> logramos, excepto lo comprendido en la fracción 85.19.A.016	Kg.B.	Exenta
85.19.A.004	Seccionadores o conmutadores de peso unitario <u>su</u> perior a 2,750 kilogramos	Kg.B.	Exenta
85.19.A.012	Interruptores por presión de líquidos, para <u>con</u> troles de nivel en lavarropas de uso doméstico		
	Unicamente: con peso unitario inferior o igual a 2 kilogramos	Kg.B.	Exenta
85.19.A.014	Protectores térmicos para motores o circuitos eléctricos de aparatos de refrigeración o aire acondicionado	Kg.B.	6%
85.19.A.027	Cortacircuitos (disyuntores), de órganos <u>inde</u> structibles, con capacidad de tensión nominal <u>su</u> perior a 600 voltios, sin exceder de 34.5 <u>kilo</u> vatios (K.V.) en cualquier medio de extinción	Kg.B.	9%
85.19.A.028	Fusibles de alta capacidad de ruptura, de 20.000 amperes eficaces o más y cualquier corriente <u>no</u> minal, hasta 600 voltios de tensión inclusive	Kg.B.	Exenta
85.19.A.030	Cortacircuitos (disyuntores), de órganos <u>inde</u> structibles, en cualquier medio de extinción, de más de 34.5 kilovoltios (K.V.)		
	Unicamente: disyuntores de 220 kilovoltios (K.V.) o mayores	Kg.B.	9%

//

85.19.A.037	Tomas de corriente con peso unitario inferior o igual a 2 kilogramos	Kg.B.	5%
85.19.A.038	Tomas de corriente con peso unitario superior a 2 kilogramos	Kg.B.	Exenta
85.19.A.040	Terminales selladas de vidrio o cerámica vitrificada	Kg.B.	24%
85.19.B.007	Resistencias no calentadoras de carbón, para radio y televisión	Kg.B.	Exenta
85.19.B.008	Reguladores o variantes de velocidad, reconocibles como concebidos exclusivamente para ser incorporados en aparatos domésticos	Kg.L.	5%
85.19.C.006	Terminales de cobre estañado y casquillos de hierro o de bronce, reconocibles como concebidas exclusivamente para resistencias de carbón para radio y televisión	Kg.B.	Exenta
85.19.C.007	Dispositivos termoelectricos con medio gaseoso y contactos bimetálicos, reconocibles como concebidos exclusivamente para lo comprendido en la fracción 85.19.A.013	Kg.L.	Exenta
85.20.A.005	Para luz relámpago, excepto lo comprendido en la fracción 85.20.A.004		
	Unicamente: desechables, de una sola exposición	Kg.B.	15%
85.20.A.006	De vapor de sodio de alta presión	Kg.L.	5%
85.20.A.012	De incandescencia, de vidrio transparente azul natural, denominados "luz del día"	Pza.	8%
85.20.A.013	De incandescencia, con peso unitario superior a 20 gramos sin exceder de 300 gramos, reconocibles como concebidos exclusivamente para locomotoras		
	Unicamente: para faros	Pza.	2%
85.20.A.015	De incandescencia, de tubos de cuarzo ("halógenas" o "quartzline"), excepto para vehículos y lo comprendido en la fracción 85.20.A.032	Pza.	6%
85.20.A.016	Proyectores (bulbos tipo "par" de vidrio prensado) espejados internamente, con peso unitario superior a 120 gramos sin exceder de 2 kilogramos	Kg.B.	5%
85.20.A.017	Fluorescentes de alta intensidad de 80 vatios o más, tipo "Double Flux", "Power Groove" o "High Output"	Kg.B.	15%
85.20.A.018	Lámparas fluorescentes tubulares en forma de "O" o de "U"		
	Unicamente: en forma de "O"	Kg.B.	20%
85.20.A.019	De luz mixta (de descarga y filamento)	Kg.B.	15%
85.20.A.020	Lámparas neón, sin otra conexión que no sean sin alambres terminales	Kg.B.	10%
85.20.A.021	Lámparas neón, excepto lo comprendido en la fracción 85.20.A.020	Kg.B.	7%



//

85.20.A.022	Lámparas a descarga de gases metálicos, exclusivamente mezclados o combinados, tipo "metalarc", multivapor o similares	Kg.B.	3%
85.20.A.024	De rayos ultravioletas	Kg.B.	Exenta
85.20.A.027	De vapor de sodio de baja presión	Kg.L.	1%
85.20.A.029	Lámparas incandescentes miniatura para radio dial, televisión o bicicletas, cuyo voltaje sea igual o superior a 1.20 sin exceder de 8.63 volts	Pza.	4%
85.20.B.003	Bases (casquillos) para focos de incandescencia, excepto lo comprendido en la fracción 85.20.B.008	Kg.B.	14%
85.20.B.004	Filamentos metálicos	Kg.B.	6%
85.20.B.005	Electrodos, para cátodos de encendido de focos o tubos de descarga	Kg.B.	15%
85.20.B.006	Bases (casquillos) para lámparas de vapor de mercurio y de luz mixta, excepto los tipos E 26/26, E 27/27 y 27/30 y lo comprendido en la fracción 85.20.B.009	Kg.B.	15%
85.20.B.007	Bases (casquillos) para lámparas fluorescentes	Kg.B.	3%
85.20.B.008	Bases (casquillos), para lámparas de incandescencia, tipos E/40, E/14 y miniatura, incluso las de lámparas para vehículos	Kg.B.	4%
85.20.B.009	Bases (casquillos) para lámparas de vapor de mercurio y de luz mixta, tipos E/40, E/14 y miniatura, incluso las de lámparas para vehículos, excepto los tipos Edison 26/27, Edison 27/27 y Edison 27/30	Kg.B.	6%
85.21.A.004	Tubos y válvulas transmisores de más de 15 centímetros de longitud	Pza.	Exenta
85.21.B.014	Cañones para cinescopios	Kg.B.	Exenta
85.22.A.001	Detectores de metales portátiles, excepto los localizadores para cables	Kg.B.	Exenta
85.22.A.005	Para electrocutar insectos voladores, mediante un sistema de rejillas electrizadas con elevado voltaje y que proyecte luz negra	Kg.L.	10%
85.22.A.018	Detectores de metales, excepto lo comprendido en la fracción 85.22.A.001	Kg.B.	Exenta
85.24.A.002	Carbones para lámparas Unicamente: para lámparas de acero voltaico	Kg.B.	6%
85.24.A.003	Carbones para pilas Unicamente: de carbón grafitico para pilas secas	Kg.B.	4%
85.25.A.004	De porcelana o esteatita para radio y televisión	Kg.B.	Exenta
85.26.A.001	De porcelana para pasantes de transformadores de más de 132 kilovatios	Kg.B.	Exenta

//

//

85.26.A.004	Cuerpos de cerámicas sin platear, para resistencias no calentadoras Unicamente: cilíndricos de porcelana o esteatita para resistencias de carbón	Kg.B.	Exenta
85.26.A.006	Carretes, para transformadores de potencia igual o superior a 5.000 K.V., excepto los de vermiculita	Kg.B.	Exenta
85.26.A.008	Cubiertas centradoras de materias plásticas, para yugos de deflexión	Kg.B.	Exenta
85.26.A.009	Carretes y formas aislantes para bobinados de componentes telefónicos, con o sin insertos metálicos	Kg.B.	Exenta
85.26.A.010	Carretes para transformadores de radio y televisión	Kg.B.	9%
85.26.A.011	Espaciadoras o separadores de material aislante para juegos de láminas de contacto, para equipos y aparatos telefónicos	Kg.B.	Exenta
86.09.A.001	Ejes, excepto lo comprendido en la fracción 86.09.A.009	Kg.B.	Exenta
86.09.A.005	Llantas forjadoras para ruedas de vagones	Kg.B.	Exenta
86.09.A.006	Llantas para ruedas de locomotoras Unicamente: forjadas	Kg.B.	Exenta
87.03.A.001	Con equipos especiales para extinción de incendios	Pza.	Exenta
87.12.A.001	Reconocibles como concebidos exclusivamente para motocicletas con capacidad de cilindrada igual o superior a 550 centímetros cúbicos	Kg.L.	12%
90.05.A.001	Binoculares prismáticos	Kg.L.	Exenta
90.05.A.002	Binoculares, excepto lo comprendido en la fracción 90.05.A.001	Kg.L.	4%
90.06.A.001	Telescopios para aficionados	Kg.L.	Exenta
90.08.B.001	Para película de formato igual a 8 y super 8 milímetros	Kg.L.	20%
90.08.B.002	Para películas de formato igual a 16 milímetros	Kg.L.	13%
90.08.B.003	Para películas de formato igual a 35 y 70 milímetros	Kg.L.	24%
90.09.A.001	Episcopios, con peso unitario inferior o igual a 20 kilogramos	Kg.L.	7%
90.09.A.002	Episcopios, con peso unitario superior a 20 kilogramos	Kg.L.	7%
90.10.B.001	Heliográficas, cuyas dimensiones sean inferiores o iguales a: 60 centímetros de ancho o de largo y 30 centímetros de altura	Kg.B.	10%
90.12.A.001	Microscopios monoculares, incluso para que se les adapte equipo fotográfico	Kg.L.	10%

vf

//

//

90.13.A.001	Microscopios estereoscópicos para cirugía	Kg.L.	Exenta
90.13.A.002	Lupas, excepto lo comprendido en la fracción 90.13.A.001	Kg.L.	Exenta
90.14.A.001	Teodolitos	Kg.L.	16%
90.14.A.003	Alidadas con plancheta	Kg.L.	6%
90.15.A.001	De peso básico para determinar el peso del papel por metro cuadrado	Kg.L.	Exenta
90.16.B.001	Bancos de pruebas para motores diesel	Kg.L.	Exenta
90.16.B.007	Aparatos para medir el grado de molienda de las fibras de las pastas celulósicas	Kg.L.	Exenta
90.16.B.016	Planímetros para cueros	Kg.L.	Exenta
90.16.B.021	Probadores de bombas rotativas, para banco	Kg.L.	Exenta
90.17.A.003	Agujas hipodérmicas, tipo "carpule", para anes <u>tes</u> icos	Kg.L.	10%
90.17.A.013	Tijera para cirugía	Kg.L.	Exenta
90.17.A.017	Aparatos para medir la presión arterial	Kg.L.	2%
90.17.A.021	Equipos de plástico, incluso con partes de metal común, para la toma y aplicación de sangre, plas <u>ma</u> , suero o soluciones inyectables	Kg.L.	Exenta
90.17.A.024	Valvas para cirugía	Kg.L.	Exenta
90.17.A.025	Portaagujas para cirugía	Kg.L.	Exenta
90.17.A.026	Separadores para cirugía	Kg.L.	13%
90.17.A.027	Escoplos para cirugía	Kg.L.	Exenta
90.17.A.028	"Daviers" para toma de huesos	Kg.L.	Exenta
90.17.A.029	Pinzas tipo disección para cirugía	Kg.L.	8%
90.17.A.030	Pinzas gubia sacabocado para cirugía	Kg.L.	Exenta
90.17.A.031	Pinzas hemostáticas para cirugía	Kg.L.	Exenta
90.17.A.032	Pinzas para biopsia	Kg.L.	Exenta
90.17.A.034	Pinzas para descornar	Kg.L.	Exenta
90.17.A.035	Pinzas, excepto lo comprendido en la fracción 90.17.A.029, 032 y 034		
	Únicamente: pinzas "clamps"	Kg.L.	13%
90.17.A.036	Tornos para dentistas	Kg.L.	Exenta
90.17.A.037	Equipos dentales sobre pedestal, excepto lo comprendido en la fracción 90.17.A.036	Kg.L.	15%
90.17.A.038	Fresas para odontología	Kg.L.	Exenta
90.17.A.039	Instrumentos o aparatos para odontología, excepto lo comprendido en las fracciones 90.17.A.036 a 038	Kg.L.	Exenta
90.17.A.040	Castradores de seguridad	Kg.L.	Exenta
90.17.A.059	Anoscopios	Kg.L.	Exenta

//

//

90.17.A.060	Citohemómetros	Kg.L.	Exenta
90.17.A.067	Bombas de aspiración pleural	Kg.L.	Exenta
90.17.B.001	Aparatos de diatermia, de onda corta	Kg.L.	Exenta
90.17.C.008	Dializadores de sangre para riñón artificial, de sechables	Kg.L.	Exenta
90.19.A.003	Soportes de arco (prótesis ortopedicas), de <u>ace</u> ro inoxidable	Kg.L.	8%
90.19.A.006	Tornillos para huesos	Kg.L.	4%
90.19.A.007	Grapas para huesos	Kg.L.	4%
90.19.A.009	Dientes artificiales acrílicos	Kg.L.	Exenta
90.20.A.002	Bombas de cobalto	Kg.L.	Exenta
90.22.A.001	Para medir la resistencia al rasgado de papel	Kg.L.	Exenta
90.22.A.002	Dinamómetros o aparatos medidores de la <u>resisten</u> cia del papel a la tracción	Kg.L.	Exenta
90.22.A.003	Dobladores de hojas de papel o cartón, para <u>me</u> dir su resistencia al dobléz y la durabilidad de la flexión	Kg.L.	Exenta
90.22.A.004	Probadores manuales o motorizados, para determi nar la ruptura del papel o cartón a la presión (probador Mullen)	Kg.L.	Exenta
90.22.A.005	Compresómetros	Kg.L.	Exenta
90.22.A.011	Para ensayo de huella de bola (ensayo Brinell)	Kg.L.	Exenta
90.22.A.012	Para ensayo por huella de una punta de diamante (método Rockwell o método Vickers)	Kg.L.	Exenta
90.23.A.003	Termómetros de vidrio, excepto los clínicos	Kg.L.	5%
90.23.A.005	Pirómetros	Kg.L.	Exenta
90.23.A.006	Aparatos para la determinación del agua en la <u>ce</u> lulosa o en la pasta mecánica	Kg.L.	Exenta
90.24.A.002	Presóstatos	Kg.L.	Exenta
90.24.A.005	Termostatos para refrigeradores	Kg.L.	Exenta
90.24.A.007	Termostatos para estufas y caloríficos	Kg.B.	10%
90.24.A.008	Termostatos, excepto lo comprendido en las frac ciones 90.24.A.005, 007, 009, 010 y 90.24.A.015	Kg.B.	Exenta
90.24.A.009	Termostatos automáticos para el control de la temperatura del aire, con dispositivos de <u>segu</u> ridad para falla de flama	Kg.B.	3%
90.24.A.010	Termostatos automáticos para el control de la temperatura del agua, con dispositivos de <u>segu</u> ridad para falla de flama	Kg.B.	10%
90.24.A.011	Reguladores. automáticos de humedad	Kg.L.	Exenta
90.24.A.015	Termostatos para cocinas	Kg.B.	20%
90.24.A.016	Controles de nivel de agua para máquinas de <u>la</u> var ropa	Kg.L.	5%

vf

//

//

90.25.A.001	Polarímetros	Kg.L.	Exenta
90.25.A.003	Analizadores de gases de escapes	Kg.L.	Exenta
90.25.A.004	Aparatos para medir la porosidad del papel o cartón	Kg.L.	Exenta
90.25.A.019	Refractómetros con lámparas de sodio	Kg.L.	Exenta
90.25.A.020	Fotómetros de llama, fluorómetros, oxímetros refractométricos o fotocolorímetros	Kg.L.	Exenta
90.27.A.005	Conductímetros de líquidos	Kg.L.	5%
90.27.A.009	Contadores de producción, mecánicos	Kg.L.	Exenta
90.28.A.001	Vatímetros, indicadores, no digitales para montarse en tableros	Kg.L.	10%
90.28.A.002	Ohmímetros	Kg.L.	Exenta
90.28.A.017	Medidores de factor Q	Kg.L.	Exenta
90.28.A.022	Vatímetros, excepto lo comprendido en la fracción 90.28.A.001	Kg.L.	4%
90.28.B.002	Analizadores electrónicos de encendido	Kg.L.	Exenta
90.28.B.003	Reguladores de los distribuidores de motores de explosión (distribuscopios)	Kg.L.	5%
90.28.B.004	Probadores de inducidos o rotores	Kg.L.	Exenta
90.28.B.043	Higrómetros electrónicos	Kg.L.	Exenta
90.28.B.055	Equipo descongelador automático para refrigeradores, con acoplamiento de circuitos auxiliares termoeléctricos o electromecánicos	Kg.L.	6%
91.05.A.001	Relojes registradores de asistencia	Pza.	24%
91.05.A.004	Contadores de tiempo (minutos), con o sin reloj incorporado, reconocibles como concebidos exclusivamente para cocinas	Kg.L.	2%
91.06.A.002	Interruptores horarios de control automático de deshielo, reconocibles como concebidos exclusivamente para refrigeradores domésticos o comerciales	Kg.L.	10%
91.06.A.003	Relojes interruptores, cuando sean reconocibles como concebidos exclusivamente para máquinas de lavar ropa	Kg.L.	20%
91.11.A.001	Muelles (cuerdas) enrolladas en cintas, para relojes de control de entrada, salida o maestro	Kg.L.	Exenta
92.01.A.001	Pianos automáticos (pianolas)	Pza.	10%
92.02.A.001	Violines	Kg.L.	Exenta
92.02.A.002	Mandolinas o banjos	Kg.L.	Exenta
92.04.A.001	Acordeones	Kg.L.	9%
92.04.A.002	Armónicas, excepto lo comprendido en la fracción 92.04.A.003	Kg.L.	3%

//

//

92.04.A.003	Armónicas de viento, con lengüeta y teclado	Kg.L.	13%
92.05.A.001	Bugles (bombardinos), barítonos, tubas (bombardinos bajos), saxofones, trombones, clarinetes, cornetas de llaves	Kg.L.	Exenta
92.06.A.001	Baterías completas o platillos para bandas de jazz	Kg.L.	Exenta
92.13.A.001	Agujas completas, con punta de diamante, zafiro, osmio y otros metales finos		
	Únicamente: con punta de diamante y zafiro	Kg.L.	17%
	Las demás	Kg.L.	5%
92.13.A.004	Agujas completas, excepto lo comprendido en la fracción 92.13.A.001	Kg.L.	17%
93.02.A.001	Calibre 25	Pza.	10%
93.04.A.003	Escopetas de retrocarga, automáticas o semiautomáticas, de un cañón	Pza.	11%
93.04.A.004	Escopetas de retrocarga, de repetición, de un cañón, excepto lo comprendido en la fracción 93.04.A.003	Pza.	11%
93.04.A.005	Escopetas de retrocarga, con sistema de cerrojo, de un cañón	Pza.	11%
93.04.A.006	Escopetas de retrocarga, de dos cañones	Pza.	11%
93.04.A.007	Escopetas de retrocarga, de tres cañones	Pza.	11%
93.04.A.008	Escopetas de retrocarga, de un tiro	Pza.	11%
94.03.A.004	Archiveros de cajones, accionados electromecánicamente	Kg.L.	10%
96.01.A.004	Pinceles de pelos suaves		
	Únicamente: para pinturas de arte	Kg.L.	9%
	Únicamente: para pinturas de arte, de plástico	Kg.L.	8%
97.03.A.009	Carritos perros, no automáticos, que emiten sonidos al girar el eje que une a las ruedas	Kg.L.	24%
97.03.A.010	Carritos barredoras, no automáticos, que emiten sonidos al girar el eje que une las ruedas	Kg.L.	21%
97.03.A.011	Carritos cilindros, no automáticos, que emiten sonidos al girar el eje que une a las ruedas	Kg.L.	16%
97.03.A.012	Modelos a escala, para armar, de plástico no eléctricos	Kg.L.	40%
97.03.A.013	Modelos reducidos para recreo de plástico, eléctricos	Kg.L.	40%
97.07.A.002	Carretes, para cañas de pescar	Kg.L.	Exenta
97.07.A.004	Cañas de plástico, para pescar	Kg.L.	30%
98.08.A.002	Almohadillas (tampones)	Kg.L.	12%
98.10.A.003	Encendedores, aun cuando tengan cargador		
	Únicamente: eléctricos	Kg.L.	40%

vf

//

//

Transitorios

Artículo 1o.- Las concesiones comprendidas en el presente decreto entrarán en vigor desde el 5 de setiembre de 1984 y por un lapso de 10 años, salvo manifestación en contrario de los países suscriptores, pero los cupos mencionados en las fracciones correspondientes, serán anuales.

Artículo 2o.- El cupo conjunto de 500.000.00 (quinientos mil) dólares E.U.A. para las fracciones 85.49.A.003, 004, 005, 010, 021, 024 y 025, sólo estuvo en vigor hasta el 31 de diciembre de 1984.

Artículo 3o.- La tasa del 15 por ciento ad-valorem de la fracción 84.19.A. 030, estuvo en vigor desde el 5 de setiembre de 1984, hasta el 3 de junio de 1985; a partir de esta última fecha, la tasa citada se modifica al 8%.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los siete días del mes de agosto de mil novecientos ochenta y cinco.