

# Secretaría General

**ALADI**

Asociación Latinoamericana  
de Integración  
Associação Latino-Americana  
de Integração

CHILE. DICTAMENES DE CRITERIOS  
DE CLASIFICACION

ALADI/SEC/di 472  
4 de mayo de 1992

## PRESENTACION

En cumplimiento de la recomendación formulada por la Comisión Asesora de Nomenclatura en su primera reunión celebrada en octubre de 1990, la cual fuera reiterada en su segunda reunión de setiembre de 1991, la Secretaría General publica los dictámenes de criterios de clasificación arancelaria adoptados por el Servicio Nacional de Aduanas de Chile.

A partir de este documento, la Secretaría General pretende iniciar la conformación de un banco de datos de criterios de clasificación arancelaria que será puesto a la disposición de todas las Administraciones Nacionales de Aduanas de los países miembros, así como de todos los interesados en la materia, en especial, de los agentes económicos con miras a facilitar sus operaciones comerciales tanto en la región como con terceros países.

-----  
Nota: Dictámenes entregados por la Delegación de Chile a la segunda reunión de la Comisión Asesora de Nomenclatura.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

1605.9010

GONADAS DE ERIZO DE MAR ( LOXECHINUS  
ALGUS)

SE PRESENTAN COCIDAS AL VAPOR, PAR-  
CIALMENTE DESHIDRATADAS Y CONGELADAS.  
INFORME 96, DE 21.11.90, SECC.TECNI-  
CA D.N.A.

CORRESPONDEN A GONADAS DE INVERTEBRA  
DOS ACUATICOS, PREPARADAS Y CONSERVA  
DAS.

DICTAMEN Nº 24, DE 05.12.1990.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

2008.1100

" MANI VARIEDAD JUMBO RUNNER "

CACAHUETE PRETOSTADO Y BLANCHEADO  
PRESENTADO COMO GRÁNULOS DESNUDOS  
DE MANÍ, DE APROXIMADAMENTE 1,5 A  
2 CMS DE LARGO, SOMETIDOS A TRATA-  
MIENTO TÉRMICO, SIN PODER DE GERMI-  
NACIÓN, PRETOSTADOS.

DICTAMEN Nº 04, DE 26.02.1991.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

2008.7010

DURAZNOS EN CONSERVA

SE PRESENTAN EN MITADES, CONSERVADOS EN LATAS DE 4,120 GRS. DE PESO BRUTO Y 3,800 GRS. DE PESO NETO APROXIMADAMENTE Y CORRESPONDEN A DURAZNOS SIN PIEL Y SIN CAROZO QUE HAN SIDO SOMETIDOS A 15 ETAPAS DE PROCESO, AL AGUA, CON ADICIÓN DE CLORURO DE CALCIO DE 0,02% , SIN AGENTES COLORANTES, SABORIZANTES NI CONSERVANTES, CONSERVADOS MEDIANTE UN PROCESO TÉRMICO QUE COMPRENDE COCCIÓN Y ESTERILIZACIÓN, PRESENTADOS EN ENVASES DE HOJALATA.

DICTAMEN Nº 13, DE 11.04.1990

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

2309.9090

" BEEF COMPLEX "  
" SWINE COMPLEX "  
" DAIRY COMPLEX "

EL "BEEF COMPLEX", ES UN POLVO DE CO-  
LOR PARDOSADO, INSOLUBLE EN AGUA  
Y EN ÁCIDOS. CORRESPONDE A UNA PREPA-  
RACIÓN UTILIZADA EN ALIMENTACIÓN ANI-  
MAL FORMULADA A BASE DE HIDRATOS DE  
CARBONO, HARINAS, TIERRA DE DIATOMEAS  
Y SALES MINERALES.

EL "SWINE COMPLEX", ES UN POLVO GRUESO  
DE COLOR PARDOS. SE TRATA DE UNA PRE-  
PARACIÓN UTILIZADA EN ALIMENTACIÓN  
ANIMAL FORMULADA A BASE DE GRANOS MO-  
LIDOS, TIERRA DE DIATOMEAS, HIDRATOS  
DE CARBONO Y DERIVADOS FÉNICOS.

EL "DAIRY COMPLEX", ES UN POLVO DE CO-  
LOR BEIGE, ODORIZADO, INSOLUBLE EN  
AGUA, CONSTITUIDO A BASE DE HARINA DE  
POROTO SOYA, CARBOHIDRATOS, AROMA AR-  
TIFICIAL, SALES MINERALES Y TIERRAS  
DE DIATOMEAS, UTILIZADO EN ALIMENTA-  
CIÓN ANIMAL.

DICTAMEN Nº 03, DE 15.02.1991.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

3105.9090

" K.D.L. "

LÍQUIDO AMBARINO, SOLUBLE EN AGUA,  
REACCIÓN ALCALINA, CONSTITUIDO A  
BASE DE SALES DE POTASIO CARBOHIDRA  
TOS EN SOLUCIÓN ACUOSA. UTILIZADO  
COMO FERTILIZANTES FOLIAR.

DICTAMEN Nº 03, DE 15.02.1991.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

3402.9000

" REDICOTE E-4819 y E-4868 "

REDICOTE E-4819, ES UN PRODUCTO EN PASTA, DE COLOR BLANCO, PARCIALMENTE EMULSIONABLE EN AGUA, OLOR FUERTEMENTE AMONIAL, REACCIÓN ALCALINA AL PAPEL INDICADOR Y REACCIÓN DE AGENTE TENSOACTIVO CATIÓNICO POSITIVO, QUE CORRESPONDE A SURFACTANTES A BASE DE AMINAS ORGÁNICAS.

ES UNA PREPARACIÓN EMULSIFICANTE CATIÓNICA PARA ASFALTOS A BASE DE DERIVADOS DE AMINAS GRASAS EMPASTADA CON UNA SOLUCIÓN AMONIAL.

REDICOTE E-4868, ES UN LÍQUIDO DE COLOR NEGRO FUERTEMENTE AMONIAL, SOLUBLE EN AGUA CON PRODUCCIÓN DE ESPUMA, CONSTITUIDO A BASE DE AGENTES TENSOACTIVOS ORGÁNICOS SULFONADOS, SALES ALCALINAS EN SOLUCIÓN HIDROAMONIAL.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

3505.1000

" ALMIDON DE MAIZ PREGELATINIZADO "

POLVO DE COLOR AMARILLO PÁLIDO QUE FORMA PAPILLA CON LA ADICIÓN DE AGUA. REACCIONA CON SOLUCIÓN DE YODO DANDO UNA COLORACIÓN AZUL INTENSA Y OBSERVADA AL MICROSCOPIO DE LUZ POLARIZADA NO SE FORMAN LAS CRUCES DE MALTA, CARACTERÍSTICA DE LOS ALMIDONES NATURALES.

AÚN MÁS, EN VISTA MICROSCOPICA, NO PRESENTA LA ESTRUCTURA TÍPICA DEL ALMIDÓN DE MAÍZ.

CORRESPONDE A ALMIDÓN PREGELATINIZADO EL CUAL ES UTILIZADO COMO AGLUTINANTE EN LA FABRICACIÓN DE BRIQUETAS DE CARBÓN.

DICTAMEN N° 09, DE 09.04.1991.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

3507.9090

" SUPER SYMBEX "

LÍQUIDO COLOR NARANJA, TURBIO, REACCIÓN DÉBILMENTE ÁCIDA. ES UNA PREPARACIÓN ENZIMÁTICA, NUTRIENTE QUE SE APLICA A LOS SUELOS PARA DESTRUIR BIOLÓGICAMENTE RESIDUOS DE LA COSECHA AYUDANDO A LA MINERALIZACIÓN DEL SUELO. ESTÁ FORMULADO A BASE DE ENZIMAS SUERO Y SALES MINERALES, SIN POTASIO Y AGENTES TENSOACTIVOS.

NO POSEE ELEMENTOS NUTRIENTES DEL TIPO FERTILIZANTES DEL CAPÍTULO 31.

DICTAMEN N° 03, DE 15.02.1991.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

3808.1010

3808.1090

" SUPER INSECTICIDAL SOAP "

LÍQUIDO TRANSLÚCIDO DE COLOR PARDO AMARILLENTO DISPERSABLE EN AGUA CON FORMACIÓN DE ESPUMA Y REACCIÓN NEUTRA (NO ALCALINA). SE TRATA DE UNA PREPARACIÓN FORMULADA A BASE DE JABONES POTÁSICOS ESPECIALES CON CARÁCTER INSECTICIDA Y SUSTANCIAS GRASAS NO SAPONIFICADAS QUE ESTA FORMULADO ESPECIALMENTE PARA COMBATIR PLAGAS AGRÍCOLAS.

SEGÚN SU ACONDICIONAMIENTO DEBE CLASIFICARSE EN LOS ÍTEM 3808.1010 Ó 3808.1090.

DICTAMEN N° 03, DE 15.02.1991.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

3808.3010

3808.3090

" SYMSPRAY "

LÍQUIDO DE COLOR PARDO SOLUBLE EN AGUA, REACCIÓN ALCALINA POR EVAPORACIÓN DEJA UN RESIDUO DE 20% APP. ES UTILIZADO COMO REGULADOR DE CRECIMIENTO PARA VEGETALES A BASE DE KINETINA, SALES SÓDICAS Y CARBOHIDRATOS EN SOLUCIÓN ACUOSA.

SEGÚN SU ACONDICIONAMIENTO DEBE CLASIFICARSE EN LOS ÍTEM 3808.3010 ó 3808.3090.

DICTAMEN Nº 03, DE 15.02.1991.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

3823.9090

' CODACIDE OIL '

LÍQUIDO PARDO AMARILLENTO, DISPERSABLE EN AGUA FORMANDO UNA EMULSIÓN NO ESTABLE. CORRESPONDE A UNA PREPARACIÓN A BASE DE UNA MEZCLA DE ACEITES VEGETALES Y AGENTE TENSOACTIVO USADO COMO AGENTE TRANSPORTANTE DE PECTICIDAS.

DICTAMEN Nº 03, DE 15.02.1991.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

3907.3000

PINTURAS EN POLVO "BLANCO NIEVE"  
"BEIGE CLARO"  
"ROJO"

LOS TRES PRODUCTOS CORRESPONDE A PINTURAS EN POLVO FORMULADAS A BASE DE RESINA SINTÉTICA EPOXI, DE APLICACIÓN EN EL REVESTIMIENTO DE OBJETOS POR ACCIÓN DEL CALOR CON APLICACIÓN DE ELECTRICIDAD ESTÁTICA O SIN ELLA. SE APLICAN PREFERENTEMENTE EN SUPERFICIES METÁLICAS A TEMPERATURAS PROMEDIO DE 180º C.

LA PINTURA "BLANCO NIEVE", CORRESPONDE A UN POLVO FINO DE COLOR BLANCO, FORMULADO A BASE DE RESINA SINTÉTICA EPOXI, PIGMENTO DE DIÓXIDO DE TITANIO Y CARGA MINERAL.

LA PINTURA " BEIGE CLARO ", ES UN POLVO FINO DE COLOR BEIGE, FORMULADO A BASE DE RESINA SINTÉTICA EPOXI, PIGMENTO DE DIÓXIDO DE TITANIO Y DE ÓXIDOS DE HIERRO.

LA PINTURA " ROJO ", TAMBIÉN SE PRESENTA COMO UN POLVO FINO DE COLOR ROJO, FORMULADO A BASE DE RESINA SINTÉTICA EPOXI, DERIVADOS ORGÁNICOS POLIAMÍNICOS, PIGMENTOS ORGÁNICOS ROJO Y CARGA MINERAL.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

4005.1090

' CALPRENE C-411 MOLIDO '

ELASTÓMERO DE BUTADIENO-ESTIRENO,  
POLVO (MOLIDO) DE COLOR BLANCO CONTE-  
NIDO A BASE DE UN POLÍMERO POLIBU-  
TADIENO ESTIRENO (RELACIÓN BUTADIENO-  
ESTIRENO: 70/30), ADICIONADO DE CAR-  
GA MINERAL ( ANHIDRIDO SILICICO Y SI-  
LICATOS: 14,7% )

INFORME Nº 20, DE 07.03.90 SECCIÓN  
TÉCNICA CORRESPONDE A CAUCHO MEZCLA-  
DO CON ANHIDRIDO SILICICO Y SILICA-  
TOS.

DICTAMEN Nº 09, DE 20.03.1990.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

4407.1010

LISTONES DE MADERA ( CLEARS )

LISTONES DE MADERA DE PINO INSIGNE,  
ESPESOR DE 3,3 CMS. Y LONGITUD DE 30  
CMS., CEPILLADOS, UTILIZADOS EN MOL-  
DURAS, MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS,  
TABLEROS PARA CUBIERTAS DE MESA, CON  
PARTES Y ACCESORIOS DE MUEBLES Y EN  
VIGAS LAMINADAS, ETC.

NO PRESENTAN BORDES REDONDEADOS,  
LADOS RANURADOS, LENGUETAS NI BISELES,

DICTAMEN Nº 12, DE 28.03.1990.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

4407.1010

" SHALLBOARD "

PIEZAS DE MADERA ASERRADA DE PINO INSIGNE DE FORMA PARALELEPÍPEDA, OBTENIDAS POR CORTES LONGITUDINALES DE SIERRA MECÁNICA CON PEQUEÑAS ANOMALÍAS O CANTO MUERTO EN ALGUNAS PARTES DE UNA O MÁS ARISTAS, DE DIMENSIONES ENTRE 3/4 A 1,5 PULGADAS DE ESPESOR POR 3 3/4 A 4,5 PULGADAS DE ANCHO Y DE 2,40 A 4,00 METROS DE LARGO.

DICTAMEN Nº 02, DE 05.02.1991.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

4409.1090

" TABLAS DE MADERA DE PINO RADIATA "

TABLAS DE MADERA DE PINO RADIATA,  
CEPILLADA, ESCUADRADA CON UNIONES  
POR SUS CANTOS Y ENTALLADURAS MÚLTIPLES QUE LE DAN LAS DIMENSIONES  
FINALES. PRESENTAN UNA RANURA EN  
UNA DE SUS CARAS.

SE UTILIZAN PRINCIPALMENTE PARA EL  
DECORADO DE INTERIORES U OTRAS APLICACIONES EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES DE MADERA.

DICTAMEN Nº 12, DE 17.04.1991.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

4703.2100

" CELULOSA EN POLVO "

POLVO LIVIANO DE COLOR BLANCO Y DE NATURALEZA ORGÁNICA, REACCIÓN DE CELULOSA POSITIVA, CENIZAS 0,25%.

LA MATERIA PRIMA UTILIZADA ES CELULOSA TIPO " FLUFF " NO TRATADA EN ROLLO DE 400 KG. Y QUE ES SOMETIDA A UN PROCESO DE MOLIENDA MECÁNICA, TAMIZADO Y ENVASADO. ESTA MATERIA PROCEDE DEL TRATAMIENTO DE CONÍFERAS POR EL MÉTODO AL SULFATO, CON CONTENIDO DE ALFA CELULOSA DE 85% CON 0,4 A 0,5% DE CENIZAS.

DICTAMEN N° 07, DE 15.03.1991.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

4823.2000

" PAPEL FILTRO TERMOSELLABLE "

BANDA DE PAPEL FILTRO, COLOR BLANCO, CONSTITUIDO POR FIBRAS DE CELULOSA. SUS DIMENSIONES SON : 12,5 CMS ANCHO, 0,06 MM. ESPESOR Y DE LARGO INDETERMINADO.

POSEE UNA IMPREGANCIÓN EN UNA DE SUS CARAS DE MATERIAL TERMOSELLANTE A BASE DE RESINA SINTÉTICA CLORADA.

SE UTILIZA PRINCIPALMENTE EN LA ELABORACIÓN DE BOLSITAS PARA PERCOLAR TÉ.

DICTAMEN Nº 05, DE 12.02.1990.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

4823,2000

PAPEL FIELTRO TERMOSELLABLE, CALIDAD  
117/2/U, SIN BLANQUEAR.

SE PRESENTA COMO TROZO DE BANDA DE  
PAPEL, COLOR CREMA, DE 12,5 CMS. DE  
ANCHO Y LARGO INDETERMINADO, CON AD  
HESIVO TERMOSELLANTE A BASE DE RESINA  
SINTÉTICA EN UNA DE SUS CARAS.  
( INFORME Nº 86, DE 26.10.90. SECC.  
TÉCNICA D:N:A:)

DE APLICACIÓN EN LA FABRICACIÓN DE  
BOLSITAS PARA COLAR HIERBAS.

DICTAMEN Nº 26, DE 20.12.1990.

4901.9920

4901.9990

PUBLICACIONES " HISTORIA UNIVERSAL "  
" CURSO DE IDIOMAS GLOBO" "MANUAL  
GLOBO DO AUTOMOVIL" "GUIA DE TELE  
FONOS"

LA "HISTORIA UNIVERSAL", SE TRATA DE  
LIBROS ENCUADERNADOS EN TAPAS DE CAR-  
TÓN QUE FORMAN PARTE DE UNA COLECCIÓN  
DE OBRAS REFERIDAS TODAS A HISTORIA  
UNIVERSAL, ÍTEM 4901.9920,

EL "CURSO DE IDIOMAS GLOBO" SON IMPRE-  
SOS EDITADOS EN 72 FASCÍCULOS CON IN-  
DICACIÓN DEL Nº RESPECTIVO, CUYO CON-  
JUNTO FORMA UN LIBRO SOBRE LA ENSEÑAN-  
ZA DEL IDIOMA RESPECTIVO. PUBLICADOS  
SEMANALMENTE, NUMERADOS Y TITULADOS.  
CONSTITUYEN FASCÍCULOS DEL ÍTEM 4901.  
9990 CUANDO SE PRESENTEN AISLADAMENTE,  
CASO CONTRARIO, ESTO ES, CUANDO SE PRE-  
SENTEN A DESPACHO EN FORMA CONJUNTA Y  
OBRA COMPLETA SU CLASIFICACIÓN PROCEDE  
POR EL ÍTEM 4901.9920.

EL " MANUAL GLOBO DO AUTOMOVIL ", SE  
TRATA DE UN IMPRESO INCOMPLETO FORMA-  
DO POR HOJAS COSIDAS Y PLEAGADAS AL QUE  
LE FALTA ENCUADERNACIÓN Y FORMATO, SU  
CLASIFICACIÓN PROCEDE EN EL ÍTEM 4901.  
9920, QUE COMPRENDE A LOS LIBROS, IN-  
CLUSO INCOMPLETOS SIN TERMINAR.

LA "GUIA DE TELEFONOS", ES UN LIBRO QUE  
CONTIENE EL NOMBRE, DOMICILIO Y EL NÚME-  
RO DE TELÉFONO DE CADA ABONADO Y QUE  
TAMBIÉN LLEVA INSERTO ALGUNAS PÁGINAS  
DE PUBLICIDAD EN CARÁCTER DE ACCESORIO.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

4911.1000

IMPRESO PUBLICITARIO COMERCIAL  
" TODO EN BAÑOS "

PUBLICACIÓN IMPRESA DE 76 PÁGINAS EN CUADERNADAS, A TODO COLOR, EDITADA EN ESPAÑA EN IDIOMA ESPAÑOL, AÑO EDICION 1990, DE ENTREGA GRATUITA, DESTINADA A MOSTRAR LAS CARACTERISTICAS DE MODELOS DETERMINADOS, EXCLUSIVAMENTE CON FINES PUBLICITARIOS, DE PORCELANAS SANITARIAS, BAÑERAS, GRIFERIAS, COMPLEMENTOS Y CERAMICAS.

ESTA REVISTA COMERCIAL EDITADA POR UNA CASA FABRICANTE NO PUEDE BENEFICIARSE CON LAS FRANQUICIAS DEL TRATADO URUGUAYO, POR CUANTO SU FIN ES EL DE PRESENTAR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA LA EMPRESA COMERCIAL.

DICTAMEN Nº 23, DE 27.11.1990.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

5402.3100

" HILADO TEXTURIZADO 18 DENIER "

HILADO SENCILLO MULTIFILIAR TEXTURIZADO, DE MENOS DE 50 TEX, CONFECCIONADO FILAMENTOS DE POLIAMIDAS.

DICTAMEN N° 04, DE 07.02.1990.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

5402.4100

" POY 21,6 DENIER "

FILAMENTOS CONTINUOS PARALELIZADOS DE  
POLIAMIDA CUYA TENACIDAD ES DE 6,5  
CN/TEX, LOS CUALES, PREVIO A SU USO  
EN LA INDUSTRIA TEXTIL DEBEN SOMETERSE  
A OPERACIONES DE ESTIRADO Y TEXTURACION.

DICTAMEN N° 04, DE 07.02.1990.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

5513.4100

TELA " BATISTA "

TEJIDO ESTAMPADO DE TRAMA Y URDIMBRE  
CON LIGAMENTO TAFETÁN, CONFECCIONADO  
CON HILOS CONSTITUIDOS POR UNA MEZCLA  
DE POLIESTER/ALGODÓN ( 52% POLIÉSTER  
Y 48% ALGODÓN).

PESO POR M2 DE 99,7 GRAMOS

CORRESPONDE A UNA "CREA"

DICTAMEN Nº 10, DE 10.04.1991.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

5803.9000

" TEJIDO CON LIGAMENTO DE GASA DE  
VUELTA "

TELA UTILIZADA COMO SOPORTE EN ALFOM  
BRAS QUE SE PRESENTA COMO UN TEJIDO  
RALO DE COLOR BEIGE, CONFECCIONADO  
CON HILADOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DIS  
CONTINUAS DE POLIPROPILENO Y TIRAS  
PLANAS DE APROXIMADAMENTE 1 MM. DE  
ANCHO DE RESINA SINTÉTICA POLIPROPILÉ  
NICA. CONFECCIONADA CON 46,6% DE FI  
BRAS DISCONTINUAS Y 53,4% DE FIBRAS  
CONTINUAS, CON UN LIGAMENTO DE GASA  
DE VUELTA EN QUE LA MATERIA TEXTIL  
NO ES ALGODON.

DICTAMEN Nº 01, DE 22.01.1991.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

6209.2000

PAÑALES MARCA ' BAMBINO '

SE PRESENTAN A GRANEL, SIN ENVASE  
ORIGINAL, CON UNA ETIQUETA DE TELA  
EN C/U DE ELLOS CON LA MARCA REGIS-  
TRADA ' PAÑALES BAMBINO ' ,

CONFECCIONADOS CON UNA DOBLE TELA  
DE URDIMBRE Y TRAMA CONSTITUIDA CON  
HILADOS DE FIBRAS DE ALGODÓN.

LARGO: 74 CMS,

ANCHO: 83 CMS,

PESO PROMEDIO: 87,15 GRS,

CORRESPONDEN A PRENDAS Y COMPLEMEN-  
TOS DE VESTIR PARA BEBES,

DICTAMEN Nº 25, DE 07.12.1990

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

8419.8920

EQUIPO COMPLETO PARA EL TRATAMIENTO  
DE SALMUERAS MEDIANTE LA EVAPORACION  
CRISTALIZACION SOLAR

CONJUNTO DE MÁQUINAS, APARATOS Y ELEMENTOS QUE UNIDOS ENTRE SÍ, CONFORMAN UN EQUIPO DE EVAPORACIÓN-CRISTALIZACIÓN POR ACCIÓN SOLAR, DESTINADO AL TRATAMIENTO DE SALMUERAS PARA LA OBTENCIÓN DE CLORURO DE POTASIO Y SODIO, SALES DOBLE DE SULFATO DE POTASIO Y MAGNESIO Y SULFATO DE LITIO.

DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LA PARTIDA 8419 Y EN LA NOTA 4 DE LA SECCIÓN XVI, QUE REGULA LA CLASIFICACIÓN DE LAS COMBINACIONES DE MÁQUINAS UNIDAS ENTRE SÍ, SE CONCLUYE QUE PARA EFECTOS ARANCELARIOS DEBE CONSIDERARSE COMO UNIDAD FUNCIONAL.

DICTAMEN Nº 18, DE 24.07.1990.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

8425.4200

SOPORTE HIDRAULICO " DOWTY "

GATO HIDRAÚLICO QUE PUEDE EJERCER UNA PRESIÓN DE HASTA 25 TONELADAS Y QUE NORMALMENTE SON UTILIZADAS EN FAENAS DE ENTIBACIÓN O FORTALECIMIENTO DE LOS TÚNELES DE MINAS.

CONSTITUIDO POR UN CUERPO DE METAL CILINDRICO EN EL CUAL SE DESPLAZA UN PISTON POR LA PRESIÓN DE UN LÍQUIDO ACCIONADO POR UNA BOMBA MECANICA DE MANO. EN EL EXTREMO SUPERIOR LLEVA UN CABEZAL AL QUE SE LE PUEDEN ADAPTAR CÚPULAS DE DIFERENTES TAMAÑOS A FIN DE EJERCER LA PRESION REQUERIDA.

TIENE ACCIÓN REVERSIBLE PARA RETRAER EL PISTÓN, VÁLVULA DE ALIVIO Y UNA BASE ENSANCHADORA PARA EJERCER PRESIÓN CONTRA EL PISO.

DICTAMEN Nº16, DE 07.06.1990.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

8426.9900

' TORRE O PORTICO PARA EL EMBARQUE DE  
MINERALES '

CONSTITUIDO POR UNA ESTRUCTURA METÁLICA  
MÓVIL, PROVISTA DE UN BRAZO VOLADIZO  
CON SISTEMA DE ELEVACIÓN Y DESCENSO Y  
DESPLAZAMIENTO LATERAL HACIA IZQUIERDA  
Y DERECHA QUE MEDIANTE UN SISTEMA DE  
BOGIES ES CAPAZ DE DESPLAZARSE HASTA  
10 METROS HACIA ADELANTE O ATRAS.

POSEE UNA UNIDAD DE RECEPCION DE MINE  
RAL EN UN BRAZO TRASERO PARA QUE LA  
CARGA SEA DESCOLGADA POR EL BRAZO  
VOLADIZO EN LA BODEGA DE LA NAVE.

DICTAMEN Nº 11, DE 28.03.1990.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

8443,5000

" MAQUINARIA IMPRESORA "

MAQUINARIA MULTICOLOR CONTINUA DE  
SERIGRAFÍA, MARCA KAMMANN, MODELO  
K-61-35, PARA TRABAJAR DE BOBINA  
A BOBINA O DE BOBINA A PLIEGOS,  
CONSTITUIDA POR ONCE MÓDULOS.

DICTAMEN N° 03, DE 11.01.1990.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

8474.1000

BANDAS PARA LAVAR Y FILTRAR CONCENTRA  
DO DE MINERAL.

SE PRESENTAN COMO ESTRUCTURAS METÁLI-  
CAS DE GRANDES DIMENSIONES, QUE SOPOR  
TAN UNA BANDA SIN FIN DE FIELTRO SOBRE  
UNA BASE DE GOMA QUE SE MUEVE SOBRE RO  
DILLOS. ÉSTA PROVISTA PRINCIPALMENTE  
DE REDUCTOS DE VELOCIDAD, BOMBAS DE  
VACIO, ESTACIONES DE LAVADO QUE CUBREN  
LAS 2/3 DE LA BANDA, RECEPTÁCULO DE FIL  
TRADO, ESTANQUE DE ACOPIO DE LECHADA,  
TRAMPA DE HUMEDAD, RODILLOS ESCURRIDO-  
RES, INSTRUMENTOS DE CONTROL, ETC.

DICTAMEN Nº 19, DE 30.07.1990.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

8480.6000

' ENCOFRADOS DE ACERO PARA VACIADO  
DE HORMIGON '

CONSISTE EN UN CONJUNTO DE PANELES,  
ÁNGULOS, POSTES, MORDAZAS, TENSORES,  
CAJAS, ANCLAJES, PUNTALES, PASADORES,  
ÓRGANOS DE ACLOPAMIENTO, ETC, QUE  
ENSAMBLADOS ESTÁN CONCEBIDOS PARA CON  
FORMAR UN CONJUNTO DE ENCOFRADOS DE  
ACERO PARA EL VACIADO DE HORMIGON.

DICTAMEN Nº 06, 01.03.1990.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

8481.8090

VALVULAS " SPRAY PUMP "  
" LOTION PUMP "  
" AEROSOL CAN PUMP "

SE TRATA DE CABEZAS PARA ENVASES DE LÍQUIDOS Y MATERIAS VISCOSAS, CUYO PROPÓSITO ES ESPARCIR LÍQUIDOS MEDIANTE PRESIÓN MANUAL ( "SPRAY PUMP") O A TRAVÉS DE UN DOSIFICADOR DE MATERIAS VISCOSAS ( " LOTION PUMP ") O BIEN, POR UN PULVERIZADOR DE LÍQUIDOS ENVASADOS CON GASES PROPELENTES ( "AEROSOL CON PUMP " ).

DICTAMEN Nº 11, DE 17.04.1991.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

8514.3000

" EQUIPOS PARA DETERMINAR CALIDAD  
METALURGICA EN PELLETS DE CONCENTRA  
DO DE HIERRO "

CORRESPONDEN BÁSICAMENTE A HORNO  
ELÉCTRICOS, CUYOS EQUIPOS DETERMINAN  
EN LOS PELLETS DE CONCENTRADO DE HIE-  
RRO, PARÁMETROS DE CALIDAD METALÚRGI-  
CAS, ESTO ES, GRADO DE REDUCCIÓN Y DE  
SINTEGRACIÓN CUANDO SON SOMETIDOS A  
CONDICIONES DE DETERMINADAS TEMPERATURAS.

DICTAMEN Nº01, DE 08.01.1990.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

8703.2210

8703.2920

VEHICULO " SUZUKI " , MODELO SJ-413

VEHÍCULO CON MOTOR DE PISTÓN ALTERNATIVO, DE ENCENDIDO POR CHISPA, DE 1.324 CM<sup>3</sup> DE CILINDRADA, CON DISPOSITIVOS DE RUEDAS PORTANTES PARA TRANSITAR TAMBIÉN POR VÍA FÉRREA QUE DESARROLLA UNA VELOCIDAD MÁXIMA DE 80 KM/HR EN CARRETERA Y 40 KM/HR SOBRE RIELES.

ESTE VEHÍCULO SI CUMPLE CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA NOTA LEGAL NACIONAL Nº 1 DEL CAPÍTULO 87, PARA LOS VEHÍCULOS TIPO JEEP O SIMILARES, DEBE CLASIFICARSE EN EL ÍTEM 8703.2210, CASO CONTRARIO EN EL ÍTEM 8703.2290 DEL ARANCEL ADUANERO.

DICTAMEN Nº 14, DE 20.04.1990.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

8703.2390

VEHICULO " VOLKSWAGEN ", MODELO  
KOMBI 231

MOTOR DE 1584 CC., DE DOS PUERTAS DE  
LANTERAS Y PUERTA DE 2 ALAS DEL LATE-  
RAL DERECHO, MOTOR BENCINERO DE ÉM-  
BOLO, DE ENCENDIDO POR CHISPA Y CAPA-  
CIDAD DE 9 ASIENTOS INCLUIDO EL DEL  
CONDUCTOR.

DICTAMEN N°08, DE 09.03.1990.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

8704.1000

VEHICULO AUTOMOTOR " CATERPILLAR "

VOLQUETE AUTOMOTOR PROYECTADO PARA UTILIZARSE FUERA DE LA RED DE CARRETERAS, MODELO 773 B, DE UNA VELOCIDAD MÁXIMA DE 57,3 KM/HR, CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 58 TONELADAS, RELACION PESO EN VACIO/CARGA ÚTIL DE 1:1,17 HASTA 1: 1,27 SEGÚN EL TIPO DE NEUMATICOS QUE UTILICE, POSEE UN ROBUSTO CHASSIS CAPAZ DE SOPORTAR CARGA MUY PESADA, TALES COMO ROCAS, MINERALES, ETC.

POSEE CAJA DE CHAPA DE ACERO CUYA PARED DELANTERA SE PROLONGA POR ENCIMA DE LA CABINA DEL CONDUCTOR Y SU PISO SE ELEVA TOTAL O PARCIALMENTE ATRAS. POSEE FRENOS REFORZADOS, VELOCIDAD MÁXIMA Y RADIO DE ACCIÓN LIMITADA. NEUMATICOS ESPECIALES, CAJA EVENTUALMENTE CALENTADA POR LOS GASES DE ESCAPE.

DICTAMEN Nº 20, DE 15.10.1990.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

8704.1000

" VEHICULO AUTOMOTOR " DRESSER HAULPAK "

VEHÍCULO AUTOMOTOR, MARCA " DRESSER HAULPAK" , MODELO 685-E, VELOCIDAD MÁXIMA DE 55,4 KM/HR., CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 182 TONELADAS, RELACIÓN PESO EN VACÍO/CARGA ÚTIL DE 1:1,43, POSEE UN ROBUSTO CHASSIS CAPAZ DE SOPORTAR CARGA MUY PESADA, TALES COMO ROCAS, MINERALES, ETC., TODO LO CUAL PERMITE CONCLUIR QUE HA SIDO CONCEBIDO EN FORMA ESPECIAL PARA EFECTUAR FAENAS FUERA DE CARRETERA.

POSEE UNA CAJA DE CHAPA DE ACERO ROBUSTA CUYA PARED DELANTERA SE PROLONGA POR ENCIMA DE LA CABINA DEL CONDUCTOR, FRENOS REFORZADOS, VELOCIDAD MÁXIMA Y RADIO DE ACCIÓN LIMITADOS, NEUMÁTICOS ESPECIALES, AUSENCIA DE SUSPENSIÓN EN LOS EJES, ETC.

DICTAMEN Nº 05, DE 28.02.1991.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

8704.2130

" VEHICULOS AUTOMOTORES FORD F-7000"

VEHÍCULOS MARCA FORD, MODELO F-7000  
QUE SE PRESENTAN, UNO CON UN DISTRIBUI  
DOR DE ASFALTO Y EL OTRO CON UN EQUIPO  
DE LUBRICACIÓN, ACCESORIOS CUYO MONTA-  
JE NO HACEN VARIAR EL SENTIDO PARA EL  
CUAL HAN SIDO CONCEBIDOS, CUAL ES EL  
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, PARA CUYO  
EFECTO PRESENTAN LA PLATAFORMA DE CAR-  
GA TRADICIONAL PARA CUMPLIR CON DICHO  
TRABAJO.

TIENEN UNA CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL DE  
8 TONELADAS, MOTOR DE ÉMBOLO O PIS-  
TÓN DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN(DIESEL)

LOS EQUIPOS ACCESORIOS PORTÁTILES, INS  
TALADOS SOBRE LA PLATAFORMA DE CARGA  
DEBEN CLASIFICARSE POR SUS PARTIDAS  
ESPECÍFICAS.

DICTAMEN Nº 08, DE 02.04.1991.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

8704.3230

VEHICULO TALLER, FORD- F 600

CAMIÓN TALLER, MARCA FORD, MODELO F-600, AÑO 1982, USADO, CON PLATAFORMA PLANA DE ACERO EN LA CUAL TRAE MONTADO UNA PLUMA DE LEVANTE, COMPRESOR DE AIRE, BOMBAS ELÉCTRICAS PARA TRASVASIJE DE TANQUES DE DIESEL O DE ACEITE LUBRICANTE, SISTEMAS DE AUTOENROLLADO CON MANGUERAS DE AIRE Y PARA ENGRASE, SOLDADORA DE ARCO Y UN COMPLETO SET DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO.

VEHÍCULO TRANSFORMADO PARA REALIZAR REPARACIONES DE MAQUINARIAS, CON CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL DE 8 TONELADAS, MOTOR DE ÉMBOLO O PISTON, DE ENCENDIDO POR CHISPA, ES UN CAMIÓN CONCEBIDO ESENCIALMENTE PARA EL TRANSPORTE DE CARGA.

LOS EQUIPOS PORTATILES Y DESMONTABLES QUE SE ENCUENTRAN APERNADOS SOBRE LA PLATAFORMA DE CARGA, DEBEN CONSIDERARSE POR SUS PARTIDAS ESPECIFICAS EN EL ARANCEL ADUANERO.

ESTE VEHÍCULO NO PUEDE IMPORTARSE USADO

DICTAMEN Nº 21, DE 02.11.1990.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

8474.8000

MAQUINAS Y APARATOS PARA EL MOLDEO DE VIGAS Y PANELES PREFABRICADOS DE CEMENTO, ARENA Y POLIURETANO.

EQUIPO COMPUESTO POR 2 HORMIGONERAS BASCULANTES DE 100 LITROS DE CAPACIDAD DE HORMIGON LIGERO, 1 HORMIGONERA DE EJE HORIZONTAL DE TOLVA AUTOMATICA, UNA CALDERA KARCHER DE 200 KGS. DE VAPOR/HORA, CON EXPANSOR DE POLIESTIRENO, MOLDE BLOQUE DE POLIESTINERO, MEZCLADORA, 3 COMPRESORES, 2 PORTICOS DE LLENADO BANCO 2 TOLVAS 100 LITROS PORTICO VACIADO PANELES EN BANCO, ESTRUCTURA DE BANCO DE MOLDEO ESTACIONARIO, 3 VIBRADORES, BANCO DE MOLDEO MOVIL, ESTRUCTURA PORTAVIBRADORES, JUEGOS DE MOLDES DE VIGAS DE CIMENTACION DE 100 LITROS, CONJUNTO UTILES PORTA PANELES DESMONTABLES, BOMBA DE AGUA, CONJUNTO LÁMINA DOBLADA 2MM, MOLDE, PUNTALES PIEZAS SOPORTES PANELES, LÁMINAS SEPARADORES MOLDE VIGA AMARRA Y UN CONJUNTO DE TORNILLERIA Y PASADORES PARA CONSTRUCCION DEL EQUIPO.

CONSTITUYEN UNA COMBINACION DE MÁQUINA DESTINADAS AL MOLDEO DE PANELES Y VIGAS DE HORMIGON, QUE DEBE CONSIDERARSE COMO UNIDAD FUNCIONAL.

DICTAMEN Nº 22, DE 06.11.1990.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

8705.1000

CHASSIS DE VEHICULO UNIMOG, MODELO  
U-84

ESTE CHASSIS LLEVA EN FORMA PERMANENTE  
MONTADA UNA GRUA, MARCA KLAUS, TIPO  
205, QUE TRABAJA EN FORMA CONJUNTA CON  
EL MOTOR DEL VEHICULO Y NO CUENTA CON  
CAJA DE CARGA.

DICTAMEN N° 17, DE 19.06.1990.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
CHILE

9306.3000

" CARTUCHOS SIN BALA NI MUNICIONES "

CARTUCHO FORMADO EN SU PARTE METÁLICA POR ALEACIÓN DE METAL COMÚN A BASE DE COBRE, DE 0,354 GRAMOS DE PESO TOTAL, DIÁMETRO DE 5,5 MM. Y UNA ALTURA DE 4,5 MM.

FULMINANTE DE FOGUEO CALIBRE 22 QUE SE UTILIZA EN REVÓLVERES Y PISTOLAS DE FOGUEO.

DICTAMEN Nº 19, DE 08.08.1991.